
# FÅGELRAPPORTEN VÄSTMANLAND 2025

**Härmed presenteras den 51:a fågelrapporten från den regionala rapportkommittén (rrk) i Västmanland. Rapporten behandlar i huvudsak de fågelobservationer som gjordes inom landskapet Västmanland under 2025. Grundarbetet har som tidigare lagts i Artportalen där inkomna rapporter granskats och administrerats kontinuerligt. För att underlätta administrationen har vi valt att dela upp och hantera arbetet kommunvis, där respektive medarbetare har ansvarat för ”sitt” område.**

**Följande har gällt under året:** Anders Carlberg (Nora), Gunilla Hammarström (Kungsör, Arboga), Lillebror Hammarström (Lindesberg, Skinnskatteberg), Jörgen Lindberg (Köping), Thomas Pettersson (Västerås, Surahammar, Örebro, Ljusnarsberg, Hällefors, Ludvika), Markus Rehnberg (Sala, Fagersta, Norberg) och Jacob Rudhe (Hallstahammar).

Fågelrapporten ska ses som en gemensam produkt från rapportkommittén. Under arbetets gång har dock olika kommittémedlemmar ansvarat för och skrivit om olika arter. Medarbetarnas namn redovisas därför i anslutning till respektive art. Ansvaret för produktens slutliga utseende har legat på Thomas Pettersson, som också är den som har försökt att summera fågelåret 2025.




**Figur 1.** *Det rapporteringsområde som behandlas i denna fågelrapport utgörs av landskapet Västmanland. Av kartan framgår de ingående kommunernas geografiska lägen.*





## Rapportens utformning

Till utformningen är årets rapport lik sina föregångare. Observationerna är uppdelade kommunvis och de flesta lokalangivelserna hänvisar till det delområde (vilket oftast är likställt med socken eller församling), där lokalerna är belägna. Kommunerna förkortas genom de två första bokstäverna i namnet med undantag för Norberg som här förkortas Nb.

För vissa arter (eller raser) redovisas inom parentes fyra siffror. Dessa står för medianen (dvs. inte medelvärdet!) av antalet fynd (i vissa fall antalet ex. eller antalet fågeldagar [FD], se nedan) eller häckningar (H = säkerställd häckning; h = trolig häckning) i Västmanland, perioderna 1995-2004, 2005-2014, 2015-2024 och 2025.

I viss utsträckning används begreppet fågeldagar (FD) som beskriver summan av alla observerade individer för varje dag. En fågel, oavsett om det är samma individ, som ses under tre olika dagar ger tre (3) fågeldagar. Motsvarande gäller för till exempel 40 ex. den ena dagen och 55 ex. dag två, vilket alltså ger 95 fågeldagar. I brist på bättre alternativ används måttet för arter med större datamängder, i huvudsak för jämförelser mellan olika år. På motsvarande sätt används t.ex. FD10, FD100 etc. som beskriver ”10-fågeldagar”, ”100-fågeldagar” osv. Dessutom används ibland FDh, vilket betyder fågeldagar under häckningstid.

Samtliga i fågelrapporten uppräknade fynd är kontrollerade och bedömda av rrk Västmanland. Vissa observationer (”blankettfynd”) har dessutom granskats i särskild ordning. Sådana fynd är markerade med en asterisk (*) efter observatörsnamnet. Dessa innefattar även ett antal arter och raser som ska granskas av Birdlife Sveriges nationella raritetskommitté (Rk) före publicering. Fynd som har granskats och godkänts av Rk har markerats med en dubbel asterisk (**).

## Systematik och namnsättning

Systematik samt ordningen som fåglarna presenteras i denna rapport följer fastslagna riktlinjer från BirdLife Sveriges Taxonomikommitté.

## Förändringar i rapportmallen

De förändringar som har gjorts i mallen är små och uttrycker sig endast i hur fynd presenteras i Artportalen under ”Dagens fynd”.

## Fyndstatus

Samtliga påträffade arter har kategoriserats efter bedömd spontanitet, enligt Association of European Records and Rarities Committees (AERC), se tabell 1. Vi följer BirdLife Sveriges klassning av olika taxa, men med ett undantag. Det gäller rapphöna, som av allt att döma inte längre har en oberoende frihäckande population i Västmanland. Den placeras därför av oss i kategori D. Se vidare nedan under Fågelåret 2025.

**Tabell 1. Statuskategorier enligt AERC**


| Kategori | Definition |
|---|---|
| A | Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950 |
| B | Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan åren 1800 och 1949 |
| C | Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan) oberoende, frihäckande population. Hit räknas även arter som med sä kerhet - eller med största sannolik het - härrör från en sådan population |
| D | Arter som kan vara spontant , men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap |
| E | Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert, är rymlingar |

## Fågelåret 2025

En ny art för landskapet noterades under 2025, nämligen blåvingad årta. Därutöver noterades en rad sällsynta taxa, som inte påträffas årligen i Västmanland. Det gäller turturduva (1 fynd), tuvsnäppa (1), vitvingad tärna (1), tretåig mås (2), kaspisk trut (11 ex.), svartkråka (1), brandkronad kungsfågel (3) och nunnestenskvätta (1).

Antalet fågelarter som observeras årligen i landskapet Västmanland har varierat mellan

237 och 256 arter under 2000-talet. Under 2025 har uppgifter om 239 arter registrerats i landskapet Västmanland. Det är långt under medelvärdet för 2000-talet och den näst lägsta noteringen sedan millennieskiftet, se figur 2.



**Figur 2.** *Årligt antal rapporterade fågelarter i landskapet Västmanland, åren 2000–2025.*

**Totalt genom åren har 356 fågelarter** rapporterats från Västmanland, varav 331 i kategori A och 2 i kategori B. Övriga 23 arter bedöms som icke spontana i någon av kategorierna C, D eller E, se tabell 1 och 2.

**Tabell 2.** *Antal påträffade fågelarter i Västmanland fördelade på kategori, t.o.m. 2025.*

| Kategori | Antal arter |
|---|---|
| A | 331 |
| B | 2 |
| C | 5 |
| D | 7 |
| E | 11 |

**Året inleddes i januari** med ett snöoväder som gjorde att snötäcket bredde ut sig över hela Västmanland. Mildare väder smälte därefter undan för undan snön. Våren präglades av mycket vårsol men tidvis också kraftiga vindar. Redan i april varnades för rekordtorka och gräsbränder. Sommarvädret var mer varierat med en blandning av värme, torka och skyfall. Juni var inledningsvis sval och ostadig, men värmen tog över under högsommaren. Hösten får betecknas som lång och mild och september bjöd på en blandning av allt från skyfall till sensommarvärme. Oktober fortsatte i det milda spåret, med endast trevande försök till omslag i vädret. November beskrevs som en sen rivstart för vintern efter en ovanligt lång och mild höst. December bjöd på milt väder men avslutades dramatiskt med stormvindar efter jul.

I januari fanns fortfarande en hel del rönnbär kvar på träden, vilket lockade bland annat stora mängder av rödvingetrast och björktrast att kalasa på dessa, liksom måttliga mängder med tallbit.

Under vårflyttningsperioderna var det kanske i första hand de ovanligt rikliga ansamlingarna av vissa rastande gäss och änder. Bland annat noterades mycket höga antal av mindre sångsvan, blässgås och spetsbergsgås. Salskraken bjöd på en rekordstor ansamling i Glåpen.

**Bland änder och liknande** flytetyg som hör till våra häckande fåglar ser det lite si och så ut. Snatteranden fortsätter att öka i antal, men å andra sidan tycks det gå dåligt för såväl årta och brunand som svarthakedopping. När det gäller bläsand och stjärtand är det väl numera ytterst tveksamt om de längre tillhör Västmanlands regelbundet häckande arter.

**Bland våra ovanligare** häckande arter, eller åtminstone troligen häckande arter, hade röd glada (dock ingen häckning rapporterad), trädlärka och gransångare bra år. Havsörnen tycks klara sig bra och vi hade återigen tre säkerställda häckningar av pilgrimsfalk. Den förmodligen lilla spillra av häckande ängshökar tycks ändå hänga sig kvar, men fjolårets häckningar av kungsörn upprepades inte i år. Däremot är det mycket bekymmersamt läge för några andra arter; storspov, backsvala, svart rödstjärt och ortolansparv. Trots allt större antal av rapporterade stäpphökar och ägretthägrar återstår det att hälsa dem välkomna som häckande i landskapet.

**Västmanlands kanske främsta** ”flaggskepp”, svarttärnan, har vi fortfarande ganska dålig koll på. De spontana rapporterna är ofta diffusa och det vore önskvärt om fler rapportörer kunde lägga tid på att uppskatta antal adulta som bedöms häcka på en lokal, till att börja med, men även förstås att försöka få en uppfattning om häckningsutfallet, främst





genom att räkna flygga ungar. Kanske behöver vi organisera övervakningen på något sätt?

**Väl inne på avdelningen** uppmaningar/önskemål, finns det anledning att påminna om att det är fågelns position som så gott det går ska anges i rapporten, snarare än platsen där observatören befinner sig. Flera arter, t.ex. gök och rördrom, ugglor m.fl., kan höras på relativt långa avstånd. Där är det viktigt att ange fågelns position. Ibland kan det förstås vara svårt att bedöma, men kommentera då gärna i kommentarsfältet. Det är till stor hjälp när vi ska bedöma om det är samma eller olika individer som har rapporterats.

**Sommarnattens ljudkuliss** bjöd på ovanligt många vaktlar och kärrsångare och antalet mattiggande hornugglekullar var fler än på länge. Andra nattaktiva arter med höga noteringar i år var nattskärra och vassångare. Däremot blir det allt glesare mellan kornknarrar, rördrommar, busksångare och gräshoppsångare medan flodsångare gjorde ett litet positivt ryck i år.

**Hösten får betecknas som** relativt händelsefattig och få företeelser stack ut från det vanliga. Gott om rastande skogsgäss var det dock och något fler hökugglor än vanligt rapporterades. Även kvarstannande rödhakar vid fågelutfodringar var fler än vanligt. Däremot fanns ovanligt få ringduvor kvar i december, något som följer på en trend sedan några vintrar.

**Thomas Pettersson, ordf. rrk**

FOTO: INGEMAR ÖJHAGE



*Blåvingad årta*

# Artförteckning



## Förkortningar och förklaringar

**I arttexterna förekommer, av utrymmesskäl, en rad olika förkortningar, se tabell 3.**

**Tabell 3 .** ***De i rapporten förekommande förkortningarna och dess betydelse.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ad.** | **adult** | **r.** | **rastande** |
| **ex.** | **exemplar** | **sj.** | **sjungande** |
| **f/ff** | **hona/honor** | **so.dr.** | **sommardräkt** |
| **honf.** | **honfärgad** | **sp.** | **spelande** |
| **K*** | **Kalenderår** | **str.** | **sträckande** |
| **k:a** | **kyrka** | (riktning ofta i parentes) | |
| **k:n/k:r** | **kommun** | **tr.** | **trummande** |
| **m/mm** | **hanne/hannar** | **vi.dr.** | **vinterdräkt** |
| **pull.** | **pullus (dununge)** | | |

*** Kalenderår används som ett sätt att ålders-kategorisera en specifik individ. ”1K” är en individ från att den kläcks fram till 31 december. Efter årsskiftet, från och med 1 januari, betecknas samma individ som ”2K” och det är fram till nästföljande årsskifte, då samma individ blir ”3K” och så vidare. I vissa fall kan det även finnas ett plustecken (+) efter K, till exempel 2K+. Detta betyder att fågeln bedöms som 2K eller äldre, det vill säga att den är inne på sitt andra kalenderår eller mer.**

**Rödlistan**

I anslutning till några av fågelnamnen förekommer den aktuella (2025) rödlistningskategorin, se tabell 4.

**Tabell 4. Nationella rödlistekategorier.**

| | |
|---|---|
| NT | Nära hotad (Near Threatened) |
| VU | Sårbar (Vulnerable) |
| EN | Starkt hotad (Endangered) |
| CR | Akut hotad (Critically Endangered) |
| RE | Nationellt utdöd (Regionally Extinct) |

## Fågeldirektivet

I anslutning till vissa av artnamnen anges även med ”F1” om arten är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

## Kategori A (spontant uppträdande arter)

**Knölsvan** (*Cygnus olor)*
(11 H, 5 H, 8 H, 9 H)
Under året har nio (9) säkerställda häckningar rapporterats:
Vä: 7+2+2 pulli Asköviken, V.-Barkarö 22.5 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 4 pulli Tranropsudd, Fagerön, Ängsö 1.7 (Thomas Pettersson).
Kö: 1 pull. Norsa, Munktorp 26.5 (Göran Nilsson).
Li: 4 pulli Hagabergs reningsdammar, Näsby 28.5 (Kjell Mattsson m.fl.).
Fa: 1 ex. ruvande Slogholmen, Västervåla 11.5 (Bo Persson).
Lu: 1 ex. ruvande Lerviken, Södra Hörken, Ljusnarsberg 7.6 (Ulf Risberg). 2 pulli Grängesbergsviken, Södra Hörken, Grangärde 12.7 (Bertil Rahm).
Vinterfynd har rapporterats i januari (3 fynd á 6 ex.), februari (8 fynd á 13 ex.) och december (2 fynd á 6 ex.).
Större ansamlingar om minst 10 ex.:
Vä: max 23 ad. r. Asköviken, V.-Barkarö 8-29.5 (Anders Dahllöv m.fl.). *Lillebror Hammarström*

**Mindre sångsvan** (*Cygnus columbianus)* **F1**
(36 ex., 56 ex., 58 ex., 107 ex.)
Under våren rapporterades arten i samband med flyttning genom landskapet under perioden från 4 mars till 17 april. Under denna period rapporterades sammanlagt 99 mindre sångsvanar, vilka fördelade sig kommunvis på Västerås (20), Hallstahammar (2), Arboga (2), Sala (13), Surahammar (42), Lindesberg (7), Örebro (1), Nora (7), Fagersta (5). Under hösten rapporterades endast 8 ex., kommunvis fördelade på Hallstahammar (2), Lindesberg (4), Nora (1) och Hällefors (1). Årets totala antal rapporterade individer är det högsta som noterats i landskapet.
*Lillebror Hammarström*

**Sångsvan** (*Cygnus cygnus*) **F1**
(30 h, 32 h, 37 h, 38 h)
Trettioåtta häckningar eller troliga häckningar har under året rapporterats från Västerås (6), Arboga (1), Sala (6), Surahammar (5), Lindesberg (2), Nora (1), Norberg (2), Fagersta (3), Skinnskatteberg (3), Ljusnarsberg (2), Ludvika (2) och Hällefors (5). Årets största flockar:
Vä: 500 r. Frösvibäcken, Romfartuna 12.3 (Pentti J. Tatti).
Sa: 700 ex. Gorgen, Västerfärnebo 7.3 (Bo Eriksson). 780 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 9.3 (Kalle Källebrink).
Su: 451 r. Turkie ängar, Ramnäs 10.3 (Ralf Lundmark).
Li: 500 r. Hälla, Fellingsbro 21-22.3 (Johan Wretenberg m.fl.).
Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades ca 659 fåglar och i december rapporterades ca 1 417 sångsvanar. *Lillebror Hammarström*

**Prutgås** (*Branta bernicla*)
(4, 9, 6, 2)
Ha: 1 str. (SV) Sävholmen, Kolbäck 3.11 (Ulf Carlson).
Kö: 1 r. Malmön, Köping 8.10 (Göran Nilsson).
*Lillebror Hammarström*

**Vitkindad gås (***Branta leucopsis)*
(1 H, 2 H, 3 H, 8 H)
Uppträdandet inföll mellan 24 februari och 24 december och åtta (8) säkerställda häckningar har under året rapporterats:
Ha: 5 häckningar Skanssjön, Svedvi 5+3+3+2+2 pulli. 1 häckning Lagårdssjön, Kolbäck 3 pulli. 1 par Lyckhem, Kolbäck 2 pulli.
Fa: 1 par ruvande Kappadocia, Åmänningen, Västervåla.
I övrigt har följande större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor rapporterats:
Vä: max 250 r. Asköviken, V.-Barkarö 3-30.4 (Jörgen Lindberg m.fl.). 110 ex. str. (O) Granfjärden, Ängsö 9.5 (Thomas Pettersson).
Kö: 102 r. Malmön, Köping 10.10 (Peter Ekelund).
Ar: 200 str. (O) Arboga 12.5 (Ulf Eriksson). 160 str. (SV) Hällbacken, Arboga 2.11 (Frida Olsson).
Su: 150 str. (NO) Åsen, Ramnäs,12.5 (Ralf Lundmark).
Li: 100 str. (O) Ullersättersviken, Näsby 13.5 (Anders Nihlwing). *Lillebror Hammarström*


**Grågås** (*Anser anser)*
(34 H, 76 H, 99 H, 144 H)
Minst 144 säkerställda häckningar har rapporterats från 63 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (23 lokaler/66 par), Hallstahammar (2/2), Köping (2/17), Kungsör (1/1), Arboga (1/1), Sala (6/14), Surahammar (8/8), Lindesberg (7/10), Nora (7/19), Norberg (1/1), Fagersta (3/3), Ljusnarsberg (1/1), Hällefors (1/1). Större ansamlingar (minst 500 ex.) har rapporterats från många platser i landskapet. Här redovisar vi bara de allra största ansamlingarna från kommunerna med de största flockarna:
Vä: max 10 000 r. Frövisjön, Skultuna 6-12.10 (Berndt Söderlund m.fl.).
Ha: 700 r. Storängen, Kolbäck 19.9 (Ulf Carlson).
Kö: 3 000 r. Norsa, Munktorp 5.8 (Staffan Ekelund).
Sa: 8 000 r. Fläcksjön, Fläckebo 15.9 (Berndt Söderlund).
Su: 1 400 r. Gnien, Ramnäs 29.9 (Sören Larsson).
Li: 850 r. Sjömosjön, Fellingsbro 4.10 (Johan Andersson m.fl.). *Lillebror Hammarström*

**Fjällgås** (Anser erythropus) **EN/F1**
(14 ex., 5 ex, 6 ex. 35 ex.)
Vä: 8 ad. r. Frövisjön, Skultuna 11-12.10 (Pentti J. Tatti m.fl.). 6 (2 ad., 4 1K) r. Solinge, Romfartuna 22-27.10 (Musse Björklund m.fl.).
Sa: 10 r. Fläcksjön, Fläckebo 8-11.10 (Berndt Söderlund m.fl.). 2 ad. r. Hällby, Västerfärnebo 16.10 (Jan Hellström m.fl.). 7 (2 ad., 5 1K) r. Nötmyran, Västerfärnebo 17.10 (Kalle Källebrink). 2 ad. r. Hällby, Västerfärnebo 8.11 (Johan Brenander).
Enbart höstfynd gjordes i år under perioden 8.10-8.11 och samtliga fynd gjordes i östra Västmanland. Det är inte alldeles enkelt att bedöma hur många individer som var inblandade totalt sett, men vår bedömning landar på 35 ex.
*Thomas Pettersson*

**Bläsgås** (*Anser albifrons*)
(157 FD, 808 FD, 8836 FD, 47554 FD)
Bläsgåsen är under våren observerad mellan 31 januari och 24 maj samt under hösten mellan 23 augusti och 21 december. Fågeldagarna fördelade sig kommunvis på Västerås (24298), Hallstahammar (862), Köping (3756), Kungsör (7), Arboga (14), Sala 16239), Surahammar (891),








*Antal individer 2000 - 2025.*

Lindesberg (1352), Nora (13), Norberg (2), Fagersta (116) och Hällefors (4). Under året har en mängd större flockar, ansamlingar eller sträcksummor rapporterats. De största ansamlingarna:
Vä: 460 r. Asköviken, V.-Barkarö 12.4 (Robert Ekberg m.fl.).
Kö: 420 r. Malmön, Köping 29.3 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström.).
Sa: 1 070 r. Hällby, Västerfärnebo 25.3 (Kalle Källebrink).
*Lillebror Hammarström*


**Tundragås** *(Anser serrirostris)*
Tundragås har under året rapporterats från våren mellan 25 februari och 1 maj, samt under hösten mellan 17 september och 16 november. De största flockarna under året var följande:
Sa: 80 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 9.3 (Kalle Källebrink).
200 r. Sörgärsbo, Västerfärnebo 10.3 (Janne Virking).
Su: 199 str. (SV) Gnien, Ramnäs 20.9 (Mikael Mälberg).
*Lillebror Hammarström*

**Spetsbergsgås** *(Anser brachyrhynchus*)
(130 FD, 656 FD, 3899 FD, 21314 FD)
Spetsbergsgåsen har under våren observerats mellan 24 februari och 1 maj samt under hösten mellan 14 september och 21 december. Antalet fågeldagar fördelade sig kommunvis på Västerås (2312), Hallstahammar (10), Köping (104), Arboga (84), Sala (15354), Surahammar (1742), Lindesberg (756), Nora (467), Norberg (15), Fagersta (390) och Skinnskatteberg (80). Många stora flockar har rapporterats från landskapet och här redovisas de största (minst 100 ex.):
Vä: 300 r. Solinge, Romfartuna 23.10 (Berndt Söderlund m.fl.).
Sa: Max 1 800 r. Hogglumbacken, Västerfärnebo 24.3-7.4 (Berndt Söderlund m.fl.).
Su: 1 165 str. (NO) Gnien, Ramnäs 7.3 (Ralf Lundmark m.fl.). *Lillebror Hammarström*

**Skogsgås** (*Anser fabalis)* **VU**
Skogsgås har under året rapporterats från våren mellan 24 februari och 18 april, samt under hösten mellan 15 september och 21 december. De största flockarna under året var följande:



*Antal individer 2000 - 2025.*



*Antal dagar 2000 - 2025 med minst 500 ex, vår svart, höst vit.*


Vä: Max 6 000 r. Solinge 23.10 (Berndt Söderlund m.fl.). 5 000 r. Gränasjön, Haraker 26.10 (Berndt Söderlund m.fl.).
Sa: 6 600 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 9.3 (Kalle Källebrink). 6 100 r. Svarvarbo, Västerfärnebo 13.10 (Kalle Källebrink). 6 000 r. Fläcksjön, Fläckebo 14.10 (Berndt Söderlund). 6 400 r. Hällby, Västerfärnebo 16.10 (Kalle Källebrink). Max 6 500 r. Österäng, Kumla 6-8.11 (Kalle Källebrink, m.fl.).
*Lillebror Hammarström*

**Ob. skogsgås/tundragås** *(Anser fabalis/serrirostris)*
I och med splitten av sädgås till skogsgås och tundragås verkar det som många i stället har rapporterat obestämd skogsgås/tundragås under året. Större ansamlingar (minst 500 ex.) har rapporterats från många platser i landskapet.
*Lillebror Hammarström*


**Gravand** (*Tadorna tadorna*) **NT**
(8 ex., 7 ex., 7 ex., 5 ex.)
Vä: 1 r. Asköviken, V.-Barkarö 1.4 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 4 str. Granfjärden, Ängsö 21.5 (Thomas Pettersson).
Endast två fynd gjordes i år, vilket innebär en återgång till mer normala antal jämfört med ovanligt höga noteringar både 2023 och 2024. *Thomas Pettersson*

**Alfågel** (*Clangula hyemalis)* **NT**
(8, 8, 15, 21)
Sammanlagt gjordes 21 fynd under året, varav 14 (38 ex.) under vårflyttningen 8.4-20.5 respektive sju (9 ex.) under hösten 28.10-13.11. Fynden fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (5 fynd/9 ex.), Hallstahammar (5/18), Köping (1/1), Nora (3/5), Fagersta (5/10), Skinnskatteberg (2/4). Ett förhållandevis högt antal fynd, men ändå en normal fyndbild. Ingen större (minst 10 ex.) ansamling rapporterades i år. *Thomas Pettersson*

**Ejder** (*Somateria mollissima)* **EN**
(4, 4, 2, 2)
Två fynd av sammanlagt 9 ex. gjordes, ett på våren och ett på hösten:
Ha: 3 (2 mm, 1 f) str. (SV) Klovstenen, Kolbäck 7.10 (Ulf Carlson).
Fa: 6 (5 mm, 1 f) r. Åmänningen, Västervåla 26.4 (Thomas Österholm m.fl.).



*Antal fynd 2000 - 2025, vår (svart), höst vit.*




*Antal fynd 2000 - 2025.*

Ett fåtal fynd har gjorts nästan varje år, 2013 och 2019, saknades fynd helt. Den långsiktiga trenden är negativ.

*Thomas Pettersson*

**Sjöorre** (*Melanitta nigra)*
(75, 115, 167, 146)
Observerad 27.3-13.6 (130 vårfynd av 1 583 ex.) och 13.8-12.12 (16 fynd av 93 ex.). Hela 146 rapporterade fynd är ett ganska högt antal, dock lägre än de sex närmast föregående åren.
Vä: 37 fynd av 599 ex. 9.4-13.6. 2 mm r. Granfjärden, Ängsö 27.8 (Thomas Pettersson). 9 r. L. Blacken vid Garpsten, Rytterne 28.9 (Elias Ernvik). 1 honf. r. Granfjärden 7.11 (Thomas Pettersson).
Ha: 11 fynd av 223 ex. 13.4-13.5. Inget höstfynd.
Kö: 3 (2 mm, 1 f) r. Skedvisjön, V. Skedvi 13.4 (Staffan Ekelund, Peter Ekelund).
Sa: 14 fynd av 69 ex. 13.4-13.5. 8 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo 12.12 (Berndt Söderlund).
Su: 8 fynd av 36 ex. 18.4-20.5. 1 honf. r. St. Nadden, Ramnäs 7.11 (Sören Larsson). 5 honf. r. Glåpen, Sura 10.11 (Mikael Mälberg).
Li: 3 fynd av 9 ex. 21.4-31.5. Inget höstfynd.
No: 12 fynd av 72 ex. 8.4-29.5. 9 (4 mm, 5 honf.) r. Norasjön, Nora 10.12 (Anders Carlberg).
Fa: 32 fynd av 518 ex. 13.4-23.5. 34 r. Åmänningen, Västervåla 1.11 (Staffan Liljeqvist, Bo Persson). 3 honf. r. Åmänningen 2.11 (Bo Persson). 11 honf. r. St. Aspen, Västanfors 11.11 (Roland Narfström, Bo Persson). 4 förbifl. St. Aspen 11.11 (Roland Narfström).
Sk: 8 fynd av 22 ex. 28.3-17.5. 1 ad. m r. Långsvan vid Årsbäcken, Gunnilbo 13.8 (Per Eriksson).
Lu: 3 fynd av 9 ex. 24.4-9.5. 1 ad. m r. Södra Hörken vid Hörksbyn, Grängesberg 6.9 (Bertil Rahm). 1 ad. m r. Södra Hörken vid Hörksbyn 14.9 (Bertil Rahm). 2 honf. r. Södra Hörken vid Hörksbyn 14.10 (Bertil Rahm). 1 honf. r. Södra Hörken vid Hörksbyn 9-11.12 (Bertil Rahm).
Hä: 23 r. Stor-Sången, Hällefors 10.5 (Jonny Kvist m.fl.).
Större (minst 100 ex.) ansamlingar:
Vä: 140 (81 mm, 59 ff) r. Granfjärden, Ängsö 13.4 (Johan Brenander m.fl.). 101 r. Granfjärden 24.4 (Bernt Larsson m.fl.).
Fa: 120 r. Åmänningen, Västervåla 24.4 (Staffan Liljeqvist m.fl.). *Thomas Pettersson*

**Svärta** (*Melanitta fusca)*
(12, 17, 29, 21)
Under året gjordes 21 fynd av sammanlagt 81 ex., vilka är rätt genomsnittliga siffror för senare tid. Fynden fördelade sig på 16 vårfynd 13.4-21.5 (64 ex.) och fem höstfynd 2.8-12.12 (17 ex.). Fynden fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (8 fynd/43 ex.), Hallstahammar (2/8), Sala (1/1), Surahammar (1/3), Lindesberg (2/3), Nora (1/10), Fagersta (5/12), Hällefors (1/1). Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 19 r. Granfjärden, Ängsö 13.5 (Thomas Pettersson m.fl.).
No: 10 str. (SV) Norasjön, Nora 13.8 (Håkan Lavebratt).
Någon långsiktig trend synes inte vara fallet.

*Thomas Pettersson*

**Knipa** (*Bucephala clangula):*
(39 FD50, 19 FD50, 17 FD50, 8 FD50)
Under den första vinterperioden (1.1-15.2) rapporterades sammanlagt ca 133 knipor, kommunvis fördelade: Västerås (9), Hallstahammar (16), Köping (3), Kungsör (2), Arboga (16), Sala (18), Surahammar (21), Lindesberg (17), Örebro (3), Nora (15), Ljusnarsberg (2), Hällefors (11). I december rapporterades sammanlagt ca 109 knipor med följande kommunvisa fördelning: Västerås (53), Hallstahammar (8), Köping (8), Sala (2), Surahammar (10), Lindesberg (5), Nora (16), Norberg (1), Skinnskatteberg (2), Hällefors (4).
Större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:
Fa: 102 r. St. Aspen, Västanfors 1.11 (Bo Persson).
Rapporter om större ansamlingar har tenderat att minska i antal under de senaste decennierna. Oklart om detta beror på ett minskat intresse för att rapportera sådana eller om det kan handla om en reell minskning av numerären. Antalet rapporterade säkerställda häckningar visar emellertid ingen trend. *Thomas Pettersson*


**Salskrake** (*Mergellus albellus*) **F1**
(516 FD, 626 FD, 1288 FD, 1402 FD)
Observerad 3.3-27.5 och 23.9-27.11 (18.12). Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (884) resp. efteråret (518): Västerås (245/404), Hallstahammar (2/1), Köping (33/54), Arboga (22/0), Sala (140/42), Surahammar (401/17), Lindesberg (12/0), Nora (1/0), Norberg (3/0), Fagersta (1/0), Skinnskatteberg (1/0), Ljusnarsberg (1/0), Ludvika (20/0), Hällefors (2/0). Större (minst 20 ex.) ansamlingar:
Vä: Asköviken, V.-Barkarö 7-17.11, som mest 37 honf. r. 10.11 (Robert Ekberg).
Kö: 41 (11 mm, 30 honf.) r. Västlandasjön, Kolsva 11.11 (Leo Mäkinen).
Sa: 34 (17 mm, 17 ff) r. Fläcksjön, Fläckebo 29.3 (Bo Persson).
Su: Glåpen, Sura 25-31.3, som mest 156 (73 mm, 83 ff) r. 28.3 (Ralf Lundmark m.fl.).
Inget sommarfynd (1.6-31.8) gjordes i år. Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12):
Sa: 1 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo 18.12 (Kalle Källebrink).
Ansamlingen vid Glåpen den 28 mars är den i särklass största noterade i Västmanland! I övrigt ett rätt genomsnittligt uppträdande, både vår och höst.

*Thomas Pettersson*


**Småskrake** (*Mergus serrator)*
(204 FD, 273 FD, 466 FD, 406 FD)
Observerad 27.3-11.11. Fem säkerställda häckningar (2 H, 3 H, 5 H, 5 H):
Ar: 1 f + 8 pulli Nyckelgrundsstenen, Arboga 1.8 (Andreas Sandberg).
Li: 1 f + 7 pulli Kålholmen, Usken, Linde 14.6-9.8 (Bengt Jalsborn).
Lj: 1 f + 4 pulli Södra Hörken vid Råbron 12.7 (Bertil Rahm).








*Antal häckningar 2000 - 2025, säkerställda svart, troliga*




*Antal fynd 2000 - 2025, vår (svart), höst (vit).*

Lu: 1 f + 7 pulli Södra Hörken vid Hörksbyn, Grängesberg 6.6-13.8 (Bertil Rahm m.fl.).
Hä: 8 1K Sör-Älgen, Hällefors 9.9 (Jan Rosqvist).
Utöver det gjordes fynd under häckningstid (1.6-15.8) på åtta (8) lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (1), Nora (1), Norberg (1), Fagersta (1), Hällefors (4). Kommunvis fördelning av fågeldagarna: Västerås (68), Hallstahammar (11), Arboga (9), Sala (12), Surahammar (8), Lindesberg (20), Nora (15), Norberg (2), Fagersta (148), Skinnskatteberg (3), Ljusnarsberg (5), Ludvika (67), Hällefors (38). Månadsvis fördelning: januari-februari (0), mars (7), april (210), maj (77), juni (23), juli (40), augusti (26), september (14), oktober (1), november (8), december (0). Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 12 (7 mm, 5 ff) r. Granfjärden, Ängsö 13.4 (Johan Brenander).
Fa: 12 (6 mm, 6 ff) r. Åmänningen vid Bromsboudde, Västervåla 24.4 (Staffan Liljeqvist m.fl.). 10 (5 mm, 5 ff) r. Åmänningen vid Bromsboudde 2.5 (Jan Hellström, Thomas Österholm). *Thomas Pettersson*

**Storskrake** (*Mergus merganser)*
(9 H, 8 H, 11 H, 11 H)
Elva (11) säkerställda häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Lindesberg (1), Nora (3), Fagersta (2), Hällefors (5). Större (minst 300 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Kö: 500 r. Västlandasjön, Kolsva 22.3 (Staffan Ekelund, Peter Ekelund). 900 r. Västlandasjön 12.11 (Lillebror Hammarström).
Fynd under den första vinterperioden (1.1-15.2) gjordes av sammanlagt ca 224 fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (162), Hallstahammar (6), Köping (3), Kungsör (6), Arboga (9), Surahammar (5), Lindesberg (14), Nora (5), Fagersta (5), Hällefors (9). I december sågs sammanlagt ca 862 storskrakar, kommunvis fördelade: Västerås (493), Hallstahammar (6), Köping (28), Sala (38), Surahammar (17), Lindesberg (43), Nora (41), Fagersta (110), Skinnskatteberg (81), Ludvika (1), Hällefors (4). *Thomas Pettersson*

**Brunand** (*Aythya ferina*) **EN**
(10 h, 7 h, 4 h, 1 h)
Observerad 7.3-16.7 (2.9, 6.10, 11.10). En säkerställd häckning rapporterades i år, vilket numera görs långt ifrån årligen:
Vä: 1 f + 1 pull. Frövisjön, Skultuna 6.6 (Markus Rehnberg).
Därutöver rapporterades brunanden under häckningstid (1.5-30.6) från fem (5) lokaler, men på ingen av dem rapporterades någon hona. Årets facit bedöms därför bli endast en säkerställd häckning, men inte en enda trolig/möjlig utöver det. Utförsbacken för brunanden i Västmanland blir allt brantare. Lokalerna 2025 enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):
Vä: Asköviken, V.-Barkarö (1 m). Frösvibäcken, Romfartuna (2 mm).
Kö: Norsa, Munktorp (4 mm).
No: Gyttorps reningsdamm, Nora (1 m).
Fa: Bruslings damm, Västervåla (1 m).
Ingen större (minst 5 ex.) ansamling rapporterades i år.


*Thomas Pettersson*

**Vigg** (*Aythya fuligula)*
(5 H, 11 H, 8 H, 4 H)
Observerad (1-31.1) 28.2-31.12. Endast fyra (4) säkerställda häckningar rapporterades 2025, samtliga i Västerås k:n. Ingen större (minst 100 ex.) ansamling rapporterades i år. Under den första vinterperioden (1.1-28.2) gjordes fem fynd av sammanlagt 19 ex., kommunvis fördelade: Västerås (15 ex.), Hallstahammar (4 ex.). I december sågs sammanlagt ca 113 viggar, vilket är ovanligt många. Samtliga sågs i Västerås k:n. *Thomas Pettersson*


**Bergand** (*Aythya marila)* **VU**
(9, 10, 12, 7)
Vä: 3 (2 mm, 1 f) r. Granfjärden, Ängsö 13.5 (Thomas Pettersson m.fl.). 1 f r. Granfjärden 20.5 (Thomas Pettersson).
Ha: 2 (1 m, 1 f) r. Galten vid Sävholmen, Kolbäck 13.5 (Ulf Carlson).
Sa: 3 honf. r. Fläcksjön, Fläckebo 19.10 (Yngve Wiklund).
Su: 4 (2 mm, 2 ff) r. Glåpen, Sura 20.5 (Ralf Lundmark).
Fa: 6 (3 mm, 3 ff) förbifl. Bromsboudde, Västervåla 20.5 (Staffan Liljeqvist). 1 honf. r. St. Aspen, Västanfors 29.10 (Bo Persson).
Sju (7) fynd, varav 5 på våren och 2 under hösten, är mediokra siffror. *Thomas Pettersson*

**Årta** (*Spatula querquedula)* **EN**
(11 h, 9 h, 9 h, 7 h)
Observerad 22.3-31.7. Någon säkerställd häckning rapporterades inte i år heller, senast det gjordes var år 2018. Årtan är under 2025 funnen vid sju (7) lokaler under häckningstid (16.5-31.7), motsvarande lika många troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):
Vä: Asköviken, V.-Barkarö (1 m). Hässlösundet, Irsta (1 m). Frösvibäcken, Romfartuna (1 honf.). Frövisjön, Skultuna (3 mm, 1 f).
Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m, 1 f). Su: Gnien, Ramnäs (1 m).
Årtans kräftgång i landskapet fortsätter, tyvärr.

*Thomas Pettersson*




*Antal häckningar 2000 - 2025, säkerställda svart troliga vit.*




*Antal häckningar 2000 - 2025, säkerställda svart, troliga vit.*

**Blåvingad årta** (*Spatula discors)*
Vä: 1 m r. Frövisjön, Skultuna 9.6-10.7 (Bernt Larsson, Henry Hirsimäki m.fl.)**.
Ny art för Västmanland! Förmodligen stannade denna individ betydligt längre vid lokalen än vad rapporterna berättar. Under tiden fågeln fanns vid lokalen genomgick den sin ruggning och ju mer han övergick i eklipsdräkt desto svårare blev det att hitta honom. Så förmodligen "försvann" han bland uppväxande vegetation och översomrande krickor. Det ska bli intressant att se ifall han dyker upp i området igen under 2026. Blåvingad årta förekommer naturligt i Nordamerika. Med strax över trettio fynd i Sverige, varav ett flertal i våra grannlandskap, var det väl knappast en helt oväntad art som kunde inkluderas i landskapets fågelfauna.
*Markus Rehnberg*


**Skedand** (*Spatula clypeata*)
(20 h, 16 h, 14 h, 16 h)
Observerad 29.3-7.11. Två (2) säkerställda häckningar, båda med ganska sena kullar:
Vä: 1 f + 8 1K Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö 7-21.7 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking).
Kö: 1 f + 3 1K Norsa, Munktorp 3.8 (Torbjörn Hegedüs).
Därutöver är arten funnen under häckningstid (16.5-30.6) vid tio (10) lokaler, med sammanlagt ytterligare 14 troliga häckningar, enligt följande (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes):
Vä: Asköviken, V.-Barkarö (5 mm, 3 ff). Hässlösundet, Irsta (1 m, 1 f). Johannisbergs våtmarkspark, Västerås (5 mm, 1 f). Frövisjön, Skultuna (10 mm, 4 ff). Frösvibäcken, Romfartuna (2 m, 1 f).
Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m, 1 f).
Sa: Fläcksjön, Fläckebo (2 mm). Hogglumbacken, Västerfärnebo (4 mm).
Su: Lisjö ängar, Sura (1 m, 1 f). Gnien, Ramnäs (10 mm, 3 ff).
Större (minst 20 ex.) ansamlingar:
Sa: 25 (15 mm, 10 ff) r. Hogglumbacken, Västerfärnebo 17.4 (Bo Persson).
Skedanden håller ställningarna ganska bra, även om antalet rapporterade häckningar de senaste 25 åren har tenderat att minska.
*Thomas Pettersson*

**Snatterand** (*Mareca strepera)*
(5 h, 11 h, 16 h, 19 h)
Observerad 8.3-15.11. Sex (6) säkerställda häckningar har rapporterats:
Vä: 1 f + 10 pulli Asköviken, V.-Barkarö 25.6-26.8 (Torbjörn Hegedüs). 2 ff med 8+4 pulli Frövisjön, Skultuna 1.7-8.8 (Bernt Larsson m.fl.).
Kö: 2 ff med 12+8 pulli Norsa, Munktorp 28.6-3.8 (Göran Nilsson m.fl.). 1 f + 8 1K Cementatippen, Malmön, Köping 5.8 (Staffan Ekelund).
Därutöver är arten är funnen under häckningstid (16.5-30.6), motsvarande ytterligare ca 13 troliga häckningar, kommunvis fördelade: Västerås (9), Hallstahammar (1), Sala (2), Lindesberg (1). Större (minst 50 ex.) ansamlingar:
Vä: Asköviken, V.-Barkarö 7.4-12.5, som mest 50 ex. 7.4 (Janne Virking). Asköviken 29.9-31.10, som mest 72 ex. (50 mm, 22 ff) 20.10 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). Frövisjön, Skultuna 26.8-30.9, som mest 85 ex. 9.9 (Berndt Söderlund m.fl.).
Det går fortsatt bra för snatteranden i landskapet.
*Thomas Pettersson*


**Bläsand** *(Mareca penelope)* **NT**
(12 h, 13 h, 9 h, 14 h)
Observerad (1.1-28.2) 1.3-24.12. Bläsanden är funnen under häckningstid (21.5-15.7) vid 11 lokaler enligt nedan (maximala antalet hannar resp. honor inom parentes). Notabelt är att honor har rapporterats från endast fyra lokaler, sammanlagt sju honor. Övriga fynd kan därför misstänkas röra ruggande hannar, kanske från andra områden, snarare än häckande.
Vä: Johannisbergs våtmarkspark, Västerås (1 m). Asköviken, V.-Barkarö (10 mm, 2 ff). Frösvibäcken, Romfartuna (7 mm, 1 f). Frövisjön, Skultuna (3 mm, 3 ff).
Ha: Lagårdssjön, Kolbäck (1 m).
Kö: Norsa, Munktorp (4 mm, 1 f).
Sa: Hogglumbacken, Västerfärnebo (1 m). Fläcksjön, Fläckebo (2 ad.).
Su: Gnien, Ramnäs (3 mm). Li: Norrmogen, Ramsberg (1 m).
Lu: Röda dammen (1 m).
Större (minst 200 ex.) ansamlingar och dagssummor av sträckande:
Vä: Frövisjön, Skultuna 9.9-6.10, som mest 250 r. 6.10 (Berndt Söderlund).
Sa: 250 r. Fläcksjön, Fläckebo 3.11 (Berndt Söderlund).
Su: 900 str. (SV) Gnien, Ramnäs 10.9 (Ralf Lundmark). 264 str. (SV) Gnien 11.9 (Ralf Lundmark). Gnien vid Högbyn, Ramnäs 12-20.9, som mest 213 r. 16.9 (Ralf Lundmark).
Ovanligt många vinterfynd, särskilt i december:
Vä: 2 mm r. Johannisbergs våtmarkspark, Västerås 10-17.12 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 5 (3 mm, 2 ff) r. Frövisjön, Skultuna 16-22.12 (Bernt Larsson). 4 (1 m, 3 ff) r. Asköviken, V.-Barkarö 22.12 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking).
Kö: 1 honf. Tunadal, Köping 1.1-18.2 (Peter Ekelund m.fl.).
Sa: 5 ex. (1 m, 4 honf.) r. Gorgen, Västerfärnebo 18-21.12 (Kalle Källebrink m.fl.).
Li: 1 honf. r. Loppholmarna, Linde 24.12 (Juho Könönen, Agneta Green).
No: 1 ad. m Åsbosjön, Nora 25-28.2 (Anders Carlberg). 1 ad. m r. Prästgården, Nora 4-9.12 (Bertil Sundberg m.fl.).








*Antal troliga häckningar 2000 - 2025.*




*Antal rapporterade säkerställda häckningar 2000 - 2025.*

Antalet rapporterade troliga häckningar har tenderat att minska under de senaste 25 åren och under samma period har endast tre (3) säkerställda häckningar rapporterats. Det hänger på ett hår om bläsanden även fortsättningsvis ska kunna räknas som regelbundet reproducerande i Västmanland.
*Thomas Pettersson*

**Gräsand** (*Anas platyrhynchos)*
Större (minst 500 ex.) ansamlingar:
Vä: 500 r. Östra hamnen, Västerås 2.1 (Janne Virking). Frösvibäcken, Romfartuna 7-18.3, som mest 1 000 r. 18.3 (Markus Rehnberg). Bocksjön, Tortuna 18-22.3, som mest 600 r, 20.3 (Ole Jonsson m.fl.). Asköviken, V.-Barkarö 15-22.8, som mest 800 r. 16.8 och 22.8 (Robert Ekberg). Frövisjön, Skultuna 29.8-12.10, som mest 800 r. 29.8 (Berndt Söderlund m.fl.).
Kö: 500 r. Köpings hamn, Köping 4.10 (Peter Ekelund).
Sa: 3 000 (!) r. Hogglumbacken, Västerfärnebo 10.3 (Berndt Söderlund). 500 ex. rastande Näs, Fläckebo 15.3 (Markus Rehnberg). 500 r. Gorgen vid Hällby, Västerfärnebo 21.3 (Berndt Söderlund). Hogglumbacken 16.8-2.9, som mest 800 r. 16.8 (Bo Eriksson m.fl.). 600 r. Svarvarbo invallning, Västerfärnebo 13.10 (Kalle Källebrink).
Su: Gnien vid Högbyn, Ramnäs 4-29.9, som mest 600 r. 29.9 (Sören Larsson).
*Thomas Pettersson*


**Stjärtand** (*Anas acuta*) **EN**
(2 h, 1 h, 2 h, 3 h)
Observerad 7.3-15.11 (20-24.12). Tre fynd under häckningstid (21.5-15.7) gjordes i år, men inget av dem känns riktigt ”hett” med endast tillfälligt sedda fåglar på välbevakade lokaler:
Vä: 1 f Frövisjön, Skultuna 12-21.6 (Jerker Bergquist m.fl.). 1 m Asköviken, V.-Barkarö 23.6 (Torbjörn Hegedüs, Thomas Pettersson).
Ha: 1 f Lagårdssjön, Kolbäck 31.5 (Ulf Carlson).
Större (minst 50 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: Frövisjön, Skultuna 5-11.10, som mest 135 r. 8.10 (Bernt Larsson m.fl.).
Su: 67 str. (S) Gnien, Ramnäs 2.9 (Ralf Lundmark, Kjell Pålsson). 525 str. (SV) Gnien 10.9 (Ralf Lundmark). 135 str. (SV) Gnien 11.9 (Ralf Lundmark). 89 str. (SV) Gnien 12.9 (Sören Larsson m.fl.). 54 r. Gnien vid Högbyn, Ramnäs 2.10 (Mikael Mälberg).
Vinterfynd:
Li: 1 m r. Nyberget, Linde 20-24.12 (Pär Grönhagen, Fredrik Johansson).
Det känns mer och mer tveksamt om stjärtanden tillhör skaran av regelbundet reproducerande fågelarter i Västmanland.
*Thomas Pettersson*

**Kricka** (*Anas crecca)* **NT**
(7 H, 13 H, 10 H, 6 H) (63 FD100, 47 FD100, 69 FD100, 70 FD100)
Observerad (25.2) 4.3-16.11 (1.12). Sammanlagt sex (6) säkerställda häckningar rapporterades, kommunvis fördelade på Västerås (1), Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (2) och Hällefors (1). Månadsvis fördelning av dagar med minst 100 ex.: januari-februari (0), mars (10), april (18), maj (1), juni (2), juli (4), augusti (10), september (18), oktober (6), november (1), december (0). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:
Su: Gnien, Ramnäs 19-20.8, som mest 850 r. 20.8 (Ralf Lundmark).
Vinterfynd (januari, februari, december):
Vä: 2 ex. Asköviken vid Lövsta, Dingtuna 25.2 (Johan Mellquist). 2 ex. Asköviken, V.-Barkarö 1.12 (Marjatta Ericson).
Krickan håller ställningarna som reproducerande fågelart ganska bra, även om en vikande tendens sedan millennieskiftet synes rätt tydlig.
*Thomas Pettersson*


**Järpe** (*Tetrastes bonasia*) **F1**
(4 H, 8 H, 5 H, 3 H)
Tre säkerställda häckningar rapporterade kommunvis fördelade: Surahammar (2) och Hällefors (1). Järpar har rapporterats från 116 lokaler kommunvis fördelade: Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (2), Sala (4), Surahammar (27), Lindesberg (9), Örebro (1), Nora (5), Norberg (3), Fagersta (4), Skinnskatteberg (12), Ljusnarsberg (4), Hällefors (36). Under 2025 och 2026 pågår en inventering av järpe i Västmanland för att få information om hur det står till med järppopulationerna i landskapet. Tyvärr minskar järpreviren snabbt i Sveriges skogar.
*Anders Carlberg*

**Tjäder** (*Tetrao urogallus)* **F1**
(2 H, 4 H, 4 H, 8 H)
Åtta (8) säkerställda häckningar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (1), Köping (1), Surahammar (1), Nora (2) och Hällefors (3). Spelande tjädrar finns rapporterade från 16 platser i Västerås (1), Köping (1), Surahammar (3), Lindesberg (6), Nora (3), Hällefors (1) samt Ludvika (1) kommuner.
*Anders Carlberg*

**Orre** (*Lyrurus tetrix)* **F1**
Endast två säkerställda häckningar har rapporterats, båda från Hällefors k:n. Totalt finns det 96 spellokaler rapporterade i Artportalen under häckningssäsong (1.4-30.6).
*Anders Carlberg*




*Antal individer 2000 - 2025.*




*Antal individer 2000 - 2025 exkl. pulli*

**Vaktel** (*Coturnix coturnix*)
(47 ex., 112 ex., 89 ex., 194 ex.)
Säkerställd häckning:
Li: minst 6 1K Rävbo, Nederby, Fellingsbro 24.8 (Majgret Karl).
Med reservation för att det kan förekomma en del dubbelräkning blev årets sammanlagda summa 194 spelande vaktlar. Dessa fördelade sig kommunvis på Västerås (61), Hallstahammar (10), Köping (42), Kungsör (12), Arboga (10), Sala (23), Surahammar (3), Lindesberg (25), Örebro (2), Norberg (1), Fagersta (3) och Skinnskatteberg (2). Dessutom stöttes som mest två vaktlar på två olika platser vid Asköviken, den 28.8 och mellan 13-15.9. Med hela 194 spelande vaktlar blev 2025 ett rekordår. Tidigare rekordet löd på 191 hörda vaktlar år 2011. Spelande vaktlar hördes mellan 29.4-28.8. *Anders Carlberg*

**Smådopping** (*Tachybaptus ruficollis)*
(7 ex., 16 ex., 15 ex., 25 ex.)
Två säkerställda häckningar rapporterades i år:
Vä: 1 par (1 pull.) Johanneslund, Kungsåra 29.5-18.8 (Thomas Pettersson). 1 par (6 pulli) Johannisbergs våtmarkspark, Västerås 26.6-15.9 (Kenneth Tens m.fl.).
Därutöver är smådoppingen funnen under häckningstid (1.5-31.7) på ytterligare tre (3) lokaler, samtliga i Västerås k:n. Vinterfynd:
Su: 1 r. Gnien, Ramnäs 23.12 (Ralf Lundmark).
Fa: 1 r. Flogen, Västanfors 24.1-12.3 (Jan Hellström m.fl.).
I övrigt rapporterad under flyttningstider, 1-30.4 (16 ex.) respektive 1.9-23.12 (11 ex.). Smådoppingen är svår att hålla koll på under häckningstid och många häckningar kan säkert undgå upptäckt. Av observationer att döma under övriga delar av året, då de är enklare att se, verkar det inte vara någon fara å färde för smådoppingens del i Västmanland. *Thomas Pettersson*

**Svarthakedopping** (*Podiceps auritus*) **F1**
(12 h, 16 h, 14 h, 5 h)
Observerad under vårflyttning och på häckningslokaler 7.4-30.8. I år rapporterades fem (5) säkerställda eller troliga häckningar på lika många lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (4 lokaler/4 par), Hällefors (1/1). Dessutom rapporterades svarthakedoppingar från ytterligare fyra (4) lokaler med sammanlagt åtta (8) möjliga häckningar. Framtiden för svarthakedoppingen i Västmanland ter sig fortfarande bekymmersam. Under vårflyttningen 2025 summerades sammanlagt 30 individer, kommunvis fördelade: Västerås (4), Hallstahammar (1), Sala (12), Surahammar (4), Lindesberg (3), Fagersta (3), Skinnskatteberg (2), Hällefors (1). Höstfynd (fr.o.m. 1.9) utanför häckningslokalerna:
Vä: 1 1K r. Frövisjön, Skultuna 1-14.9 (Bernt Larsson m.fl.). 1 1K r. Asköviken, V.-Barkarö 1.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 1 r. Granfjärden, Ängsö 25.10 (Fredrik Engström m.fl.).
Su: 1 1K r. Vågsjön, Sura 8.9 (Mikael Mälberg).
*Thomas Pettersson*


**Gråhakedopping** (*Podiceps grisegena)* **NT**
(7 ex., 13 ex., 15 ex., 22 ex.)
Arten sågs 15 gånger (20 ex.) under vårflyttningen 8.4-28.5 respektive en gång (2 ex.) på hösten 30.9:
Vä: 1 r. Frövisjön, Skultuna 8.4 (Pentti J. Tatti m.fl.). 1 r. Granfjärden, Ängsö 24.4 (Fredrik Engström, Bernt Larsson). 4 r. Granfjärden 24.4 (Johan Brenander). 1 r. Västeråsfjärden, Västerås 26.4 (Bernt Larsson, Tim Parksjö). 1 r. Granfjärden, 1.5 (Thomas Pettersson). 1-2 r. Frövisjön 11-28.5 (Bernt Larsson m.fl.). 1 r. Frösvibäcken, Romfartuna 13.5 (Sören Emet, Bernt Larsson).
Ha: 2 r. Galten vid Klovstenen, Kolbäck 30.9 (Ulf Carlson).
Sa: 1 r. Fläcksjön, Fläckebo 12.5 (Lars Pettersson, Erik Andersson).
Fa: 1 r. Åmänningen vid Bockmurholmen, Västervåla 23.4 (Leif Lejdelin m.fl.). 1 r. Åmänningen vid Bockmurholmen 9.5 (Anders Lundin m.fl.). 1 r. Åmänningen vid Ornäs udde, Västervåla 9.5 (Staffan Liljeqvist m.fl.).
Ytterligare ett år utan starkare häckningsindikationer än de fåglar som uppehöll sig vid Frövisjön i maj, där häckning ägde rum senast år 2023. I övrigt ett genomsnittligt uppträdande under flyttningstider. *Thomas Pettersson*

**Skäggdopping** (*Podiceps cristatus):*
Observerad (26.2) 8.3-3.12. Större (minst 100 ex.) ansamlingar:
Vä: Asköviken, V.-Barkarö 9-14.4, som mest 207 r. 14.4 (Robert Ekberg). 115 r. Granfjärden, Ängsö 25.10 (Fredrik Engström m.fl.).
Vinterfynd (januari, februari, december):
Li: 1 r. Vibyviken, Väringen, Näsby 26.2 (Sven-Olof Eriksson).
No: 1 r. Norasjön, Nora 1-3.12 (Anders Carlberg, Claes Dyst). *Thomas Pettersson*


**Gök** (*Cuculus canorus)*
Årets första Ko-ko hördes redan den 30 april. Den ena i Skultuna (Anette och Rune Berglinn), den andra i Fellingsbro (Sven Larsson). Under året har gök rapporterades från 211 "atlasrutor" (5x5 km). Detta är något lägre än det som registrerades året innan. Koncentrationer med flera ropande gökar samtidigt har rapporterats från elva lokaler. Högst antal noterades kring Skennaren i Fläckebo, där upp till sju (7) hannar hördes samtidigt den 7 maj (Mikael Mälberg). Den näst största ansamlingen rörde fem (5) ropande vid








*Antal individer 2000 - 2025*




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.4-31.7) per femårsperiod 1976-2025, fördelat på östra (svart) respektive västra Västmanland*

Bryngelbäcken i Hällefors den 14 juni (Gunde Persson). Trots att göken är tämligen spridd i landskapet är det förvånansvärt sällan som säkerställda häckningar rapporteras. Detta år finns en rapport som berättar om en nyligen flygg gök vid Hagbyåns utlopp i Åsbosjön i Nora den 1 juni (Anders Carlberg). Hittas häckningar är det mycket värdefullt om ni också försöker notera vilken värdarten är. Från Västmanland är det oftast rödstjärt som har uppgivits. Andra arter har varit buskskvätta, rödhake, sädesärla och ängspiplärka. Från september finns tio fynd. De två senaste noterades samma dag, den 14 september i Sura respektive Himmeta. *Markus Rehnberg*

**Turturduva** (*Streptopelia turtur)*
(0 ex., 1 ex., 0 ex., 1 ex.)
Fa: 1 1K r. Hindrik-Pers, Fagersta, Västanfors 3.11 (Pentti Korhonen).
Vad det verkar, andra fyndet för Fagersta. Föregående fynd gjordes vid Nedre Flobo i Västanfors sommaren 1972 (Pettersson 2003-2025). *Markus Rehnberg*


**Turkduva** (*Streptopelia decaocto)* **NT**
Turkduvan hankar sig kvar i mindre antal i Västmanland. Det är dock svårt att få ett grepp om ett mer exakt antal. För det skulle det nog behövas en gemensam insats där flera platser besöktes och övervakades samtidigt. Vad det verkar är det bara i Fagersta, Surahammar och Västerås som någorlunda stadigvarande populationer fortfarande finns kvar idag. Det största antalet tycks för närvarande finnas i Surahammar. Här har som mest 13 individer rapporterades från Blåbärsvägen. Därutöver finns spridda rapporter om enstaka individer från ytterligare en handfull platser inom Surahammars samhälle. Ett fynd gjordes dessutom strax utanför, vid Elingbo.
Från Västerås kommun finns rapporter från både Kristiansborg och Hökåsen. Men från båda lokalerna har som mest tre duvor rapporterats. Därutöver finns spridda rapporter om enstaka individer från ytterligare fem platser, varav två gjorda på landsbygden, vid Åkesta i Skultuna samt vid Bergbo i Romfartuna. I Fagersta finns spridda rapporter från flera platser inom staden. I samtliga fall handlar det dock om endast en till två individer. I landskapets övriga delar har följande fynd rapporterats under året:
Ha: 1 förbifl. Kolbäck 5.5 (Ulf Carlson).
Sa: 1 ex. Ransta, Kumla 27.5 (Per Ragnar Edin).
Li: 1 sj. Bläsåsen, Näsby 21.4 (Sven-Olof Eriksson). 1 ex. Norrby, Fellingsbro 7.5 (Hans Jansson). 1 ex. Rockhammar, Fellingsbro 2.9 och 7.9 (Majgret Karl).
No: 1 ad. r. Bergsäng, Nora 10-15.4 (Elina Bernövall).
Nb: 1 r. Täkten, Norberg, 8.2 (Jacob Rudhe).
Hä: 1 r. Hällefors, 5.4 (Leena Zander, Mikael Zander).
*Markus Rehnberg*

**Ringduva** (*Columba palumbus)*
Vinterfynd har under perioden 1 januari till 15 februari rapporterats från Västerås, Sala, Hallstahammars, Surahammars, Köpings, Fagersta och Nora k:r. Högst antal rapporterades i år från Gåsmyrevreten i Västerås k:n med som mest 7 ex. Under december har endast två rapporter lämnats, båda från Västerås k:n. Detta är förvånansvärt få om vi jämför med åren innan. Större antal (fler än 500 ex.) har under våren (20-30.3) rapporterats vid två tillfällen samt under hösten (20.9-1.10) vid fem tillfällen.
*Markus Rehnberg*


**Skogsduva** (*Columba oenas)*
Årets uppträdande inföll mellan 13 februari och 14 november. Samtliga fynd i februari rör med största sannolikhet tidigt ankomna vårfåglar. Fynd i november (detta år två stycken) är inte jättevanligt. Redan i början av oktober brukar de flesta skogsduvor ha lämnat vårt område för sydligare nejder. Under året har inga säkerställda häckningar eller större ansamlingar (fler än 50 ex.) rapporterats.
*Markus Rehnberg*

**Trana** (*Grus grus)* **F1**
(51 h, 75 h, 37 h, 49 h)
Under året har 49 häckningar eller troliga häckningar rapporterats, kommunvis fördelade: Västerås (10), Köping (2), Arboga (1), Sala (5), Surahammar (12), Lindesberg (6), Nora (4), Norberg (1), Fagersta (1), Ludvika (1) och Hällefors (6). Höga (minst 500 ex.) antal rastande och sträcksummor:
Vä: Max 880 r. Asköviken, V.-Barkarö 10.9 (Robert Ekberg, Thomas Pettersson).
Sa: 803 ex. Näs, Fläckebo 9.9 (Daniel Green). 440 r. Nötmyran, Västerfärnebo 21.9 (Bo Persson).
Su: 596 str. (S) Gnien, Ramnäs 19.9 (Ralf Lundmark).
Fa: 645 str. (SV) Stabäck, Västervåla 22.9 (Staffan Liljeqvist). 779 str. (SV) Hjortbo, Västanfors 23.9 (Jan Hellström m.fl.). *Lillebror Hammarström*


**Vattenrall** (*Rallus aquaticus)*
(56 h, 69 h, 55 h, 89 h)
Observerad (1.1-8.3) 9.3-31.12). Fyra (4) säkerställda häckningar rapporterades 2025:




*Antal individer vintrarna (1.12-15.2) 1999/2000 - 2025/26*




*Antal individer 2000-2025*




*Antal individer 2000-2025*

Vä: 1 ad. + 1 pull. Frövisjön, Skultuna 23.6 (Martin Blomberg). 1 1K Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 2.7 (Thomas Pettersson). 1 1K Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö 25.7 (Torbjörn Hegedüs).
Su: 1 pull. hörd Norrsjön, Sura 27.5 (Lennart Eriksson).
Sammanlagt 89 fåglar under häckningstid (16.4-31.7), flertalet sjungande, rapporterades från 59 lokaler med följande kommunvisa fördelning: Västerås (17 lokaler/33 ex.), Hallstahammar (2/2), Köping (4/4), Arboga (1/1), Sala (9/10), Surahammar (8/16), Lindesberg (3/5), Nora (5/8), Norberg (3/3), Fagersta (6/6), Hällefors (1/1). Antalet fåglar under häckningstid var i år rätt genomsnittligt. Ovanligt många vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12) gjordes i år också, involverande 4 ex. 1.1-27.2 och 11 ex. 1-31.12:
Vä: 1-2 ex. Hamre våtmark, Västerås 1.1-27.2 (Kenneth Tens m.fl.). 1 ex. Hamre våtmark 31.12 (Fredrik Engström).
Li: 2 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby 2.1-27.2 (Anders Nihlwing m.fl.). 3 ex. Hagaberg, Frövi 4-30.12 (Anders Nihlwing m.fl.). 1-3 ex. Ullersättersviken, Näsby 4-27.12 (Anders Nihlwing). Femtonde året i följd med vinterfynd i Näsby! *Thomas Pettersson*

**Kornknarr** *(Crex crex*) **EN/F1**
(77 sj., 99 sj., 71 sj., 92 sj.)
Under året registrerades sammanlagt 92 sjungande kornknarrar, vilket är en skaplig siffra, den högsta sedan år 2020 (154 ex.). Någon säkerställd häckning rapporterades inte i år, senast det gjordes var år 2017. Årets kornknarrar hördes under perioden 7.5-31.7 och fördelades kommunvis enligt följande: Västerås (24), Hallstahammar (2), Köping (6), Arboga (3), Sala (18), Surahammar (11), Lindesberg (7), Örebro (1), Nora (2), Norberg (8), Fagersta (7), Skinnskatteberg (2), Hällefors (1). Årssummorna varierar rätt kraftigt mellan olika år men vi kan ändå ana en negativ långsiktig trend. *Thomas Pettersson*

**Småfläckig sumphöna** *(Porzana porzana*) **VU/F1**
(23 ex., 17 ex., 21 ex., 15 ex.)
Under perioden 21.4-1.8 hördes sammanlagt 14 sjungande fåglar, kommunvis fördelade: Västerås (4), Hallstahammar (2), Sala (7), Lindesberg (1). Övriga fynd:
Su: 1 1K r. Gnien vid Högbyn, Ramnäs 22.8 (Ralf Lundmark).
Fjorton sjungande fåglar är ett rätt genomsnittligt antal för de senaste två decennierna. Antalet rapporterade fåglar årligen varierar rätt stort och någon långsiktig trend synes inte föreligga. *Thomas Pettersson*

**Rörhöna** (*Gallinula chloropus)*
(-, 6 h, 20 h, 34 h)
Observerad 27.3-20.10. Tretton (13) säkerställda häckningar rapporterades i år, kommunvis fördelade på Västerås (11) och Köping (2). Därutöver iakttagen under häckningstid (16.5-31.8) på ytterligare 21 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (13), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (1), Surahammar (2), Norberg (1), Fagersta (1), Hällefors (1).
Inget vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12) gjordes i år. Rörhönan håller ställningarna bra inom sitt begränsade utbredningsområde i sydöstra Västmanland och verkar till och med öka i antal. *Thomas Pettersson*


**Sothöna** (*Fulica atra)*
Observerad 8.3-8.10. Större ansamlingar (minst 50 ex.) har rapporterats från två (2) lokaler:
Vä: 50-60 ex. Frövisjön, Skultuna vid fem tillfällen 3.4-18.6 (Håkan Johansson m.fl.). Asköviken, V.-Barkarö 1-4.9, som mest 58 r. 3.9 (Robert Ekberg).
Inget vinterfynd (-, 3 ex., 0 ex., 0 ex.) rapporterades i år, senast det gjordes var år 2019. *Thomas Pettersson*

**Strandskata** (*Haematopus ostralegus*) **NT**
(135 FD, 173 FD, 232 FD, 491 FD)
Säkerställda och troliga häckningar har rapporterats från fyra lokaler:
Vä: 2 i par (parning/ceremonier) Flässjan, Rytterne 11.4 (Sten Ljungars).
Ar: 1 ad. (upprörd, varnande) Östra Nyckelgrundet/Nyckelgrundsstenen, Storhjälmaren 11.6 (Ulf Eriksson m.fl.). 2 ad. (upprörd, varnande) Bredgrundet, Storhjälmaren 14.6 (Ulf Eriksson, Johan Nilsson).
No: 2 ad. i par (permanent revir) Trängbobadet, Nora 8.4 (Anders Carlberg).
Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (241), Hallstahammar (5), Köping (30), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (3), Surahammar (63), Lindesberg (37), Nora (23), Fagersta (78), Skinnskatteberg (1) och Hällefors (6). Månadsvis fördelning: mars (14), april (114), maj (119), juni (140), juli (52), augusti (51), september (1). Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 12 r. Östra hamnen, Västerås 11.6 (Anders Dahllöv). 13 r. Östra hamnen 21.6 (Johan Karlsson m.fl.). 13 r. Munkängen, Västerås 29.6 (Catharina Grabmüller m.fl.).
Su: 35 ad. str. (SV) Högbymaden, Gnien, Ramnäs 6.8 (Ralf Lundmark).
Fa: 34 r. Bockmurholmen, Västervåla 9.5 (Jan Hellström m.fl.). *Jörgen Lindberg*

**Kustpipare** (*Pluvialis squatarola)*
(18, 50, 45, 48)
Under året gjordes 48 fynd av kustpipare om sammanlagt 867 ex. Dessa fördelade sig på artens återsträck från 22 juli till och med 30 september.
Vä: 7 fynd om 32 ex., 31.7-29.9. Störst ansamling: 18 str. (SV) Kvicksund, Rytterne 3.8 (Johan Mellquist).








*Säkerställda och troliga häckningar av strandskata årligen 2000-2025.*


Ha: 3 str. (SV) Myrn, Kolbäck 2.8 (Ulf Carlson).
Kö: 4 ad. Norsa hagar, Munktorp 5.8 (Göran Nilsson).
Sa: 1 1K r. Fläcksjön, Fläckebo 30.9 (Sören Emet).
Su: 25 fynd om 693 ex., 30.7-11.9. Störst ansamling: 195 ad. str. (SV) Högbymaden, Gnien, Ramnäs 6.8 (Ralf Lundmark).
No: 7 ad. str. (SV) Södra Ås våtmark, Nora 30.7 (Anders Carlberg). 1 str. (SV) Kungsgatan, Nora 13.8 (Håkan Lavebratt).
Fa: 11 fynd om 126 ex., 22.7-7.8. Störst ansamling: 30 str. (SV) Stabäck, Västervåla 30.7 (Jan Hellström, Kerstin Aneusson). *Jörgen Lindberg*

**Ljungpipare** (*Pluvialis apricaria)* **F1**
(8 h, 7 h, 1 h, 0 h)
Inga säkerställda eller troliga häckningar har rapporterats. Årets största ansamling:
Li: 200 r. Västvalla, Fellingsbro 2.5 (Johan Wretenberg). *Jörgen Lindberg*

**Fjällpipare** (*Eudromias morinellus)* **F1**
(6 ex., 18 ex., 5 ex., 13 ex.)
Ha: 5 r. Åby, Kolbäck 22.5 (Jacob Rudhe m.fl.). 2 r. Bolunda, Kolbäck 23.5 (Ulf Carlson).
Ar: 1 r. Näsby, Arboga 28.8 (Ulf Eriksson).
Su: 2 r. Hovgården, Sura 22.5 (Ralf Lundmark). 2 r. Fiskartorp, Sura 24.5 (Mikael Mälberg). 1 1K str. (S) Gnien, Ramnäs 31.8 (Ralf Lundmark). *Jörgen Lindberg*

**Större strandpipare** (*Charadrius hiaticula)*
(202 FD, 403 FD, 872 FD, 820 FD)
Fågeldagarna fördelade kommunvis: Västerås (343), Hallstahammar (6), Köping (10), Arboga (1), Sala (3), Surahammar (435), Lindesberg (6), Örebro (13), Nora (2), Fagersta (1). Den månadsvisa fördelningen var följande: mars (2), april (10), maj (11), juni (3), juli (37), augusti (522), september (221) och oktober (6). Nitton (19) fynd om större ansamlingar än 10 ex. har rapporterats. Ingen större (minst 50 ex.) ansamling har rapporterats. *Jörgen Lindberg*

**Mindre strandpipare** (*Thinornis dubius)*
(34 h, 19 h, 12 h, 5 h)
Fem (5) säkerställda eller troliga häckningar har rapporterats från följande kommuner: Västerås (1), Hallstahammar (1), Köping (1), Sala (1) och Hällefors (1). Utanför häckningstid föreligger 95 fågeldagar fördelade på perioderna 2.4-30.4 (80) och 1.8-9.9 (15) samt kommunvis: Västerås




*Antal rutor 1x1 km med fynd under häckningstid (16.4-15.7; <20ex) 2009-2025.*

(39/15), Hallstahammar (7/0), Köping (14/0), Surahammar (3/0), Lindesberg (6/0), Norberg (6/0) och Fagersta (4/0). *Jörgen Lindberg*


**Tofsvipa** (*Vanellus vanellus)* **VU**
(59 FD100, 291 FD100, 315 FD100, 478 FD100)
Kommunvis fördelning av 478 FD100: Västerås (263), Hallstahammar (23), Sala (38), Surahammar (147) och Lindesberg (7). Månadsvis fördelning: februari (2), mars (37), april (2), maj (0), juni (1), juli (50), augusti (182), september (88), oktober (74), november (42). Den största ansamlingen:
Vä: 750 r. Frövisjön, Skultuna 3.8 (Jörgen Lindberg). *Jörgen Lindberg*

**Småspov** (*Numenius phaeopus)*
(131 FD, 140 FD, 148 FD, 166 FD)
Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (66), Hallstahammar (4), Köping (1), Arboga (1), Sala (23), Surahammar (31), Lindesberg (5), Örebro (2), Nora (13), Fagersta (19) och Hällefors (2). Månadsvis fördelning: april (11), maj (119), juni (1), juli (14) och augusti (21). Större (minst 10 ex.) flockar:
Vä: 12 str. (NO) Dyvikskvarn, Ängsö 13.5 (Thomas Pettersson). 22 str. (NO) Granbacka, Sevalla 17.5 (Keijo Kangas).
Sa: 20 str. (N) Spångtegsbäcken, Fläckebo 19.5 (Bengt Ottosson).
Su: 16 str. (SV) Högbymaden, Gnien, Ramnäs 6.8 (Ralf Lundmark). *Jörgen Lindberg*


**Storspov** (*Numenius arquata)* **EN**
(36 h, 19 h, 6 h, 11 h)
Elva (11) säkerställda eller troliga häckningar har rapporterats från Västerås (1), Arboga (1), Sala (3), Surahammar (2), Lindesberg (2), Ljusnarsberg (1) och Hällefors (1). Inga större (minst 100 ex.) ansamlingar eller sträcksummor har rapporterats under året. *Jörgen Lindberg*

**Myrspov** (*Limosa lapponica*) **VU/F1**
(534 ex., 387 ex., 459 ex., 711 ex.)
Vårfynd (3 fynd á 3 ex.). Höstfynd (31 fynd á 708 ex.). Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Su: 147 ad. str. (SV) Gnien, Ramnäs 30.7 (Ralf Lundmark). 130 ad. str. (SV) Gnien 2.8 (Ralf Lundmark).
Fa: 136 str. (SV) Slåtterön, L. Aspen, Västanfors 31.7 (Bo Persson). *Jörgen Lindberg*

**Rödspov** (*Limosa limosa)* **EN**
(5 ex., 6 ex., 8 ex., 4 ex.)
Vä: 2 ad. förbifl. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna




*Antal rutor (5x5 km) med häckninskriterium angivet 2009-2025.*




*Antal iakttagna individer 2000-2025*

12.6 (Johan Rosén). 1 r. Lövsta-pumpen 14.6 (Peter Josefsson).
Su: 1 r. Gnien, Ramnäs 12.5 (Ralf Lundmark).
*Jörgen Lindberg*

**Dvärgbeckasin** (*Lymnocryptes minimus)*
(31 FD, 54 FD, 39 FD, 38 FD)
Antalet fågeldagar fördelat kommunvis: Västerås (11), Hallstahammar (1), Köping (1), Surahammar (4), Lindesberg (5), Nora (14) och Fagersta (2). Den månadsvisa fördelningen var: januari-februari (0), mars (1), april (14), maj (4), juni-augusti (0), september (4), oktober (12), november (3), december (0). *Jörgen Lindberg*

**Morkulla** (*Scolopax rusticola)*
Vinterfynd (1.1-28.2; 1-31.12; -, 0 ex., 2 ex. 2 ex.):
No: 1 ex. Järleåns naturreservat, Bondbyn, Nora 18.1 (Monica Holm, Camilla Pettersson). 1 ex. Träthultaskogen, Nora 19.1 (Monica Holm, Per Holm). *Jörgen Lindberg*

**Dubbelbeckasin** (*Gallinago media)*
(10 ex., 18 ex., 18 ex., 15 ex.)
Vä: 1 sp. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 5.5 (Marjatta Ericson). 1 sp. Frövisjön, Skultuna 12.5 (Markus Rehnberg). 1 sp. Frövisjön 13.5 (Alf Isaksson m.fl.). 1 sp. Frövisjön 15.5 (Fredrik Engström).
Ha: 1 sp. Borgåsund, Kolbäck 3.5 (Catarina Pettersson). 1 r. Borgåsund 4.5 (Ulf Carlson).
Su: 1 sp. Gnien, Ramnäs 6.5 (Ralf Lundmark). 3 sp. Gnien 10.5 (Ralf Lundmark).
No: 1 sp. Södra Ås våtmark, Nora 12.5 (Anders Carlberg). 2 r. Södra Ås våtmark 23.5 (Anders Carlberg). 1 r. Södra Ås våtmark 31.8-1.9 (Anders Carlberg m.fl.).
Fa: 1 r. Backgården, Västanfors 16.9 (Leif Lejdelin).
*Jörgen Lindberg*

**Enkelbeckasin** (*Gallinago gallinago*) **NT**
Större (minst 100 ex.) ansamlingar:
Su: Gnien, Ramnäs 1-26.8, som mest 270 r. 1.8 (Ralf Lundmark). *Jörgen Lindberg*

**Drillsnäppa** (*Actitis hypoleucos)* **NT**
Årets första observation gjordes på flera lokaler i landskapet 16.4. Den sista observationen gjordes vid Gnien, Ramnäs 3.9 (Ralf Lundmark). Fynd som rör en större ansamling (minst 10 ex.):
Li: 15 ex. Prästryggen, Frövi, Näsby 22.5 (Kjell Mattsson).
*Jörgen Lindberg*


**Smalnäbbad simsnäppa** (*Phalaropus lobatus)* **VU/F1**
(12 ex.,7 ex., 4 ex., 1 ex.)
Su: 1 f Lisjö ängar, Sura 23.5 (Ralf Lundmark).
*Jörgen Lindberg*

**Skogssnäppa** (*Tringa ochropus)*
Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
Ha: 10 r. Lagårdssjön, Kolbäck 14.4 (Torbjörn Dahlgren, Mats Dahlgren). *Jörgen Lindberg*


**Grönbena** (*Tringa glareola)*
Åtta säkerställda eller troliga häckningar har rapporterats från Lindesbergs (2), Ljusnarsberg (2) och Hällefors (4) kommuner. Lokal med större ansamlingar (minst 400 ex.):
Su: 420 r. Gnien, Ramnäs 4.8 (Ralf Lundmark m.fl.).
*Jörgen Lindberg*

**Rödbena** *(Tringa totanus)*
(6 h, 7 h, 12 h, 9 h)
Nio (9) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Västerås (4), Hallstahammar (1), Surahammars (3) och Nora (1) kommuner. Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
Vä: 10 sj. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 14.4 (Jan Bergman).
Su: 13 r. Gnien, Ramnäs 31.7 (Ralf Lundmark).
No: 16 r. Södra Ås våtmark, Nora 29.7 (Anders Carlberg). 21 r. Södra Ås våtmark 30.7 (Anders Carlberg).
*Jörgen Lindberg*

**Svartsnäppa** *(Tringa erythropus*) **NT**
Större (minst 20 ex.) ansamlingar:
Vä: 48 ad. r. Frövisjön, Skultuna 9.5 (Pentti J. Tatti m.fl.). 35 r. Frövisjön 10.5 (Tim Parksjö m.fl.). 20 ad. r. Frövisjön





*Antal individer 2000-2025, vår (svart) och höst*





*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1/5 - 30/7) 2009-2025.*








*Antal rutor (1x1 km) med häckningskriterium angivet 2009-2025*




*Antal individer 2000-2025, vår (svart) och höst.*

15.6 (Kristoffer Stighäll m.fl.). 37 ad. r. Frövisjön 16.6 (Jörgen Lindberg m.fl.).
Su: 67 r. Gnien, Ramnäs 10.5 (Ralf Lundmark). Under perioden 31.7-5.8 fyra rapporter om större ansamlingar, med som mest 45 r. 5.8 (Ralf Lundmark).
*Jörgen Lindberg*

**Gluttsnäppa** (*Tringa nebularia)*
(- h, 1 h, 0 h, 4 h)
Fyra (4) häckningar eller troliga häckningar har rapporterats från Hällefors k:n. Större (minst 40 ex.) ansamlingar har endast rapporterats från Surahammars k:n. Största ansamlingen:
Su: 150 r. Gnien, Ramnäs 5.8 (Ralf Lundmark m.fl.).
*Jörgen Lindberg*

**Roskarl** (*Arenaria interpres*) **EN**
(6 ex., 4 ex., 3 ex., 6 ex.)
Vä: 1 ad. r. Frövisjön, Skultuna 10.5 (Johan Brenander m.fl.).
Ha: 2 1K str. (SV) Lagårdssjön, Kolbäck 2.9 (Ulf Carlson).
Su: 1 r. Gnien, Ramnäs 10.5 (Ralf Lundmark). 1 1K r. Gnien 31.8 (Ralf Lundmark). 1 1K r. Gnien 3.9 (Ralf Lundmark). *Jörgen Lindberg*


**Kustsnäppa** (*Calidris canutus)*
(7, 11, 16, 33)
Vä: 1 str. (SV) Frövisjön, Skultuna 1.8 (Jan Hellström, Anders Lundin). 1 str. (SV) Kvicksund, Rytterne 3.8 (Johan Mellquist).
Ha: 16 str. (SV) Lagårdssjön, Kolbäck 7.8 (Ulf Carlson).
Ar: 1 ad. r. Nyckelgrundet, Arboga 14.7 (Joel Simonsson, Petter Simonsson). 1 ad. r. Nyckelgrundsstenen 1.8 (Andreas Sandberg). 1 ad. r. Nyckelgrundet 2.8 (Daniel Green).
Sa: 5 ad. str. (SV) Rörbo, Fläckebo 17.8 (Mats Palerius).
Su: 169 ad. str. (SV) Gnien, Ramnäs 30.7 (Ralf Lundmark m.fl.). 7 str. (SV) Gnien 30.7 (Sören Larsson). 14 ad. r. Gnien 31.7 (Mikael Mälberg m.fl.). 5 r. Gnien 1.8 (Inger-Marie Carlsen m.fl.). 1 ad. r. Gnien 2.8 (Ralf Lundmark). 5 r. Högbymaden, Gnien 2.8 (Anders Lundin). 8 ad. str. (SV) Gnien 2.8 (Ralf Lundmark). 23 ad. str. (SV) Virsbosjön, Ramnäs 2.8 (Ralf Lundmark). 18 ad. str. (SV) Gnien 3.8 (Ralf Lundmark). 28 ad. r. Högbymaden 6.8 (Ralf Lundmark m.fl.). 112 ad. str. (SV) Högbymaden 6.8 (Ralf Lundmark). 2 ex. r. Högbymaden 7.8 (Sören Larsson m.fl.). 30 str. (SV) Gnien 8.8 (Mikael Mälberg). 2 r. Högbymaden 9.8 (Sören Larsson). 12 ad. str. (SV) Gnien 10.8 (Ralf Lundmark). 2 ad. r. Gnien 27.8 (Mikael Mälberg).
Fa: 1+3+2+1+2 str. (SV) Stabäck, Västervåla 30.7 (Jan Hellström m.fl.). 1 ad. str. (SV) Slåtterön, L. Aspen, Västanfors 31.7 (Bo Persson). 2 ad. str. (SV) Bockmurholmen, Västervåla 31.7 (Sören Emet). 1 ad. str. (SV) Stora Grådänget, Västanfors 9.8 (Roland Narfström).
*Jörgen Lindberg*

**Brushane** *(Calidris pugnax*) **VU/F1**
Större (minst 100 ex.) ansamlingar:
Su: 170 r. Gnien, Ramnäs 20.8 (Ralf Lundmark). 370 r. Gnien 26.8 (Ralf Lundmark). *Jörgen Lindberg*


**Myrsnäppa** (*Calidris falcinellus)* **VU**
(5 ex., 13 ex., 5 ex., 2 ex.)
Vä: 2 r. Frövisjön, Skultuna 28.5 (Bernt Larsson m.fl.)
*Jörgen Lindberg*

**Spovsnäppa** *(Calidris ferruginea)*
(21 FD, 87 FD, 49 FD, 90 FD)
Vä: 2 ad. r. Frövisjön, Skultuna 6.7 (Jacob Rudhe m.fl.). 3 ad. r. Frövisjön 31.7 (Fredrik Engström m.fl.). 1 ad. r. Frövisjön 1.8 (Bernt Larsson m.fl.). 1 str. (SV) Frövisjön 1-2.8 (Petter Sahlström). 1 ad. r. Rudö, Rytterne 3.8 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 2 ad. r. Rastholmen, Asköviken, V.-Barkarö 6.8 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 1 1K r. Frövisjön 9.9 (Berndt Söderlund).
Ha: 1 ad. r. Lagårdssjön, Kolbäck 7.8 (Ulf Carlson). 1 r. Lagårdssjön 8.8 (Kristina Sööberg, Tord Johansson).
Su: Gnien och Högbymaden, Ramnäs 30.7-13.9, som mest 8 ad. r. Gnien 2.8 (Ralf Lundmark) resp. 3 1K 31.8-13.9 (Ralf Lundmark m.fl.). *Jörgen Lindberg*


**Mosnäppa** (*Calidris temminckii*) **NT**
(228 FD, 191 FD, 176 FD, 180 FD)
Antalet fågeldagar fördelade kommunvis: Västerås (72), Hallstahammar (1), Köping (10), Sala (2), Surahammar





*Antal dagar 2000-2025 med minst 10 ex fördelade på vår (svart), sommar och höst (vit).*




*Antal individer 2000-2025, vår (svart) och höst*




*Antal dagar med minst 50 ex per lokal 2000-2025, fördelade på vår (svart) samt sommar och höst.*





*Antal individer 2000-2025.*

(84), Lindesberg (10) och Nora (1). Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
Su: 14 r. Fiskartorp, Sura 23.5 (Ralf Lundmark).
Li: 10 r. Näset, Finnåkerssjön, Fellingsbro 22.5 (Majgret Karl). *Jörgen Lindberg*

**Kärrsnäppa** (*Calidris alpina)*
(17 FD10, 60 FD10, 98 FD10, 344 FD10)
Större (minst 100 ex.) ansamlingar:
Su: Max 1 260 ad. r. Gnien, Ramnäs 31.7-3.8 (Ralf Lundmark m.fl.). Ansamlingen är med råge den högsta noteringen i landskapet. *Jörgen Lindberg*

**Tuvsnäppa** (*Calidris melanotos*)
(0 ex., 0 ex., 0 ex. 1 ex.)
Su: 1 1K r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs 12-13.9 (Inger-Marie Carlsen m.fl.)*. Den elfte rapporterade tuvsnäppan från Västmanland. Tuvsnäppans tidsmässiga uppträdande i landskapet infaller mellan 25 april och 12 maj (4 fynd) samt mellan 5 augusti och 6 november (7 fynd).
*Markus Rehnberg*

**Småsnäppa** (*Calidris minuta)* **F1**
(52 FD, 38 FD, 43 FD, 66 FD)
Vä: 1 r. Frövisjön, Skultuna 6.8 (Bernt Larsson m.fl.). 1 r. Frövisjön 11.8 (Bernt Larsson, Lennart Wisell). 1 1K r. Frövisjön 20-23.8 (Bernt Larsson m.fl.). 1 r. Frövisjön 2.9 (Bernt Larsson). 2 1K r. Frövisjön 3.9-5.9 (Bernt Larsson m.fl.). 4 r. Frövisjön 6-8.9 (Håkan Johansson m.fl.). 1 1K r. Frövisjön 9.9 (Berndt Söderlund). 2 1K r. Frövisjön 10.9-11.9 (Bernt Larsson). 3 1K r. Frövisjön 12.9 (Bernt Larsson m.fl.). 1 1K r. Frövisjön 14-15.9 (Bernt Larsson). 2 1K Frövisjön 16.9 (Bernt Larsson). 1 1K r. Frövisjön 17.9 (Bernt Larsson).
Ha: 2 r. Lagårdssjön, Kolbäck 19.8 (Ulf Carlson).
Su: 1 ad. r. Gnien, Ramnäs 22.5 (Ralf Lundmark). 1 r. Högbymaden, Ramnäs 4.8 (Sören Larsson, Mikael Mälberg). 3 ad. r. Gnien 5.8 (Ralf Lundmark). 1 ad. r. Högbymaden 11.8 (Mikael Mälberg). 1 1K r. Högbymaden 19.8 (Kjell Pålsson m.fl.). 1 1K r. Högbymaden 20.8 (Mikael Mälberg m.fl.). 1 1K r. Högbymaden 21.8 (Ralf Lundmark m.fl.). 2 1K r. Gnien 31.8 (Ralf Lundmark). 12 1K r. Högbymaden 11.9 (Ralf Lundmark). 2 r. Högbymaden 12.9 (Håkan Johansson m.fl.). 1 1K r. Högbymaden 13.9 (Ralf Lundmark m.fl.).
*Jörgen Lindberg*




*Antal fynd av mosnäppa 2000-2025.*

**Kustlabb** (*Stercorarius parasiticus*) **VU**
(2 ex., 3 ex., 1 ex., 3 ex.)
Vä: 2 [mörk morf] str. (V) Kvicksund, Rytterne 10.8 (Elias Ernvik).
Ha: 1 [ljus morf] str. (SV) Sävholmen, Kolbäck 20.9 (Ulf Carlson).
Ar: 1 [mörk morf] förbifl. Nyckelgrundsstenen, Arboga 31.8 (Leif Sildén).
Kustlabb ses sporadiskt i landskapet. Då oftast i samband med sträckperioderna i april-maj samt i augusti-september.
*Markus Rehnberg*

**Bredstjärtad labb** (*Stercorarius pomarinus)*
Tillägg:
Sa: 1 1K r. Fläcksjön, Fläckebo 5.11 1999 (Kalle Källebrink).
"Det dräller av brelle" var ett uttryck som myntades hösten 1999. Detta efter att bredstjärtade labbar formligen sköljde fram över hela Mellansverige. Det här tillägget är således ett fynd som läggs till ett redan rekordartat uppträdande. Senast arten noterades i landskapet var 2005, vilket också är det enda fyndet efter hösten 1999.
*Markus Rehnberg*


**Skräntärna** (*Hydroprogne caspia*) **NT/F1**
I Fågelåret 2024 berättas det att trenden för skräntärnan har vänt uppåt och att populationen i Östersjön har passerat 1000 par, vilket är samma antal som i början av 1970-talet. Detta är förmodligen något som sakteliga nu också börjar avspegla sig i uppträdandet i Västmanland.

Årets resultat om 175 fågeldagar (FD) är det högsta på mycket länge och flera stora ansamlingar rapporteras åter från gamla klassiska platser i Hjälmaren, för vår del Nyckelgrundet. Här noterades som mest 23 ex. (18 adult + 5 1K) rastade skräntärnor den 14 juli (Joel Simonsson, Petter Simonsson). Dock är det en bra bit kvar till de ansamlingar som noterades här under framför allt 1980-talet, med som mest 200 individer.


I början av 1980-talet var det inte heller ovanligt med större antal också i Mälaren. Vi får se om skräntärnorna hittar tillbaka i samma antal som tidigare. Kanske har förutsättningarna för stora rastande antal förändrats sedan 1980- och 90-talen. Kanske får vi vänja oss vid det som är nu även framåt. Årets uppträdande är framför allt koncentrerat till en handfull lokaler. Utöver dessa är skräntärnor endast








*Antal individer 2000-2025.*




*Antal skräntärnor årligen 2000-2025.*

observerade från tre andra lokaler.
Vä: Asköviken: 32 fynd om 73 FD, 23.4-20.8 (fl.obs.). Frövisjön, Skultuna: 4 fynd om 9 FD, 16.6-1.8 (fl.obs.). 1 ad. förbifl. Hässlösundet, Irsta 30.5 (Henrik Johansson).
Ha: 1 ad. förbifl. Borgåsund, Kolbäck 15.7 (Ulf Carlson).
Ar: Nyckelgrundet och Nyckelgrundsstenen i Arboga: 6 fynd om 75 FD, 11.6-2.8 (fl. obs.).
Sa: Fläcksjön i Fläckebo: 12 fynd om 24 FD, 19.5-13.8 (fl. obs.).
Su: Gnien i Ramnäs: 5 fynd om 7 FD, 6.5-1.8 (fl.obs.).
Fa: 1 ad. r. Brandboviken, Västanfors 18.4 (Jan Hellström).
*Markus Rehnberg*

**Vitvingad tärna (***Chlidonias leucopterus*)
(0 ex., 0 ex., 0 ex., 3 ex.)
Hä: 3 r. Grythytteviken, Grythyttan 25.5 (Gunde Persson m.fl.)*.
Femtonde fyndet i Västmanland men det första att rapporteras från Hällefors k:n. Ett fynd som annars faller väl in i tidigare fyndbild. *Markus Rehnberg*

**Svarttärna** *(Chlidonias niger)* **VU/F1**
(52 h, 48 h, 45 h, 44 h)
Årets uppträdande inföll mellan 23 april och 26 augusti, vilket är lite längre än vanligt. Häckningar och häckningsförsök har under året rapporterat från Asköviken (14h), Frövisjön (4h), Fläcksjön (12h) och Gnien (14h). Det är endast från Asköviken som det finns rapporter om flygga ungfåglar (minst 10 1K).


Häckningsförsöken i Frövisjön tycks ha avslutats tidigt av oklar anledning. Vid Gnien misslyckades häckningarna som en följd av hastigt stigande vattennivåer i Kolbäcksån och från Fläcksjön finns inga rapporter alls som talar om eventuella häckningsframgångar.
Övriga fynd utanför häckningslokalerna:
Vä: Granfjärden, Ängsö, 5 fynd om 10 ex., 24.4-13.5 (Fredrik Engström m.fl.). 2 ad. r. Mungasjön, Romfartuna 27.4 (Markus Rehnberg). 1 ad. förbifl. Västeråsfjärden, Västerås 1.5 (Bengt Stridh). 2 r. Fullerö viltvatten, V.-Barkarö 15.5 (Anders Dahllöv m.fl.). 1 ad. r. Frösvibäcken, Romfartuna 7.6 (Bernt Larsson, Henry Hirsimäki). 1 ex. Mungamossen, Romfartuna 12.6 (Ina Agné).
Ha: 3 str. (N) Lagårdssjön, Kolbäck 30.4 (Ulf Carlson). 3 str. (N) Säby udde, Kolbäck 6.5 (Ulf Carlson).
Kö: 1 r. Norsa, Munktorp 16.5 (Staffan Ekelund m.fl.).
Ar: Nyckelgrundet och Nyckelgrundsstenen, Arboga: 5 fynd om 122 ex. 13.7-2.8 (Joel Simonsson m.fl.).
Su: Glåpen, Sura; 4 fynd om 8 ex., 5-20.5 (Mikael Mälberg, Inger-Marie Carlsen). 4 ad. r. Västersjön, Sura 5.7 (Tom Sävström). *Markus Rehnberg*

**Silvertärna** (*Sterna paradisaea*) **F1**
(28, 54, 43, 41)
Totalt 41 fynd om minst 428 ex. Av årets fynd gjordes fyra (15 ex.) under sensommaren (14.7-1.8) och resterande mellan 28 april och 24 maj. Ett tämligen normalt uppträdande. Fynden redovisas summerat:
Vä: 17 fynd om 257 ex., 29.4-24.5 (fl.obs.). Störst antal: 226 str. (N) Granfjärden, Ängsö 9.5 (Thomas Pettersson). Övriga fynd: 2 str. (V) Kvicksund, Rytterne 14.7 (Johan Karlsson). 1 str. (V) Kvicksund 27.7 (Johan Karlsson). 1 4K+ förbifl. Asköviken, V.-Barkarö 1.8 (Musse Björklund).
Ha: 18 str. (NO) Sävholmen, Kolbäck 28.4 (Ulf Carlson). 1 r. Lagårdssjön, Kolbäck 3.5 (Ulf Öhlander, Christer Andersson). 48 str. (N) Sävholmen 8.5 (Ulf Carlson).
Sa: 25 str. (N) Prästgårdsviken, Fläcksjön, Fläckebo 4.5 (Yngve Wiklund m.fl.).
Su: 3 r. Glåpen, Sura 5.5 (Mikael Mälberg). 4 r. Gnien, Ramnäs 12.5 (Ralf Lundmark). 7 r. Glåpen 20.5 (Ralf Lundmark). 7 r. Östersjön, Sura 22.5 (Ralf Lundmark).
Li: 1 förbifl. Stripa sligdamm, Linde 22.5 (Mats Andersson, Ally Andersson). 3 r. Ullersättersviken, Näsby 24.5 (Jan-Erik Malmstigen).
Fa: 10 fynd om 39 ex., 29.4-20.5 (fl.obs.). 11 str. (S) St. Grådänget, Västanfors 31.7 (Roland Narfström, Jan Hellström). *Markus Rehnberg*


**Fisktärna** (*Sterna hirundo*) **F1**
Årets uppträdande inföll mellan 13 april och 4 september. Häckning har rapporterats från 18 lokaler, vilka fördelade sig på Västerås (2), Arboga (2), Sala (1), Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (2), Fagersta (4), Skinnskatteberg (1), Hällefors (2) och Ludvika (1). Den talrikaste häckningsplatsen blev St. Mörtholmen, Fläcksjön, Fläckebo med 15 häckande par (Daniel Green).

Noterbart är att det från Mälaren endast har rapporterats häckning från en enda lokal (5 par i Asköviken). Inga rapporter om högre sträcksummor har lämnats under året.
*Markus Rehnberg*

**Dvärgmås** (*Hydrocoloeus minutus)*
Dvärgmåsens uppträdande i landskapet inföll mellan 9 april och 31 juli. Huvuddelen av rapporterna är gjorda under maj, vilket sammanfaller med artens flyttning upp genom Sverige. Vid denna tidpunkt är det dock endast vid Frövisjön i Skultuna som större antal har rapporterats, som mest 95 ex. den 15 maj (Jörgen Lindberg). Geografiskt väger uppträdandet över på landskapets östra kommuner. Häckningar och häckningsförsök har under året endast rapporterats från Frövisjön. Här inledde minst 16 par häckning.




*Maximala antalet adulta 2000-2025.*




*Antal individer 1976-2025, fördelade per månadstredjedel.*

Utfallet är något oklart, men åtminstone 4 ungar lyckades kom upp och testade sina vingar. Övriga fynd:
Vä: utöver Frövisjön noterad vid ytterligare åtta lokaler mellan 12 april och 30 juni. Högst antal: 23 ad. r. Björnöändan, Västerås 3.5 (Bernt Larsson).
Ha: 3 ad. str. (N) Sävholmen, Kolbäck 27.4 (Ulf Carlson).
Ar: Nyckelgrundet och Nyckelgrundsstenen, Arboga; 5 fynd om 77 ex. 11.6-15.7 (Ulf Eriksson m.fl.).
Sa: Fläcksjön, Fläckebo 8 fynd om 35 ex., 28.4-8.6 (Bo Persson m.fl.). 1 1K r. Stävresjön, Kila 27.7 (Daniel Green).
Su: Glåpen, Sura; 5 fynd om 33 ex. 21.4-20.5 (Mikael Mälberg m.fl.). Gnien, Ramnäs; 4 fynd om 11 ex. 10.5-11.6 (Ralf Lundmark m.fl.). 1 förbifl. Norrsjön, Sura 3.5 (Tom Sävström m.fl.).
No: 1 ad. r. Södra Ås våtmark, Nora 29.5 (Anders Carlberg).
Fa: 1 ad. förbifl. St. Grådänget, Västanfors 19.5 (Roland Narfström). 2 1K r. St. Grådänget 31.7 (Roland Narfström, Jan Hellström). *Markus Rehnberg*


**Tretåig mås** (*Rissa tridactyla*) **EN**
(0 ex., 0 ex., 1 ex., 2 ex.)
Vä: 1 1K r. St. Jungfrun, Blacken, Rytterne 24.10 (Sten Ljungars).
Li: 1 1K funnen död Åstjärnen, Linde 19.12 (Emil Arvidsson gm Jonas Kling).
Ett för senare år tämligen normalt uppträdande.
*Markus Rehnberg*

**Skrattmås** *(Chroicocephalus ridibundus*) **NT**
I början av januari noterades som mest 10 adult + 7 2K vid Ångkraftverket i Västerås (Johan Karlsson). Ett tillfälligt fynd gjordes i slutet av februari i samma område (Fredrik Engström m.fl.). I april rapporterades det om som mest 1 550 rastade skrattmåsar vid Norsa i Munktorp (Torbjörn Hegedüs). Det blev årets största ansamling.
**Häckning har under året** endast rapporterades från 16 lokaler. Dessa fördelade på Västerås (2 lokaler/335 h), Köping (1/615), Arboga (3/33), Sala (3/101), Surahammar (1/13), Fagersta (3/25), Norberg (1/2), Lindesberg (1/20) och Hällefors (1/11). Åtminstone vid Frövisjön och Norsa gav ansträngningarna ett tämligen gott häckningsutfall med många flygga ungar. I december rapporterades skrattmås endast från Västerås med som mest sjuttio ex. i början av månaden (Henrik Berg) *Markus Rehnberg*


**Fiskmås** (*Larus canus)*
Under januari rapporterad från Västerås, Köping och Lindesberg och ett fynd gjordes i Hallstahammar under februari. Under december har ett flertal fynd gjorts i Västerås, Köping, Arboga, Fagersta, Nora och Ludvika.
*Markus Rehnberg*

**Kaspisk trut** (*Larus cachinnans)*
(0 ex., 0 ex., 1 ex., 11 ex.)
Kö: 1 1K r. Köpings hamn 29-30.8 (Göran Nilsson m.fl.). 3 1K r. Köpings hamn 4-11.9 (Göran Nilsson). 1 2K r. Köpings hamn 7.10 (Göran Nilsson). 2 1K r. Köpings hamn 20.10 (Göran Nilsson). 3 1K r. Erikslund, Köping 1-9.11 (Göran Nilsson m.fl.). 1 1K r. Köpings hamn 9.12 (Göran Nilsson).
Ett flitigt avspanande av trutflockarna i Köpings hamn gav från slutet av augusti till början av december många observationer av kaspisk trut. Det är inte alldeles enkelt att försöka utröna hur många trutar som var involverade i uppträdandet. Kanske är det antal som redovisas här något högt räknat, men hörsägen säger att det enligt den huvudsakliga rapportören var ett betydande antal kaspiska trutar i omlopp denna höst. *Markus Rehnberg*

**Gråtrut** (*Larus argentatus*) **VU**
Häckning har rapporterats från 21 lokaler spridda över landskapet. I huvudsak handlar det i år om enstaka par vid respektive lokal. Större ansamlingar (minst 500 ex.):
Kö: max 840 r. Köpings hamn 1.1-10.2 (Staffan Ekelund m.fl.). 700 r. Vitön, Köping 26.2 (Staffan Ekelund). Max 1 230 r. Köpings hamn 7.11-26.12 (Göran Nilsson m.fl.).
Ku: 2 500 r. Galten, K. Barkarö 31.1 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström). *Markus Rehnberg*





*Antal rapporterade häckningar 2000-2025***.**





*Antal säkerställda häckningar av gråtrut årligen 2000-2025.*








*Antal säkerställda häckningar 2000-2025.*




*Antal fynd av silltrut årligen 2000-2025.*


**Havstrut** *(Larus marinus)* **EN**
Havstrut har rapporterats från årets alla månader. Under januari och februari rapporterad från Västerås (2+1 ex.) och Köping (5+10 ex.). Det är lite svårt att avgöra det exakta antalet, siffrorna får därför betraktas vara något i underkant. Även i december endast rapporterad från hamnområdena i Västerås (1 ex.) och Köping (2 ex.). Häckning eller trolig häckning har rapporterats från följande platser:
Vä: 1 par i lämplig häckningsbiotop St. Skorven, Rytterne (Richard Lager).
Ar: 1 häckning Bredgrundet, Storhjälmaren, Arboga (Ulf Eriksson, Johan Nilsson).
Hä: 1 häckning (2 pulli) Florinna, Grythyttan (Osborne Lindberg m.fl.).
**Andra året i rad** med rapporterad häckning från Florinna. Dessförinnan fanns inga dokumenterade häckningar från Hällefors. Under året har inga större ansamlingar rapporterats. *Markus Rehnberg*

**Silltrut** (*Larus fuscus*) **NT**
Med 20 fynd om 21 ex. (22 FD) blev 2025 ett för senare år tämligen normalt år. Uppträdandet inföll i huvudsak mellan 27 mars och 4 september. Huvuddelen av fynden gjordes under vår och försommar. Därutöver endast ett fynd under hösten. Av årets silltrutar har tio rapporterats som varande L. f. fuscus (”östersjösilltrut”) samt fyra som L. f. intermedius (”nordsjösilltrut”). Resterande sju har rapporterats utan någon notering om underart. Samtliga fynd:
Vä: 1 3K- [intermedius] r. Frövisjön, Skultuna 27.3 (Markus Rehnberg). 1 3K [intermedius] r. Frövisjön 19.4 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 ad. [fuscus] r. Frövisjön 19.4 (Markus Rehnberg m.fl.). 1 ad. [fuscus] r. Solinge, Romfartuna 4.5 (Håkan Johansson). 1 4K [intermedius] r. Johannisbergs våtmarkspark, Västerås 14.5 (Thomas Pettersson). 1 ad. [intermedius] förbifl. Granfjärden, Ängsö 21.5 (Thomas Pettersson). 1 4K+ r. Bocksjön, Tortuna 22.5 (Markus Rehnberg). 1 r. Spaktorp, Skultuna 6.6 (Lars Österberg). 1 ad. [fuscus] r. Frövisjön 10.6 (Bo Persson m.fl.).
Ha: 1 ad. str. (NO) Sävholmen, Kolbäck 8.5 (Ulf Carlson).
Kö: 1 r. Karlsdal, Köping 29.5 (Stefan Holmberg).
Su: 2 ad. [fuscus] str. (N) Storängen, Ramnäs 23.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. [fuscus] r. Gnien, Ramnäs 27.5 (Mikael Mälberg). 1 ad. str. (SV) Gnien 4.9 (Mikael Mälberg).
Fa: 1 ad. [fuscus] r. St. Aspen, Västanfors 22-23.4 (Jan Hellström m.fl.). 1 ad. [fuscus] r. Bromsboudde, Västervåla 28.4 (Staffan Liljeqvist). 1 ad. [fuscus] r. St. Aspen 29.4 (Bo Persson). 1 ad. [fuscus] r. Storön, St. Aspen, Västanfors 9.5 (Roland Narfström m.fl.).
Hä: 1 ad. r. Grythytteviken, Grythyttan 23.5 (Gunde Persson). 1 ad. r. Högborstjärnen, Grythyttan 26.5 (Jonny Kvist). *Markus Rehnberg*


**Smålom** (*Gavia stellata*) **F1**
(59 h, 33 h, 29 h, 17 h)
Observerad 21.3-13.9. Sammanlagt endast 17 säkerställda eller troliga häckningar rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Köping (1), Lindesberg (10), Nora (2), Ljusnarsberg (1), Hällefors (3). Ingen större (minst 20 ex.) ansamling rapporterades i år.
**Ett anmärkningsvärt lågt antal** rapporterade häckningar. Det behöver förstås inte nödvändigtvis bero på en alarmerande minskning av antalet häckande par i landskapet, utan kan lika gärna, eller hellre, bero på minskat eftersök i år, förutom i Lindesbergs k:n.
*Thomas Pettersson*

**Storlom** (*Gavia arctica*) **F1**
(46 h, 54 h, 29 h, 32 h)
Observerad 25.3-4.11. Trettiotvå (32) säkerställda eller troliga häckningar rapporterades med följande kommunvisa fördelning: Sala (2), Surahammar (3), Lindesberg (4), Nora (4), Fagersta (2), Skinnskatteberg (7), Ludvika (3), Hällefors (7). Större (minst 20 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Fa: 32 r. Åmänningen, Västervåla 6.7 (Bo Persson).
Sk: 21 ad. r. Nedre Vättern, Skinnskatteberg 4.9 (Leif Johansson).
**Antalet rapporterade häckningar** årligen ligger på en rätt jämn nivå. *Thomas Pettersson*


**Vit stork** (*Ciconia ciconia*) **EN/F1**
(2 ex., 1 ex., 2 ex., 7 ex.)
Sex fynd rapporterades i år. Det är vanskligt att bedöma huruvida något eller några av fynden kan gälla samma individ(er), men spridningen av tidpunkter talar ändå för att fynden kan ha gällt olika individer, dvs. inalles hela 7 ex.:
Vä: 1 r. Önsta, Skerike, Västerås 16-22.4 (Susanne Galin m.fl.). 1 r. Kärrbo kyrka, Kärrbo 4.6 (Per Nilsson). 2 r. Eliseberg, Tortuna 18.6 (Joachim Karlsson, Johan Karlsson).
Ha: 1 r. Svenby, Berg 6-8.6 (Isabell Söderström m.fl.).
Sa: 1 r. Ransta, Kumla 23-24.4 (Yngve Wiklund m.fl.). 1 r. Österby, Kumla 2-3.6 (Eva-Lena Johansson, Nils-Erik Johansson).




*Antal individer 2000-2025.*




*Antal revirhävdande hannar 2000-2025, fördelade på Mälaren (svart) resp övriga sjöar.*




*Antal fågeldagar 2000-2025*

**Någon eller några få individer** har noterats nära nog årligen sedan mitten av 1980-talet och flertalet fynd har gjorts på våren. Årets fynd faller därmed väl in i mönstret, även om antalet individer i år var ovanligt högt.

*Thomas Pettersson*

**Storskarv** *(Phalacrocorax carbo)*
(141 H, 374 H, 535 H, 390 H)
Observerad 1.3-30.12. En systematisk inventering utfördes i år i länsstyrelsens regi och tre kolonier med sammanlagt 390 aktiva bon rapporterades. Inget fynd gjordes under den första vinterperioden (1.1-15.2), men i december sågs sammanlagt 104 ex., kommunvis fördelade: Västerås (46), Köping (4), Surahammar (2), Fagersta (52). Större (minst 100 ex.) ansamlingar, utöver häckningslokalerna, och sträcksummor:
Vä: Asköviken, V.-Barkarö 23.8-3.10, som mest 200 r. 24.9 (Torbjörn Hegedüs, Janne Virking). 104 r. Dyudden, Irsta 30.8 (Bengt Stridh). Dyudden, Irsta 23.10-14.11, som mest 142 r. 6.11 (Bengt Stridh).
Sa: Fläcksjön, Fläckebo 2-29.9, som mest 230 r. 2.9 (Berndt Söderlund).
Su: 236 str. (SV) Gnien, Ramnäs 31.8 (Ralf Lundmark). 254 str. (SV) Gnien 10.9 (Ralf Lundmark).
**Häckningsförekomsten i Västmanland** nådde sin kulmen år 2019, då fyra kolonier med sammanlagt 794 par noterades. I och med årets siffra synes beståndet ha halverats.

*Thomas Pettersson*

**Rördrom** (*Botaurus stellaris*) **NT/F1**
(42 sj., 51 sj., 46 sj., 36 sj.)
Våren och försommaren 2025 hördes rördrommar böla under perioden 30.3-1.7. Med den sedvanliga reservationen för dubbelräkning och andra osäkerheter kan sammanlagt 36 bölande hannar bokföras, varav 15 (42 %) vid Mälaren. Kommunvis fördelade sig de bölande rördrommarna enligt följande: Västerås (11), Hallstahammar (3), Köping (3), Kungsör (1), Sala (8), Surahammar (6), Lindesberg (4).
Höst- och vinterfynd (1.1-28.2; 1.9-31.12):
Vä: 1 ex. Asköviken vid Rudö, Rytterne 19.9 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).
**Årets antal bölande rördrommar** är bland de lägsta sedan millennieskiftet och utgör en fortsättning på en långsiktigt vikande trend. Som vanligt fanns en majoritet av drommarna i mindre sjöar utanför Mälaren. De årliga summeringarna av bölande rördrommar dras dock med stora osäkerheter, vilket förstås är mycket otillfredsställande. Uppenbarligen flyttar hannarna runt mellan olika sjöar under säsongen i en betydligt högre utsträckning än tidigare. Det som också bidrar till osäkerheten är att en del rapportörer anger observationsplatsen i sin rapport, snarare än att försöka bedöma var fågeln fanns. Dessutom kvarstår frågan om vildsvin, som ofta tillbringar dagarna ute i vassarna, bidrar till rördrommarnas ökade rörlighet.

*Thomas Pettersson*

**Ägretthäger** (*Ardea alba*) **NT/F1**
(0 FD, 5 FD, 96 FD, 545 FD)
Under året, (1.1) 2.4-25.11, har återigen mängder med iakttagelser rapporterats. Det är hart när omöjligt att bedöma antalet fynd eller antalet inblandade individer, varför vi har övergått till att räkna antalet fågeldagar. Fågeldagarnas kommunvisa fördelning: Västerås (332), Hallstahammar (5), Köping (7), Kungsör (2), Arboga (1), Sala (116), Surahammar (62), Lindesberg (6), Nora (7), Fagersta (5), Hällefors (2). Månadsvis fördelning: januari (1), februari-mars (0), april (32), maj (11), juni (18), juli (31), augusti (186), september (177), oktober (62), november (27), december (0). En större (minst 10 ex.) ansamling:
Sa: 12 r. Fläcksjön, Fläckebo 19.9 (Bo Persson m.fl.).
Vinterfynd:
Ar: 1 ex. Gamla kanalen, Arboga 1.1 (Frida Olsson). Kvar sedan december 2024.

Det förefaller vara en tidsfråga innan den första häckningen kommer att rapporteras. En indikation på om häckning kan vara aktuellt är att hålla koll på och helst notera i rapporten, näbbens färg, gul eller mörk/svart, liksom om fågeln har utvecklade nackplymer. Detta kan indikera häckning. I år sågs sådana fåglar vid två tillfällen, men inte mer än så:
Vä: 1 ad. Asköviken, V.-Barkarö 20.5 (Torbjörn Hegedüs).
1 ad. Frösvibäcken, Romfartuna 2.6 (Markus Rehnberg).

*Thomas Pettersson*


**Gråhäger** (*Ardea cinerea)*
(101 H, 52 H, 28 H, 56 H)
Endast fem (5) lokaler med sammanlagt 56 säkerställda häckningar rapporterade och antalet par fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (35), Sala (1), Fagersta (20). Under den första vinterperioden (1.1-15.2) sågs sex (6) gråhägrar, kommunvis fördelade: Västerås (4), Surahammar (2). I december sågs 14 gråhägrar, kommunvis fördelade: Västerås (7), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (1), Örebro (1), Nora (2), Fagersta (1). Ingen större (minst 50 ex.) ansamling rapporterades i år. Antalet rapporterade häckningar ligger fortsatt på en låg nivå jämfört med 1990-talet.
**Det är önskvärt att rapporterna** om häckning blir tydligare för att undvika missförstånd och underlätta mer korrekta bedömningar. En bedömning av antalet häckande par är därför till stor hjälp, snarare än att endast ange t.ex. ”ex.”.

*Thomas Pettersson*


**Nattskärra (***Caprimulgus europaeus*) **F1**
Årets uppträdande blev osedvanligt utdraget eftersom både








*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2012-2025*




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.1-31.7) och med häckningskriterium angivet 2000-2025*

årets första respektive sista fynd innebar nya fenologirekord för nattskärrans uppträdande i Västmanland. Årets första skärra anlände till Skogsmuren i Ramnäs redan den 26 april (Pia Hagfors) och den sista jagade runt i kanten av Stingsmossen i Ramnäs den 2 oktober (Lennart Eriksson). Spinnande nattskärror rapporterades mellan 12 maj och 25 juli och totalt har arten rapporterats från 104 ”atlasrutor” (5x5 km), vilket är ett rekord för ett enskilt år. Större koncentrationer av spinnande skärror rapporterades från Valsjöheden i Ramsberg (7 sj.), Uvberget i Fläckebo (6 sj.), Stora Tranmossen i Kolsva (4 sj.), Finnhugget i Fellingsbro (4 sj.) och Bryngelbäcken i Hällefors (4 sj.). Under året har ingen säkerställd häckning rapporterats.

*Markus Rehnberg*

**Tornseglare** (*Apus apus*) **VU**
Årets uppträdande inföll mellan 4 maj och 13 september. Säkra eller troliga häckningar har rapporterats från minst 29 lokaler. De allra flesta i landskapet södra och östra delar. Tre större ansamlingar med över 500 ex. har rapporterats från början av augusti.

*Markus Rehnberg*

**Pärluggla** (*Aegolius funereus*) **EN/F1**
(48 h, 168 h, 59 h, 55 h)
Två säkerställda häckningar under året från Hällefors kommun. Under häckningstid hördes cirka 55 spelande hannar, kommunvis fördelade: Västerås (2), Köping (4), Sala (4), Surahammar (2), Lindesberg (6), Nora (2), Norberg (7), Skinnskatteberg (18), Ljusnarsberg (1) Hällefors (5), Ludvika (1). Antalet spelande hannar är något bättre än de två föregående åren och ligger kring medianen för den senaste tioårsperioden. Som för flera andra ugglearter tyder både säkerställda häckningar och antal revirhävdande fåglar på relativt goda förekomster av smågnagare, åtminstone lokalt i landskapet.

*Jacob Rudhe*


**Hökuggla** (*Surnia ulula*) **VU/F1**
(4 ex., 8 ex., 29 ex., 22 ex.)
Sammanlagt rapporterades 22 hökugglor under året. Kommunvis fördelar sig fynden enligt följande: Västerås (1), Sala (8), Surahammar (3), Lindesberg (4), Nora (1), Fagersta (3), Skinnskatteberg (2). Majoriteten rapporterades från januari till mars (18 ex.) varav resterande (4 ex.) utgjordes av kort-stannande individer under hösten, mellan 30.9-6-12. Ett av årets fynd utgjordes av en spelande individ i Surahammars k:n. Annars blev årets mest välbesökta fynd ett, och tillfälligt två ex., som under en längre tid (2.1-2.3) uppehöll sig kring ett antal hyggen vid Svedjorna, Fläckebo, mellan Rörbosjön och Hällsjön, Sala kommun.

*Jacob Rudhe*


**Sparvuggla** (*Glaucidium passerinum*) *NT/F1*
(38 h, 77 h, 78 h, 97 h)
Sammanlagt 97 revirhävdande fåglar under året, vilket är ett högt antal. Kommunvis fördelar sig fynden enligt följande: Västerås (12), Hallstahammar (5), Köping (6), Sala (7), Surahammar (12), Lindesberg (9), Nora (8), Norberg (3), Fagersta (6), Skinnskatteberg (23), Hällefors (4), Ljusnarsberg (1), Ludvika (1). Inga säkerställda häckningar rapporterades. Även under hösten hade arten ett rikligt uppträdande som bedöms vara ett av de mest omfattande under 2000-talet. Totalt rapporterades cirka 84 ex. fördelade på augusti (4), september (19), oktober (29), november (18) och december (14). Sparvugglan kan vissa höstar uppvisa invasionsartade uppträdande då fåglar norr- och österifrån rör sig söderut. Frågan är om årets uppträdande är en följd av detta eller ett bra häckningsutfall i landskapet.

*Jacob Rudhe*


**Jorduggla** (*Asio flammeus*) **NT/F1**
(5 FD, 19 FD, 31 FD, 23 FD)
Årets första jorduggla observerades den 2 februari och den sista den 5 november. Totalt bedöms det ha rört sig om minst 15 individer under året. Nästan hälften av alla individer rapporterades från Asköviken, Västerås k:n som årligen utgör en viktig rastlokal för jordugglor under vårflyttningen. Antalet fågeldagar (23) under året är något lägre än tidigare år och fördelade sig per månad enligt följande: februari (1), mars (5), april (11), maj (2), september (2), oktober (1), november (1). Värt att nämna är att ett av årets fynd gällde en revirhävdande fågel i Ljusnarsbergs k:n. Nedan listas samtliga fynd (förutom den revirhävdande fågeln):
Vä: 1 ex. Rudö, Rytterne 2.2 (Robert Ekberg). 1-3 ex.





*Antal individer 1976-2025, exklusive pulli.*




Antal säkerställda eller troliga häckningar 2000-2025.




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.4-30.6) 2000-2025.*




*Antal individer 2000-2025 (exkl pulli).*

Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 26.3-2.4 (Fredrik Engström m.fl.). 1 ex. Lövsta-pumpen 6.4 (Robert Ekberg m.fl.). 1 ex. Lövsta-pumpen 10.4 (Fredrik Engström). 1 ex. Lövsta-pumpen 20.4 (Marjatta Ericson). 1 ex. Rudö,16.9 (Robert Ekberg). 1 ex. Gäddeholms fågeltorn, Irsta 5.10 (Tim Parksjö).
Ha: 1 ex. Myrn, Kolbäck 25.5 (Ulf Carlson).
Kö: 1 ex. Berge, Himmeta 25.5 (Daniel Brehmer).
Su: 1 ex. Eliseberg, Ramnäs 12.4 (Ralf Lundmark).
Sk: 1 ex. Norrgården, Gunnilbo 26.9 (gm Frida Olsson). 1 ex. Klockarbo naturreservat 5.11 (Ralf Lundmark).

*Jacob Rudhe*

**Hornuggla** *(Asio otus*) **EN**
(22 H, 67 H, 17 H, 43 H)
Återigen ett bra häckningsår för hornugglan med 43 säkerställda häckningar i landskapet. Kommunvis fördelar sig häckningarna enligt följande: Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (6), Sala (6), Surahammar (3), Lindesberg (8), Nora (1), Norberg (4), Fagersta (2), Skinnskatteberg (4). Därutöver har fynd gjorts under häckningstid (1.3-31.7) på ytterligare 18 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (6), Köping (1), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (2), Lindesberg (4), Nora (1), Norberg (1). Första tiggande ungen hördes den 24 maj och den sista den 10 augusti. Hornugglan häckar i anslutning till öppen mark, i första hand jordbruksmark men även mindre inägor och hyggen. Under år med god förekomst av smågnagare, i första hand åkersork, förekommer den tämligen allmänt i Mälarområdet och i Skogslåglandet, något som återspeglas väl i årets fynd. Däremot gjordes knappt några fynd längre upp i Bergslagen i de nord- och nordvästliga delarna av landskapet. Vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12):
Kö 1 sj. Vännersvik, Västra Skedvi 28.2 (Maria Barkell, Daniel Brehmer).
Sa: 1 sj. Kilbacken, Västerfärnebo 28.2 (Erik Andersson).
Nb: 1 sj. Långsjö, Karbenning 14.2 (Bo Persson).

*Jacob Rudhe*

**Berguv** (*Bubo bubo*) **VU/F1**
(5 h, 12 h, 7 h, 13 h)
Två (2) säkerställda häckningar rapporterades i år, kommunvis fördelade: Köping (1), Norberg (1). Dessutom rapporterades ropande berguvar på ytterligare 11 lokaler under året, fördelade kommunvis: Västerås (1), Köping (3), Sala (3), Lindesberg (1), Norberg (1), Fagersta (2). Berguven tycks fortfarande gå något av kräftgång i landskapet, åtminstone av inkomna rapporter att döma.

*Thomas Pettersson*


**Kattuggla** (Strix aluco)
(29 H, 38 H, 25 H, 30 H)
Totalt rapporterades 30 säkerställda häckningar under året, kommunvis fördelade enligt följande: Västerås (11), Köping (5), Arboga (2), Sala (1), Surahammar (4), Fagersta (1), Skinnskatteberg (2), Hällefors (1), Ljusnarsberg (3). Årets antal säkerställda häckningar är relativt normalt för den senaste tioårsperioden men lägre än i början av 2000-talet. Kattugglan har en lång häckningsperiod, vilket gör att ungar kan höras under en stor del av året. Under 2025 registrerades de första tiggande ungarna den 18 mars och de sista så sent som den 1 september.

*Jacob Rudhe*


**Slaguggla** (*Strix uralensis*) **F1**
(10 H, 12 H, 6 H, 9 H)
Nio (9) säkerställda häckningar rapporterade, kommunvis fördelade: Västerås (2), Surahammar (1), Lindesberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (4). Därutöver rapporterades arten under häckningstid (1.3-31.7) och i lämplig häckningsmiljö från 36 lokaler, kommunvis fördelade; Västerås (2), Köping (2), Sala (4), Surahammar (4), Lindesberg (2), Nora (2), Norberg (3) Fagersta (3), Skinnskatteberg (7), Ljusnarsberg (1), Hällefors (6), vilket innebär en bra spridning över landskapet. Den västmanländska populationen uppskattas till cirka 60 par.

*Jacob Rudhe*

**Lappuggla** (*Strix nebulosa)* **VU/F1**
(- h, 17 h, 13 h, 23 h)
Tretton (13) säkerställda häckningar (0 H, 3 H, 2 H, 13 H), kommunvis fördelade: Köping (2), Lindesberg (6), Norberg (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (3). Därutöver rapporter under häckningstid (1.3-31-7) i lämplig häckningsmiljö från ytterligare 10 lokaler, kommunvis fördelade: Köping





*Antal säkerställda häckningar 2000-2025.*





*Antal säkerställda eller troliga häckningar 2000-2025.*








*Antal rapporterade säkerställda häckningar 2000-2025.*




*Antal rapporterade säkerställda eller troliga häckningar 2000-2025.*

(1), Surahammar (2), Lindesberg (3), Norberg (1), Fagersta (1), Hällefors (1). Ett högt antal säkerställda häckningar under året som nog till viss del kan förklaras av riktade sök. Intressant att notera är att majoriteten av de säkerställda och troliga häckningarna har gjorts i landskapets centrala delar vilket skulle kunna bero på lokalt goda gnagarpopulationer. Från Grimsö forskningsstation i Ramsberg, som genomför miljöövervakning av smågnagare, rapporterades att 2025 preliminärt verkade vara ett toppår för skogssork något som skulle kunna förklara den goda häckningsframgången i denna del av landskapet. Under hösten (1.9-31.12) gjordes 17 fynd relativt spritt över hela landskapet.

*Jacob Rudhe*

**Fiskgjuse** (*Pandion haliaetus)* **F1**
(36 H, 35 H, 37 H, 26 H)
Observerad 23.3-5.10. Endast 26 säkerställda häckningar har rapporterats, fördelade kommunvis: Västerås (8), Köping (2), Surahammar (2), Lindesberg (4), Nora (1), Fagersta (7), Skinnskatteberg (1), Hällefors (1). Sena fynd (fr.o.m. 1.10):
Vä: 1 r. Flässjan, Rytterne 5.10 (Elias Ernvik).
Sa: 1 str. (SV) Grävlingsberget, Västerfärnebo 3.10 (Bo Persson).
Trots det relativt låga antalet rapporterade häckningar i år, synes ingen långsiktig trend. *Thomas Pettersson*

**Bivråk** (*Pernis apivorus)* **NT/F1**
(41 h, 60 h, 65 h, 78 h)
Observerad 10.5-27.9. Ännu ett gott år med hela 78 lokaler med fynd under häckningstid (1.6-15.8). Dessa fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (11), Hallstahammar (1), Köping (4), Sala (7), Surahammar (6), Lindesberg (15), Örebro (2), Nora (8), Norberg (1), Fagersta (9), Skinnskatteberg (4), Ljusnarsberg (2), Ludvika (1), Hällefors (7). Endast en (1) säkerställd häckning rapporterades i år, från Lindesbergs k:n. Högre (minst 10 ex.) sträcksummor:
Su: 28 str. (SV) Gnien, Ramnäs 3.9 (Ralf Lundmark).
Fa: 11 str. (S) Backgården, Västanfors 8.8 (Jan Hellström, Leif Lejdelin). *Thomas Pettersson*


**Kungsörn** (*Aquila chrysaetos*) **NT/F1**
(86 FD, 132 FD, 181 FD, 178 FD)
Fjolårets båda rapporterade säkerställda häckningar följdes inte upp i år av fler. En trolig häckning i nordöstra Västmanland registrerades dock. Ett relativt högt antal fågeldagar även i år och de hade följande kommunvisa fördelning: Västerås (23), Hallstahammar (4), Köping (5), Kungsör (1), Arboga (4), Sala (24), Surahammar (23), Lindesberg (29), Nora (11), Norberg (2), Fagersta (26), Skinnskatteberg (9), Hällefors (13). Den månadsvisa fördelningen var: januari (25), februari (29), mars (38), april (17), maj (4), juni (1), juli (1), augusti (6), september (7), oktober (11), november (18), december (21). *Thomas Pettersson*

**Sparvhök** (*Accipiter nisus)*
(- H, 3 H, 2 H, 6 H)
Sex (6) säkerställda häckningar rapporterades, kommunvis fördelade: Västerås (1), Köping (1), Nora (1), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1), Hällefors (1). Ingen högre (minst 10 ex.) sträcksumma rapporterades i år.


*Thomas Pettersson*

**Duvhök** (*Astur gentilis*) **NT**
(3 H, 3 H, 3 H, 8 H)
Åtta (8) säkerställda häckningar rapporterades i år, kommunvis fördelade: Arboga (1), Sala (1), Surahammar (3), Lindesberg (1), Nora (2). I övrigt rapporterades adulta fåglar under häckningstid (1.4-30.6) från 15 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (6), Surahammar (5), Lindesberg (1), Fagersta (2), Hällefors (1). Antalet fågeldagar under året (289, 433, 381, 414) fördelade sig månadsvis enligt följande: januari (51), februari (41), mars (65), april (34), maj (15), juni (15), juli (31), augusti (43), september (38), oktober (28), november (32), december (21). Ett glädjande högt antal rapporterade säkerställda häckningar, det högsta på mycket länge. *Thomas Pettersson*

**Stäpphök** (*Circus macrourus*) **F1**
(1 ex., 2 ex., 14 ex., 22 ex.)
Vä: 1 ad. m Lövsta, Dingtuna 29.3 (Johan Brenander). 1 ad. m Lövsta, Dingtuna 10-12.4 (Marjatta Ericson m.fl.). 1





*Antal individer 1 maj - 31 augusti 2000-2025, adulta (svart) resp övriga (inkl ej åldersangivna).*




*Antal rapporterade säkerställda häckningar 2000-2025.*




*Antal individer 2000-2025.*




*Antal fågeldagar vår /svart) och höst 2000-2025.*

ad. m Lövsta, Dingtuna 17.4 (Anders Fridström). 1 ad. m Lövsta, Dingtuna 19.4 (Torbjörn Larsson). 1 ad. m Gröna bron, Rytterne 21.4 (Marjatta Ericson). 1 ad. m str. (V) St. Tallskär, Rytterne 5.5 (Sten Ljungars). 1 3K f Frövisjön, Skultuna 6.6 (Markus Rehnberg). 1 honf. Frövisjön, Skultuna 10.6 (Johan Karlsson m.fl.)*. 1 m str. Ekeby fly, Skultuna 24.8 (Håkan Olsson). 1 1K Frövisjön 26.9 (Bernt Larsson, Lennart Wisell). 1 1K Skultuna 3-8.10 (Bernt Larsson m.fl.).
Ha: 1 3K m Lagårdssjön, Kolbäck 14.4 (Torbjörn Dahlgren m.fl.).
Sa: 1 ad. m Kärrberga, Kumla 6.9 (Keijo Kangas).
Su: 1 ad. m str. (N) Ramnäs 16.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. m str. (N) Gnien, Ramnäs 19.4 (Mikael Mälberg). 1 ad. m Usträngsbo, Ramnäs 28.4 (Ralf Lundmark).
Li: 1 ad. m str. (NO) Stenmalmen, Fellingsbro 7.4 (Andreas Zetterberg). 1 ad. m Morskogasjön, Ramsberg 21.4 (Johan Wretenberg). 1 ad. m Västvalla, Fellingsbro 23.4 (Johan Wretenberg). 1 ad. m Västvalla 9.9 (Johan Wretenberg).
No: 1 3K+ m Björklund, Nora 12.8 (Sami Rahkonen).
Fa: 1 ad. m Marviken, Västanfors 14.4 (Jan Hellström).
Sammanlagt 22 individer bokfördes i år, vilket är en mycket hög siffra, den tredje högsta genom tiderna. Av dessa sågs 16 ex. på våren (29.3-10.6) och 6 ex. på hösten (12.8-8.10).
Följande rapporterade fynd har underkänts för publicering, antingen på grund av att dokumentation saknas eller att insänd dokumentation inte utesluter förväxling med andra arter:
Vä: 1 honf. Skultuna 5.5. 1 ad. f Rytterne 8.9.
Su: 1 ad. f Sura 14.9. *Thomas Pettersson*


**Blå kärrhök** (*Circus cyaneus*) **VU/F1**
(285 FD, 370 FD, 329 FD, 646 FD)
Sammanlagt 646 fågeldagar har rapporterats med följande kommunvisa fördelning: Västerås (325), Hallstahammar (16), Köping (18), Kungsör (3), Arboga (20), Sala (101), Surahammar (84), Lindesberg (40), Örebro (1), Nora (4), Fagersta (27), Skinnskatteberg (1), Hällefors (6). Den månadsvisa fördelningen var som följer: januari (17), februari (29), mars (31), april (98), maj (12), juni (5), juli (3), augusti (27), september (118), oktober (161), november (107), december (38). Två (2) fynd gjordes under den första vinterperioden (1.1-15.2):
Vä: 1-2 ad. mm Lövsta, Dingtuna 8.1-14.2 (Robert Ekberg m.fl.).
Li: 1 f Nederby, Fellingsbro 15.1 (Jan-Erik Malmstigen, Anders Nihlwing).
I december gjordes tre (3) fynd: Vä: 1 2K+ f Frövisjön, Skultuna 1.12 (Bernt Larsson). 1-2 ad. mm Rudö, Rytterne 1-31.12 (Torbjörn Hegedüs m.fl.). 1 3K+ f Rudö 5-9.12 (Robert Ekberg m.fl.).
Sommarfynd (1.6-31.7):
Vä: 1 ad. m Frövisjön, Skultuna 8.7 (Bernt Larsson).
Kö: 1 m Hälltuna, Köping 26.6 (Jonny Jonsson, Maria Karlsson).
Sa: 2 ex. (1 m, 1 f) Salbohed, Västerfärnebo 5.6 (Rolf Westerberg).
Li: 1 m Norrby, Ramsberg 18.6 (Göran Ericson). 1 ex. (kön ej uppgivet) Östra Öskevik, Linde 30.6 (Evert Johansson). 1 m Norrby, Ramsberg 5.7 (Göran Ericson).
Hä: 1 f Mången, Hällefors 8.7 (Nils Hultman).
Andelen adulta hannar för respektive period: januari-februari (45/46=98%), mars-maj 36/141=26%), juni-augusti (11/35=31%), september-november (89/386=23%), december (29/38=76%). Högre (minst 5 ex.) sträcksummor eller större ansamlingar:
Vä: 5 honf. r. Rudö, Rytterne 25.10 (Robert Ekberg m.fl.).
Sa: 6 ex. (1 m, 5 honf.) r. Nötmyran, Västerfärnebo 21.9 (Bo Persson). 6 ex. (2 ad. mm, 4 honf.) r. Nötmyran 3.10 (Bo Persson). 6 r. Åkersbo, Kumla 5.10 (Håkan Johansson, Håkan Olsson). 6 ex. (2 ad. ff, 4 1K) r. Ranstatornet, Kumla 12.10 (Håkan Johansson).
Fa: 5 (1 ad. m, 4 ad. ff) str. (NV) Stabäck, Västervåla 13.4 (Staffan Liljeqvist m.fl.).
Ett starkt uppträdande i år, i synnerhet på hösten, slaget endast av år 2006 med sina 702 fågeldagar.
*Thomas Pettersson*

**Ängshök** (*Circus pygargus*) **EN/F1**
(1 h, 0 h, 1 h, 1 H)
Observerad 18.4-5.9. En (1) säkerställd häckning rapporterades i år på en lokal i landskapets östra halva.
Fynd i övrigt under häckningstid (1.6-31.7) indikerar att ytterligare något eller några häckningsförsök kan ha gjorts, svårbedömt dock hur många, eftersom ängshökarna kan röra över stora arealer och därmed rapporteras från en rad olika lokaler. Dessutom kan det nog i många fall handla om kringströvande fåglar som inte häckar. Det stora flertalet fynd under perioden 1.6-31.7 gällde adulta hannar. För övrigt gjordes en rad ströfynd under sträckperioderna vår (18.4-28.5) resp. sensommar (2.8-5.9). Som vanligt gjordes det absoluta flertalet fynd i landskapets östra halva, men ett fynd gjordes i väster:
Li: 1 2K honf. Vässlingby, Fellingsbro 9.7 (Tord Johansson, Kristina Sööberg). *Thomas Pettersson*


**Brun kärrhök** *(Circus aeruginosus)* **F1**
Observerad 20.3-27.9. Häckningar, säkerställda såväl som troliga (29 h, 51 h, 20 h, 18 h), rapporterades enligt följande kommunvisa fördelning: Västerås (6), Köping (3), Sala (1), Surahammar (2), Lindesberg (3), Nora (1), Fagersta (1), Hällefors (1). Större ansamlingar utanför häckningslokalerna eller högre sträcksumma (minst 5 ex.):
Vä: 5 1K Frövisjön, Skultuna 16.8 (Daniel Brehmer, Leif Edberg). 5 ex. (1 2K+ m, 1 2K+ f, 3 1K) Bocksjön, Tortuna








*Antal säkerställda häckningar (svart) samt övriga fynd 1976-2025.*





*Antal individer 2000-2025.*

5.9 (Johan Rosén).
Ha: 5 ex. (1 m, 4 honf.) Lagårdssjön, Kolbäck 8.8 (Kristina Sööberg, Tord Johansson). 5 1K Storängen, Kolbäck 10.8 (Ulf Carlson).
**Antalet rapporterade häckningar** ligger än en gång på en bekymmersam låg nivå, ungefär en tredjedel av nivån för ett tiotal år sedan. I övrigt finns för närvarande inget som tyder på att arten skulle ha minskat så drastiskt i antal. Vi kan tänka oss åtminstone två förklaringar; dels att benägenheten att rapportera en så pass vanlig art har avtagit, dels att häckningskriterier inte angivits där så borde vara fallet.
**Vi ber därför alla rapportörer** att försöka vara noggranna med att ange häckningskriterier där det är befogat, istället för andra ”aktiviteter” som Artportalen erbjuder. Ser man t.ex. 4 årsungar i juli vid en vassjö bör man alltså ange ”Pulli/nyligen flygga” istället för, vad som ofta tycks vara fallet, ”stationär” eller ”födosökande”. Det som är häckningskriterier i Artportalen är de 20 översta i listan Aktivitet, alltså från ”bo, ägg/ungar” till och med ”obs i häcktid, lämplig biotop”. Övriga aktiviteter är alltså inte häckningsindikerande och fångas inte upp som häckningar vid sammanställningar och analyser. Det är förstås också mycket önskvärt att fler lägger lite tid på att försöka uppfatta häckningskriterier när man observerar brun kärrhök under häckningstid och i lämplig häckningsmiljö.
*Thomas Pettersson*


**Röd glada** (*Milvus milvus)* **F1**
(1 FDh, 5 FDh, 15 FDh, 120 FDh)
Några häckningsindikationer har inte rapporterats i år. Antalet rapporterade individer under häckningstid var dock högt och under året rapporterades fåglar under perioden 23.2-19.10. Eftersom antalet fynd ökat starkt och ofta handlar om individer som strövar omkring är det praktiskt taget omöjligt att försöka utröna hur många individer som rapporterna kan ha gällt. Därför har vi övergått till att räkna fågeldagar, liksom vi gör för en del andra arter. Först fågeldagar under häckningstid (FDh) som sätts till perioden 1.5-31.7, kommunvis fördelade: Västerås (32), Hallstahammar (12), Köping (15), Kungsör (1), Arboga (4), Sala (5), Surahammar (7), Lindesberg (20), Örebro (17), Nora (5), Ljusnarsberg (1), Hällefors (1). Antal fågeldagar under året (2, 9, 51, 493), månadsvis fördelade: januari (0), februari (5), mars (21), april (53), maj-juli (120), augusti (134), september (146), oktober (16), november-december (0). Ett rekordartat uppträdande både under häckningstid och i övrigt. Det bara måste finnas några häckande par i Västmanland – återstår att upptäcka och vidimera!
*Thomas Pettersson*

**Brun glada** (*Milvus migrans)* **EN/F1**
(5 ex., 7 ex., 14 ex., 38 ex.)
Observerad 5.4-21.9. Samtliga fynd:
Vä: 1 str. (NO) Svinskär, Rytterne 12.4 (Johan Mellquist).
1 ex. Olsta, Irsta 21.4 (Thomas Pettersson). 1 2K+ Brånsta grustag, Romfartuna 27.4 (Markus Rehnberg). 1 ex. Bergbo, Romfartuna 18.5 (Markus Rehnberg). 1 ex. Frösvi, Romfartuna 19.5 (Bo Eriksson). 1 ex. Frövisjön, Skultuna 21.7 (Lars Österberg).
Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck 16.8 (Ulf Carlson). 1 ex. Eriksberg, Svedvi 20.8 (Marjatta Ericson). 1 ex. Årby, Svedvi 28.8 (Stefan Johansson).
Kö: 1 ex. Norsa, Munktorp 3.5 (Jörgen Lindberg m.fl.). 1 ad. Erikslund, Köping 1.7 (Göran Nilsson). 1 ex. Soptippen, Köping 2.7 (Göran Nilsson). 1 ex. Måsta, Munktorp 24.8 (Peter Ekelund, Göran Nilsson). 1 ex. Kammersta, Munktorp 11.9 (Staffan Ekelund, Maria Eriksson). 1 ex. Soptippen, Köping 21.9 (Albin Liljeqvist).
Sa: 1 ex. förbiflygande Nilsbyn, Västerfärnebo 11.4 (Bo Persson).
Su: 1 ad. str. (NV) Ramnäs 11.4 (Ralf Lundmark). 1 ad. Fiskartorp, Sura 23.4 (Ralf Lundmark). 1 2K str. (NO) Gnien, Ramnäs 27.5 (Mikael Mälberg). 1 ad. Gnien 10.8 (Ralf Lundmark). 1 ad. Gnien 23.8 (Ralf Lundmark). 1 1K+ Vänvassberget, Ramnäs 2.9 (Markus Rehnberg). 1 1K r. Vänvassberget 3.9 (Kerstin Aneusson m.fl.). 1 ad. str. (SV) Gnien 3.9 (Ralf Lundmark). 1 str. (SV) Gnien 4.9 (Mikael Mälberg). 1 ad. Gnien 10.9 (Ralf Lundmark).
Li: 1 ad. Nedre sundet, Ramsberg 2.5 (Per Ahlqvist). 2 ex. Östra Bor, Linde 3.6 (Jonas Kling). 1 ex. Stenängen, Fellingsbro 4.9 (Mattias Rudenvall). 1 r. Bergaby, Fellingsbro 21.9 (Patrik Sieurin).
Ör: 1 ad. Södra Klysna, Ervalla 8.9 och 9.9 (Anita Hutter, Anders Hutter).
No: 1 2K Södra Ås, Nora 27.5 (Anders Carlberg m.fl.).
Fa: 1 ad. Mossbo, Västanfors 5.4 (Leif Lejdelin). 1 str. Smittsbo, Västanfors 13.4 (Leif Lejdelin, Roland Narfström). 1 str. (N) Hjortbo, Västanfors 11.5 (gm Jan Hellström). 1 ex. Öster Mursjön, Västervåla 26.5 (Roland Narfström).
**Ett rekordhögt antal fynd.** Viss dubbelräkning kan förstås inte uteslutas. Inga indikationer på häckning har rapporterats. *Thomas Pettersson*

**Havsörn** (Haliaeetus albicilla) **F1**
(3 H, 7 H, 6 H, 4 H)
Fyra (4) säkerställda häckningar med totalt endast två (2) boungar rapporterade. Häckningarna fördelade sig kommunvis på Västerås (2), Hallstahammar (1) resp. Skinnskatteberg (1). Iakttagelser av adulta fåglar under häckningstid och under omständigheter som tyder på häckning (dvs. häckningskriterium angivet i rapporten) gjordes på ytterligare 12 lokaler, kommunvis fördelade: Västerås (5), Sala (3), Surahammar (1), Lindesberg (2), Hällefors (1). Ingen större (minst 20 ex.) ansamling rapporterades i år. Efter en ökning under millenniets första decennium har antalet




*Antal individer 2000-2025, fördelade på våren (svart) resp hösten.*




*Antal säkerställda eller troliga häckningar 2000-2025.*

häckningar planat ut på en nivå runt 20 par.

*Thomas Pettersson*


**Fjällvråk** (*Buteo lagopus)*
(444 FD, 732 FD, 737 FD, 948 FD)
Sammanlagt 948 fågeldagar med följande månadsvisa fördelning: januari (165), februari (144), mars (198), april (34), maj (2), juni (1), juli (0), augusti (3), september (33), oktober (133), november (126), december (108). Under den första vinterperioden 1.1-15.2 rapporterades ca 52 fjällvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (19), Hallstahammar (4), Köping (8), Kungsör (1), Arboga (3), Sala (5), Surahammar (1), Lindesberg (10), Örebro (1). I december rapporterades ca 29 fjällvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (8), Hallstahammar (1), Köping (3), Kungsör (1), Sala (8), Surahammar (3), Lindesberg (2), Örebro (1), Nora (1), Skinnskatteberg (1). Två (2) sommarfynd (16.5-15.8) rapporterades i år:
Hä: 1 ex. Skatviken, Grythyttan 29.6 (Bengt Andersson). 1 ex. Överby, Grythyttan 3.8 (Jonny Kvist, Christina Kvist).
Inga högre (minst 15 ex.) sträcksummor rapporterades. Ett genomsnittligt fjällvråksår i Västmanland, men ovanligt många stannade under den första vinterperioden.

*Thomas Pettersson*

**Ormvråk** (*Buteo buteo)*
Under den första vinterperioden 1.1-15.2 rapporterades ca 68 ormvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (27), Hallstahammar (4), Köping (10), Kungsör (2), Arboga (3), Sala (2), Surahammar (6), Lindesberg (14), Örebro (1), Hällefors (1). I december rapporterades sammanlagt ca 58 ormvråkar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (24), Hallstahammar (3), Köping (8), Kungsör (2), Arboga (2), Sala (6), Surahammar (4), Lindesberg (4), Nora (2), Fagersta (3), Skinnskatteberg (2). Endast en (1) högre (minst 25 ex.) sträcksumma rapporterades i år:
Kö: 27 str. Sjöhagen, Munktorp 6.10 (Peter Ekelund).

*Thomas Pettersson*

**Härfågel** *(Upupa epops*) **RE**
(2 ex., 1 ex., 3 ex., 1 ex.)
Vä: 1 ex. Galttegen, Lundby, Västerås 12.8 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). *Jacob Rudhe*




*Antal säkerställda häckningar 2000-2025 (svart) och antal övriga individer.*

**Kungsfiskare** (*Alcedo atthis*) **NT/F1**
Häckningar eller troliga häckningar har bara rapporterats från tre olika platser i Köpings k:n. Därutöver har arten rapporterats från 47 lokaler under häckningstid (1.4-31.8) i lämplig häckningsmiljö, kommunvis fördelat enligt följande: Västerås (8), Hallstahammar (6), Köping (10), Kungsör (1), Arboga (4), Surahammar (1), Lindesberg (9), Örebro (1), Nora (4), Fagersta (1). Majoriteten av ovanstående fynd är knutna till de större vattendragen i den södra delen av landskapet. Vinterfynd (1.1-15.3 och 1-31.12) har rapporterats enligt följande:
Vä: 2 ex. Ångkraftverket, Västerås 1.1-14.3 (Johan Karlsson m.fl.). 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken 1.12 (Marjatta Ericson, Torbjörn Hegedüs). 2 ex. Skultunasågen, Skultuna 1.12 (Bernt Larsson). 2 ex. Ångkraftverket 2-31.12 (Anders Dahllöv m.fl.). 1 ex. Biskopsbron, Västerås 7.12 (Torbjörn Hegedüs).
Ha: 1 ex. Slottsströmmen, Kolbäck 4.1 (Jacob Rudhe). 1 ex. Golfbanan, Mölntorp, Kolbäck 30.1 (Ulf Carlson).
Kö: 1 ex. Gamla stan, Köping 5.1-8.2 (Maria Barkell m.fl.).
Ku: 1 ex. Arbogaåns mynning, Kungsör 6.1 (Staffan Liljeqvist, Leif Lejdelin).
Ar: 1 ex. Gamla kanalen, Arboga 12.2 (Seppo Leppälampi). 1 ex. Grindberga, Arboga 8.12 (Ulf Eriksson).
Su: 1 ex. Hagenbron, Ramnäs 3.2 (Ralf Lundmark). 1 ex. Suraslussen, Sura 18-24.2 (Daniel Karlsson m.fl.). 1 ex. Gnien, Ramnäs 26.12 (Sören Larsson).
Li: 1 ex. Hagabergs reningsdammar, Frövi, Näsby 5.12 (Anders Nihlwing).
No: 1 ex. Hammarbydammen, Nora 11.1-15.2 (Renate Schwencke m.fl.). 1 f Bornsälven, Nora 15.3 (Sami Rahkonen).
Fa: 1 ex. Semla, Västanfors 22.1-5.2 (Pentti Korhonen m.fl.). *Jacob Rudhe*


**Göktyta** (*Jynx torquilla*) **NT**
(95 ex., 189 ex., 189 ex., 194 ex.)
Årets första göktyta hördes den 12 april och det sista fyndet gjordes den 9 augusti. Sju (7) säkerställda häckningar rapporterades i år, fördelade kommunvis: Västerås (1), Köping (1), Surahammar (2), Nora (1), Hällefors (2). Därutöver rapporterades cirka 194 ex. med följande kommunvisa fördelning: Västerås (45), Hallstahammar (9), Köping (7), Kungsör (1), Arboga (5), Sala (16), Surahammar (14), Lindesberg (29), Örebro (2), Nora (18), Norberg (7), Fagersta (23), Skinnskatteberg (1), Hällefors (17), vilket är ett normalt uppträdande för den senaste tioårsperioden.

*Jacob Rudhe*


**Gråspett** (*Picus canus*) **F1**
(3 h, 17 h, 17 h, 21 h) (50 ex., 102 ex., 76 ex., 74 ex.)
Under häckningstid (1.4-31.7) rapporterades arten från








*Antal säkerställda häckningar (svart) och troliga häckningar (vitt) 2000-2025.*




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.4-30.6) 2000-2025.*

21 lokaler kommunvis fördelade enligt följande: Köping (1), Sala (1), Surahammar (2), Lindesberg (1), Nora (1), Norberg (2), Fagersta (7), Skinnskatteberg (2), Ludvika (1), Hällefors (2). Under övriga året noterades cirka 74 gråspettar, fördelade på föråret (1.1-31.3; 31) resp. efteråret (1.8-31.12; 43), vilket är ett normalt uppträdande för den senaste tioårsperioden. Inga säkerställda häckningar rapporterades under året. Fyndbilden under hela året är relativt jämnt fördelad under alla månader förutom från mitten av maj till slutet av augusti då knappt några fynd gjordes vilket hänger samman med artens tystare och skyggare beteende under häckningsperioden.

*Jacob Rudhe*

**Gröngöling** *(Picus viridis)*:
(6 H, 11 H, 8 H, 2 H)
Under året rapporterades endast två säkerställda häckningar i Köpings (1) respektive Hällefors (1) k:r. Gröngölingen häckar sparsamt till tämligen allmänt i hela Västmanland och föredrar mosaikartade, halvöppna kulturlandskap, där betesmarker och åkrar växlar med lövdungar, alléer eller trädklädda naturbetesmarker. Populationen bedöms vara stabil, eventuellt något ökande under de senaste fem åren.

*Jacob Rudhe*

**Spillkråka** *(Dryocopus martius*) **F1**
(6 H, 5 H, 8 H, 3 H)
Under året rapporterades tre (3) säkerställda häckningar, kommunvis fördelade på Surahammar (1), Lindesberg (1) och Nora (1). Fynd under häckningstid (1.3-30.6) och i lämplig häckningsmiljö har rapporterats från 178 lokaler, väl spridda över landskapet. Totalt under året rapporterades arten från 248 "atlasrutor" (5x5 km), vilket är det högsta antal som har registrerats under den senaste tioårsperioden och motsvarar fynd i över hälften av de atlasrutor som täcker in landskapet Västmanland. Enligt Svensk fågeltaxerings data har den långsiktiga trenden under 2000-talet varit nedåtgående, dock har en svagare uppgång synts under de senaste åren. *Jacob Rudhe*

**Tretåig hackspett** (*Picoides tridactylus)* **NT/F1**
(2 H, 3 H, 1 H, 0 H)
Under häckningstid rapporterades sju (7) fynd i lämplig häckningsmiljö, kommunvis fördelade: Köping (1), Sala (1), Lindesberg (1), Ljusnarsberg (1), Hällefors (3). Ingen säkerställd häckning under året. Under övriga året 20 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 13) resp. efteråret (1.7-31.12; 7), kommunvis fördelade: Hallstahammar (0/1), Sala (0/2), Surahammar (3/4), Lindesberg (0/3), Nora (1/3), Fagersta (0/1), Skinnskatteberg (3/1), Hällefors (6/11). Årets rapporter stämmer väl in med de senaste årens fyndbild där arten noteras spritt men sparsamt i landskapets barrskogsområden. *Jacob Rudhe*


**Mindre hackspett** *(Dryobates minor*) **NT**
(71 h, 102 h, 74 h, 108 h)
Sammanlagt rapporterades arten från 108 lokaler under häckningstid (1.4-30.6), i tio (10) fall med säkerställd häckning. Häckningsfyndens kommunvisa fördelning: Västerås (24), Hallstahammar (5), Köping (4), Kungsör (1), Arboga (5), Sala (6), Surahammar (9), Lindesberg (11), Örebro (2), Nora (14), Norberg (1), Fagersta (14), Skinnskatteberg (2), Ljusnarsberg (1), Hällefors (10). Under övriga året 386 fågeldagar fördelade på föråret (1.1-31.3; 200) resp. efteråret (1.7-31.12; 186), kommunvis fördelade: Västerås (42/72), Hallstahammar (7/4), Köping (4/15), Arboga (6/3), Sala (12/8), Surahammar (25/24), Lindesberg (35/12), Örebro (2/0), Nora (14/18), Norberg (0/2), Fagersta (18/17), Skinnskatteberg (9/3), Hällefors (26/6).
Likt föregående år rapporterades arten från ett ganska stort antal lokaler under häckningstid. Även antalet fågeldagar är högt jämfört med tidigare år, och frågan är om det rör sig om en högre vilja att rapportera eller om det rör sig om en faktisk ökning av populationen?

*Jacob Rudhe*


**Tornfalk** (*Falco tinnunculus)*
(4 H, 35 H, 38 H, 42 H)
Under året rapporterades 42 säkerställda häckningar kommunvis fördelade enligt följande: Köping (4), Kungsör (1), Arboga (1), Sala (1), Surahammar (7), Lindesberg (2), Nora (6), Karlskoga (1), Fagersta (2), Skinnskatteberg (12), Ludvika (2), Hällefors (3). Vinterfynd: under perioden 1.1-28.2 rapporterades fyra (4) tornfalkar fördelade på följande kommuner: Västerås (2), Köping (1), Skinnskatteberg (1). Under december sågs tre (3) tornfalkar fördelade på följande kommuner: Västerås (1), Arboga (1), Nora (1).

*Jacob Rudhe*

**Stenfalk** *(Falco columbarius*) **F1**
(102 FD, 122 FD, 99 FD, 86 FD)
Antalet fågeldagar fördelat kommunvis på föråret (56) resp. efteråret (30): Västerås (14/4), Hallstahammar (3/2), Köping (2/2), Kungsör (0/1), Arboga (1/1), Sala (4/2), Surahammar (5/2), Lindesberg (9/3), Örebro (0/1), Nora (1/1), Norberg (0/1), Fagersta (10/7), Skinnskatteberg (1/0), Ljusnarsberg (0/1), Hällefors (6/2). Årets totala antal fågeldagar är något under medianen för den senaste tioårsperioden.
Stenfalken minskar i Sverige men orsaken till minskningen är inte klarlagd. Vinterfynd (jan, feb, dec):
Li: 1 f Västvalla, Fellingsbro 31.1 (Anita Hutter, Anders Hutter).
Sommarfynd (1.6-31.7):
Vä: 1 m Ekeby, Skultuna 10.6 (Anette Berglinn, Rune Berglinn). *Jacob Rudhe*




*Antal individer sommartid (juni-juli) 2000-2025, fördelade på adulta (svart) resp övriga (inklusive ej åldersbestämda) - fåglar vid kända häckningsplatser ingår inte i staplarna.*




*Antal individer 2000-2025.*

**Lärkfalk** *(Falco subbuteo)*
(55 h, 80 h, 88 h, 110 h)
Årets första observation gjordes den 21 april och den sista 23 september. Under häckningstid (16.5-15.8) gjordes fynd från sammanlagt 110 lokaler relativt jämnt spritt över landskapet. Åtta (8) säkerställda häckningar konstaterades. Årets antal fynd under häckningstid är något över det normala där medianen för den senaste tioårsperioden legat på 88 fynd. Lärkfalken häckar i dungar och skogsmark i anslutning till sjöar och jordbruksmark i hela Västmanland.
*Jacob Rudhe*

**Pilgrimsfalk** (*Falco peregrinus)* **VU/F1**
(0 H, 0 H, 1 H, 3 H)
Tre (3) säkerställda häckningar rapporterades i år, kommunvis fördelade på Västerås, Köping resp. Lindesberg. Två av bona hyste 1 resp. 2 pulli. Fågeldagarna (59; observationer vid häckningslokalerna ej medräknade, fåglarna i Västerås och Köping synes i hög grad vara stationära året om) hade följande månadsvisa fördelning: januari (4), februari (1), mars (1), april (6), maj (5), juni (6), juli (2), augusti (14), september (16), oktober (2), november (2), december (0).
Vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12), exklusive de stationära fåglarna i Västerås och Köping:
Vä: 1 2K Frösvibäcken, Romfartuna 9.1 (Ole Jonsson, Rebecca Heimdahl). 1 ex. Johanneslund, Kungsåra 19.1 (Kenneth Olausson). 1 ad. m Bocksjön, Tortuna 25.1 (Bernt Larsson). 1 ad. Skattgården, Dingtuna 3.2 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).
Ha: 1 ad. f Hammarbacken, Säby 2.1 (Ole Jonsson).
Sommarfynd (juni-juli), exklusive häckningslokalerna:
Vä: 1 2K Ångsjön, Irsta 8.6 (Thomas Pettersson). 1 ad. Frövisjön, Skultuna 10.6 (Mats Brisegård m.fl.).
Li: 1 ex. St. Nyckelbäcken, Ramsberg 21.6 (Kjell Store, Åsa Forsberg). 1 ex. Ösarhyttan, Ramsberg 22.6 (Mats Andersson, Ally Andersson).
No: 1 ex. Åsbosjön, Nora 12.6 (Anders Carlberg). 1 ex. Fågelhult, Nora 24.7 (Monica Holm, Per Holm).
Lu: 1 ex. Hörksbyn, Grängesberg 23.7 (Bertil Rahm).
Hä: 1 ex. Balundstorp, Grythyttan 22.6 (Jonny Kvist, Ann Larsson).
Sommarfynd görs allt oftare och rör ibland adulta fåglar. Dessa skulle kunna representera ytterligare, okända häckningar, eller häckningar i vardande.
*Thomas Pettersson*

**Sommargylling** (*Oriolus oriolus*) **EN**
(3 ex., 1 ex., 3 ex., 2 ex.)
Vä: 1 sj. Ekliden, Skerike, Västerås 8.6 (Lars Österberg).
Ha: 1 sj. Lindholmen, Kolbäck 12.6 (Ulf Carlson).
Årets två fynd stämmer väl in med artens uppträdande i landskapet, där majoriteten av fynden utgörs av sjungande fåglar i skiftet maj till juni. *Jacob Rudhe*

**Varfågel (***Lanius excubitor***)**
En (1) säkerställd häckning rapporterades i år, från Ramsberg. Fynd under häckningstid (1.6-31.7) i övrigt gjordes på fyra lokaler (0, 2, 3, 5):
Sa: 1 ex. Höskovsmossen, Västerfärnebo 24.7 (Daniel Green). 1 ex. Bullerberget, Västerfärnebo 24.7 (Daniel Green).
No: 1 ex. Stadra, Nora 6.7 (Bo Jansson).
Fa: 1 ex. Stabäck, Västervåla 30.7 (Jan Hellström m.fl.).
Vinterrevir har rapporterats under den första vinterperioden (1.1-28.2; 109) respektive den sista (1.11-31.12; 107).
*Thomas Pettersson*


**Törnskata** *(Lanius collurio*) **F1**
(19 H, 34 H, 27 H, 29 H)
Observerad 12.5-20.9. Sammanlagt rapporterades 29 säkerställda häckningar med följande kommunvisa fördelning: Västerås (4), Hallstahammar (1), Köping (6), Sala (1), Surahammar (6), Lindesberg (3), Nora (5), Fagersta (2), Skinnskatteberg (1). Antalet rapporterade säkerställda häckningar 2025 ligger nära medianen för de senaste tjugo åren.
*Thomas Pettersson*

**Nötkråka** (*Nucifraga caryocatactes)* **NT**
(6 h, 13 h, 10 h, 9 h)
En (1) säkerställd häckning rapporterades i år:
Hä: 3 1K Hälltorp, Grythyttan 17.5 (Gunde Persson).
För övrigt föreligger under häckningstid (1.3-30.6) rapporter från åtta (8) lokaler representerande lika många troliga häckningar, kommunvis fördelade: Västerås (3), Hallstahammar (1), Lindesberg (2), Nora (1), Fagersta (1). Inte en enda av fåglarna under året har rapporterats bestämd till ras, dvs. nominatrasen (”tjocknäbbad nötkråka”) eller rasen N. c. macrorhynchos (”smalnäbbad nötkråka”). Bilden av hur de båda raserna uppträder i Västmanland är således fortfarande mycket oklar. Fågeldagarna (71, 215, 195, 144) fördelade sig på årets månader enligt följande: januari (19), februari (8), mars (0), april (3), maj (18), juni (6), juli (11), augusti (23), september (29), oktober (14), november (4), december (9). *Thomas Pettersson*


**Kaja** *(Coloeus monedula)*
Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:
Vä: 2 000 ex. Erikslund, Dingtuna 4.11 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).
Kö: 1 000 ex. Malmön, Köping 8.7 (Peter Ekelund).
Sa: 1 000 ex. Österäng, Kumla 22.10 (Yngve Wiklund). 1 000 ex. Vedarsbo, Fläckebo 25.11 (Berndt Söderlund).
*Thomas Pettersson*








Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.3-30.6) 2000-2025.




Antal rutor (5x5 km) med fynd, oavsett årstid, 2012-2024.

**Råka** *(Corvus frugilegus)*
(131 FD, 223 FD, 198 FD, 76 FD)
Månadsvis fördelning av fågeldagarna: januari (3), februari (7), mars (46), april (11), maj (6), juni (1), juli-augusti (0), september (2), oktober (21), november (1), december (0).
Vinterfynd (1.1-15.2, 1-31.12):
Vä: 1 ad. r. Lövsta, Dingtuna 10.2 (Marjatta Ericson).
Ör: 2 ex. Torpa, Ervalla 31.1 (Anita Hutter, Anders Hutter).
No: 1 2K Västra Sund, Nora 19.1 (Bengt Jalsborn). 2 ad. Norra Husby, Nora 1.2 (Anders Carlberg m.fl.). 1 ex. Fågelhult, Nora 7.2 (Monica Holm).
Senvår- och sommarfynd (1.5-31.8):
Vä: 1 ad. Berga, Skultuna 24.5 (Håkan Johansson). 2 ad. Frövisjön, Skultuna 31.5 (Nils Hultman).
Kö: 1 ad. Norsa, Munktorp 3.5 (Jörgen Lindberg m.fl.).
Sa: 1 ex. Jakob-Mats kvarn, Sala 12.6 (Johan Holmgren).
Li: 1 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby 8.5 (Jan-Erik Malmstigen).
Hä: 1 ad. Torrvarpsund, Grythyttan 31.5 (Gunde Persson).
Inga större (minst 25 ex.) ansamlingar eller sträcksummor rapporterades i år. *Thomas Pettersson*

**Korp** (*Corvus corax)*
Större (minst 50 ex.) ansamlingar:
Kö: 80 ex. Soptippen, Köping 4.7 (Fredrik Engström).
Li: 60 ex. Södra Måle, Linde 9.3 (Mats Andersson, Ally Andersson).
Ör: 75 ex. Norrberga, Ervalla 27.5 (Anders Esplund).
No: 200 ex. Nedre Bondborn, Nora 26.6 (Bertil Sundberg). 76 ex. Ulriksdal, Nora 15.7 (Camilla Pettersson).
Hä: 50 ex. Gyltbomossen, Hällefors 18.3 (Jonny Kvist).
*Thomas Pettersson*


**Kråka** (*Corvus corone)*
Fynd av nominatrasen C. c. corone (”svartkråka”) (0 ex., 1 ex., 0 ex., 1 ex.):
Vä: 1 ad. r. Berga, Skultuna 11.5 (Håkan Johansson)*.
Dessutom har ytterligare fyra rapporter inkommit, men ingen av dessa kunde godkännas för publicering, antingen pga. helt avsaknad av dokumentation eller för att rapporten inte utesluter förväxling med annat, närstående taxon.
*Thomas Pettersson*

**Svartmes** *(Periparus ater)*
Precis som året innan har det noterats mycket stora summor av sydsträckande svartmesar från slutet av augusti till mitten av oktober i många av Sveriges landskap. Närmast Västmanland har det under hösten rapporterats stora sträckande flockar efter Östersjökusten, vid Hjälmaren och Vänern. Men liksom året innan verkar sträcket inte lika mycket uppmärksammats eller berört Västmanland. Största sträcksumma:
Sa: 15 str. (S) Gudmors, Möklinta 27.8 (Magnus Liljefors).
*Anders Carlberg*

**Talltita** (*Poecile montanus*) **NT**
Tre säkerställda häckningar, kommunvis fördelade på Surahammar (1) och Hällefors (2). *Anders Carlberg*

**Skäggmes** (*Panurus biarmicus)*
(7 h, 6 h, 5 h, 0 h)
För första gången sedan år 2003 saknas rapporter om säkerställd eller trolig häckning i Västmanland. Inga pulli eller 1K-fåglar har rapporterats. Sannolikt har det dock förekommit ett flertal häckningar i Asköviken s vassområden och andra mälarvikar med lämpliga vassar. Att det skett häckningar vid Asköviken tyder de stora flockarna ifrån september på:
Vä: 60-100 ex. Rudö, Rytterne 19-23.9 (Robert Ekberg , Åsa Ekberg).
Funnen i fyra områden under häckningstid (1.4-31.8).
Vä: 1-19 ex. Rudö, Lövsta-pumpen, Asköbäcken och Tornudden, alla Asköviken 23.4-26.8 (många observatörer).
1-3 ex. Gäddeholm, Trådarön och Hässlö 5.4-8.6 (många observatörer).
Ha: 1 ex. Borgåsund, Kolbäck 8.5 (Ulf Carlson).
Ar: minst 1 ex. Frösshammarsviken, Arboga 1.5 (Ulf Eriksson).
Utöver redan nämnda lokaler har skäggmesar observerats under icke-häckningstid på följande lokaler:
Vä: max 4 ex. Sjöboden, Ängsö 20.12 och 24.12 (Mikael Fallgren). 2 ex. Ekeby fly, Skultuna 3.10 (Håkan Olsson, Lars Österberg).
Kö: 2 ex. Norsa, Munktorp 6.10 (Peter Ekelund). 3 ex. Koldammen, Malmön, Köping 8.11 (Peter Ekelund).
Sa: 2 ex. Näs, Fläckebo 29.10 (Daniel Green).
Su: 2 ex. Norrsjön, Sura 14.1 och 8.3 (Mikael Mälberg).
Li: 15 ex. Hagaberg, Frövi, Näsby 7.11 (Anders Nihlwing).
*Anders Carlberg*

**Trädlärka** (*Lullula arborea***) F1**
(26 h, 48 h, 90 h, 142 h)
Observerad 27.2-2.11. Antalet fyndlokaler med häckningsindikation som har rapporterats uppgick till 142 och med följande kommunvisa fördelning: Västerås (41), Hallstahammar (5), Köping (9), Arboga (1), Sala (14), Surahammar (21), Lindesberg (23), Nora (7), Norberg (3), Fagersta (8), Skinnskatteberg (7), Hällefors (3). För övrigt gjordes fynd av sammanlagt 82 ex. under flyttningsperioderna, månadsvis fördelade: februari (1), mars (42), april (14), augusti (2), september (15), oktober (7), november (1). Ingen större (minst 10 ex.) ansamling eller sträcksumma rapporterades i år. Det går fortsatt bra för trädlärkan i Västmanland och årets antal häckningslokaler är rekordhögt.
*Thomas Pettersson*




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2012-2025.*


**Sånglärka** (*Alauda arvensis)*
Observerad 23.2-10.11. Något vinterfynd (1.1-15.2; 1-31.12) rapporterades inte i år. Storsamlingar och höga sträcksummor (minst 100 ex.):
Vä: 200 r. Hällby, Tillberga 14.9 (Markus Rehnberg).
Su: 435 str. (N) Gnien, Ramnäs 7.3 (Ralf Lundmark).
*Thomas Pettersson*

**Härmsångare** (*Hippolais icterina*)
Observerad (3.5) 10.5-23.7. Tidiga fynd (före 10.5):
Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås 3.5 (Håkan Johansson, Markus Rehnberg).
I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.
*Thomas Pettersson*

**Sävsångare** (*Acrocephalus schoenobaenus)*
Observerad 21.4-17.9. Sävsångare anlände ovanligt tidigt i år. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.
*Thomas Pettersson*

**Busksångare** *(Acrocephalus dumetorum)* **NT**
(3 ex., 6 ex., 9 ex., 3 ex.)
Endast tre (3) sjungande busksångare rapporterades i år och vi räknar därför upp samtliga fynd:
Vä: 1 sj. Hamre våtmark, Västerås 19-23.6 (Tim Parksjö m.fl.).
Kö: 1 sj. Danby, Himmeta 14-26.6 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).
Fa: 1 sj. Gamla sågverket, Västanfors 31.5-1.6 (Bo Persson m.fl.).
Ett mycket lågt antal fynd, det lägsta sedan år 2009. Så sent som förra året kunde vi summera 15 ex., så årets resultat är förhoppningsvis en parentes. *Thomas Pettersson*

**Kärrsångare** (*Acrocephalus palustris)*
(43 ex., 78 ex., 75 ex., 123 ex.)
Observerad 19.5-8.9. Antalet sjungande (120) fördelades på följande kommuner: Västerås (42), Hallstahammar (10), Köping (28), Kungsör (3), Arboga (3), Sala (6), Surahammar (2), Lindesberg (8), Nora (6), Fagersta (6), Skinnskatteberg (3), Hällefors (3). Höstfynd hör inte till vanligheterna, men tenderar att öka i antal, särskilt i samband med ringmärkningsverksamhet:
Vä: 1 1K ringm. Hamre våtmark, Västerås 30.8 (Johan





*Antal individer (exkl. pulli) 2000-2025.*

Karlsson m.fl.). 1 r. ”småsjöng” Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 8.9 (Marjatta Ericson).
Antalet rapporterade kärrsångare i år är det högsta någonsin. *Thomas Pettersson*


**Rörsångare** (*Acrocephalus scirpaceus*) **NT**
Observerad 23.4-4.10. Årets första rörsångare anlände ovanligt tidigt. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat. *Thomas Pettersson*

**Trastsångare** *(Acrocephalus arundinaceus)* **VU**
(14 ex., 13 ex., 10 ex., 12 ex.)
Vä: 1 sj. Asköviken, V.-Barkarö 30.4-15.6 (Johan Rosén m.fl.). 1 sj. Hässlö, Västerås 12.5 (Andreas Porswald). 1 sj. Skopan, Västerås 19.5-21.6 (Alf Isaksson m.fl.). 1 sj. Ekeby fly, Skultuna 24-29.5 (Håkan Olsson m.fl.). 1 sj. Fågelvik, Västerås 28.5-26.6 (Tim Parksjö m.fl.). 1 ex. Spången, Asköviken, Rytterne 9-10.6 (Robert Ekberg).
Ar: 2 sj. Frösshammarsviken, Arboga 1.5-15.6 (Ulf Eriksson). 1 sj. Kroksjön, Arboga 17-26.5 (Frida Olsson m.fl.).
Li: 1 sj. Sjömosjön, Fellingsbro 31.5-1.6 (Johan Andersson m.fl.). 1 sj. Västra Bor, Linde 12.6 (Mats Andersson, Ally Andersson).
No: 1 sj. Järnvägsbron Lerkesån, Nora 27.5 (Anders Carlberg, Joakim Barkestam).
En säkerställd häckning:
Vä: 1 ad. föda åt ungar Skopan, Västerås 11.7 (Petter Sahlström).
Ett för senare år ganska genomsnittligt antal individer, men som ligger avsevärt lägre än perioden före år 2015. Säkerställda häckningar rapporteras sällan och årets är den sjunde sedan millennieskiftet. *Thomas Pettersson*

**Flodsångare** *(Locustella fluviatilis*) **NT**
(14 ex., 17 ex., 8 ex., 9 ex.) Sammanlagt åtta (8) sjungande flodsångare är ännu en mycket låg siffra, även om det faktiskt är den högsta sedan år 2021. Fynd av sjungande fåglar 2025:
Sa: 1 sj. Älvkullen, Fläckebo 11-27.6 (Johan Karlsson m.fl.).
Li: 1 sj. Lunten, Fellingsbro 30.5 (Johan Andersson, Per Andersson). 1 sj. Gusselby, Linde 31.5-1.6 (Fredrik Johansson). 1 sj. Fellingsbro k:a, Fellingsbro 1.6 (Mattias Ruden-





*Antal individer (exkl. årsungar) 2000-2025.*





*Antal individer 2000-2025.*








*Antal individer 2000-2025.*




*Antal individer 2000-2025.*

vall, Rosemarie Rudenvall). 1 sj. Hägernäs, Ramsberg 15.6 (Bo Persson). 1 sj. Läbbesta, Fellingsbro 20-21.6 (Patrik Sieurin m.fl.).
No: 1 sj. Lugnet (Hammarby), Nora 2-3.6 (Håkan Lavebratt m.fl.).
Sk: 1 sj. Latbo, Skinnskatteberg 25.6 (Johan Månsson).
Ett höstfynd gjordes som är i särklass det senaste någonsin:
Vä: 1 r. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 13-14.9 (Johan Brenander m.fl.)*. *Thomas Pettersson*

**Vassångare** *(Locustella luscinioides*) **VU**
(1 ex, 1 ex., 5 ex., 13 ex.)
Vä: 2-4 sj. Asköviken, V.-Barkarö 17.4-1.8 (Johan Brenander m.fl.). 1 sj. Hamre våtmark, Västerås 18.4 (Ole Jonsson m.fl.). 2-5 sj. Hässlösundet, Irsta (Markus Rehnberg m.fl.). 1 sj. Östra holmen, Västerås 15.6-27.7 (David Liderfelt m.fl.). 1 sj. Ekeby fly, Skultuna 15-18.7 (Håkan Olsson m.fl.).
Ku: 1 sj. Barkaröviken, K. Barkarö 3.6-26.7 (Göran Nilsson m.fl.).
Ett rekordhögt antal sjungande vassångare noterades i år. Äntligen kanske arten kan få fotfäste i Västmanland, om den inte redan har det. *Thomas Pettersson*

**Gräshoppsångare** (*Locustella naevia)* **VU**
(147 ex., 176 ex., 123 ex., 77 ex.)
Observerad 5.5-24.7. Sammanlagt 77 sjungande individer under häckningstid, fördelade på följande kommuner: Västerås (23), Hallstahammar (6), Köping (5), Kungsör (5), Sala (28), Surahammar (1), Lindesberg (6), Norberg (2), Fagersta (1). Fjärde året i följd nu med en årssumma under 100 ex., vilket annars inte alls har varit fallet sedan millennieskiftet. *Thomas Pettersson*

**Backsvala** (*Riparia riparia)* **EN**
(574 h, 91 h, 36 h, 2 h)
Observerad 20.4-1.9. Säkerställda häckningar har i år rapporterats från endast en (1) lokal i Lindesbergs k:n med 2 par. Nu är vi så nära vi kan komma att få betrakta backsvalan som utgången som reproducerande fågelart i Västmanland! *Thomas Pettersson*


**Ladusvala** *(Hirundo rustica*) **NT**
Observerad 14.4-29.9 (7.11). Större (minst 500 ex.) ansamlingar:
Vä: 500 r. Asköviken, V.-Barkarö 23.8 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg).
Ha: 500 r. Strömsholm, Kolbäck 17.8 (Ulf Carlson).
Su: Gnien, Ramnäs 31.8-12.9, som mest 800 r. 11.9 (Ralf Lundmark).
Ett sent fynd (efter 15.10):
Vä: 1 ex. Frövisjön, Skultuna 7.11 (Bernt Larsson).
*Thomas Pettersson*

**Hussvala** *(Delichon urbicum*) **VU**
Observerad 18.4-14.9. Större (minst 50 ex.) ansamlingar:
Ha: 100 r. Finntorpet, Berg 11.8 (Dan Petrini).
Av tillgängliga uppgifter att döma tycks den häckande populationen hålla sig någorlunda stabil.
*Thomas Pettersson*


**Stjärtmes** (*Aegithalos caudatus*)
Antal fågeldagar med minst 10 ex. rapporterade, månadsvis fördelade: januari (32), februari (9), mars (3), april (0), maj (3), juni (9), juli (2), augusti (0), september (18), oktober (9), november (21), december (36). Största flockar:
Vä: 40 ex. Gullarsbo, Haraker 15.11 (Teet Sirotkin).
Ör: Minst 41 ex. N Torpa, Ervalla 21.6 (Anita och Anders Hutter).
Under 2025 finns ovanligt många rapporter av stjärtmesflockar på minst 10 ex. *Anders Carlberg*

**Grönsångare** (*Phylloscopus sibilatrix)* **NT**
Observerad 22.4-30.7. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat. *Thomas Pettersson*


**Tajgasångare** *(Phylloscopus inornatus)*
(0 ex., 1 ex., 2 ex., 3 ex.)
Vä: 1 r. Skultuna bruk, Skultuna 21.9 (Håkan Olsson m.fl.). 1 r. Stallhagen, Västerås 8.10 (Henrik Berg)*. 1 r. Tunby, Västerås 9.10 (Johan Södercrantz)*.
Årets fynd innebär att tajgasångaren nu har setts vid 36 tillfällen i landskapet. Den har noterats årligen sedan år 2013. Av samtliga fynd har alla utom tre gjorts på hösten och med en tyngdpunkt från mitten av september till början av oktober. *Thomas Pettersson*





*Antal häckningslokaler 2000-2025.*




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2012-2025.*




*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2012-2025.*




*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2009-2025.*

**Lövsångare** (*Phylloscopus trochilus*)
Observerad 16.4-8.10. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat. *Thomas Pettersson*

**Gransångare** *(Phylloscopus collybita)*
(6 h, 18 h, 44 h, 139 h)
Observerad 25.3-19.10. Antalet iakttagna individer under häckningstid (1.6-31.7; 139), merparten sjungande, fördelade sig kommunvis enligt följande: Västerås (42), Hallstahammar (5), Köping (11), Arboga (3), Sala (5), Surahammar (5), Lindesberg (23), Nora (20), Fagersta (8), Skinnskatteberg (1), Ljusnarsberg (1), Ludvika (5), Hällefors (10). Säkerställda häckningar rapporteras mycket sällan, och i år noterades blott den andra sedan millennieskiftet:
Vä: 2 1K Önstensborg, Västerås 15.6 (Johan Karlsson m.fl.).
Antalet fågeldagar (1354) under året fördelade sig månadsvis enligt följande: januari-februari (0), mars (49), april (426), maj (321), juni (94), juli (55), augusti (76), september (247), oktober (86), november-december (0).
Större (minst 10 ex.) ansamlingar:
Vä: 13 1K r. Hamre våtmark, Västerås 4.10 (Johan Karlsson m.fl.).
Ett rekordhögt antal (139) gransångare under häckningstid, dessutom med råge. Näst högsta notering är 92 ex. år 2023. Den kraftiga ökningen sedan ett femtontal år fortsätter.
*Thomas Pettersson*

**Trädgårdssångare** (*Sylvia borin*)
Observerad 1.5-8.9. Höstfynd (efter 31.8):
Su: 1 r. Surahammar, Sura 8.9 (Mikael Mälberg).
I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.
*Thomas Pettersson*

**Svarthätta** (*Sylvia atricapilla)*
Under ”ordinarie” tid observerad 13.4-31.10. Fynd vintertid (1.1-31.3; 1.11-31.12):
Kö: 1 m Östanås, Köping, 11.11 (Staffan Ekelund). 1 f Östanås, 14-20.11 (Staffan Ekelund m.fl.). 1 ex. (kön ej uppgivet) Östanås 10.12 (Staffan Ekelund).
Sa: 1 ex. (kön ej uppgivet) Norrmalm, Sala 3.12 (Lars Pettersson).
No: 1 f Fågelhult, Nora 29.11-8.12 (Monica Holm m.fl.).
Fa: 1 ex. (kön ej uppgivet) Ängelsberg, Västervåla 12.12 (Seppo Ormiskangas). *Thomas Pettersson*

**Ärtsångare** (*Curruca curruca)*
Observerad 24.4-14.9. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat. *Thomas Pettersson*

**Törnsångare** *(Curruca communis)*
Observerad 26.4-15.9. Tidiga fynd (före 1.5):
Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås 26.4 (Bengt Johansson). 1 sj. Rudö, Rytterne 26.4 (Robert Ekberg, Åsa Ekberg). 3 sj. + 1 f Hässlö 29.4 (Benjamin Rodling). 3 sj. Fälvi, Dingtuna 30.4 (Mårten Wikström).
Kö: 1 sj. Norsa, Munktorp 29.4 (Göran Nilsson). 1 sj. Ullvi, Köping 30.4 (Mikke Brännström).
I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.
*Thomas Pettersson*

**Sidensvans** (*Bombycilla garrulus)*
Observerad 1.1-1.5 resp. 26.9-31.12. Antal dagar med minst 100 ex. rapporterade, fördelat per månad: januari (43), februari (8), mars (1), april (5), maj-september (0), oktober (8), november (1), december (3). Inget sommarfynd (1.6-31.8) gjordes således i år, vilket för övrigt är mycket ovanligt. Någon större (minst 1 000 ex.) ansamling rapporterades inte i år, trots ett annars relativt rikligt uppträdande under föråret. *Thomas Pettersson*

**Brandkronad kungsfågel** (*Regulus ignicapilla*)
(0 ex., 0 ex., 2 ex., 4 ex.)
Sa: 1 r. Kärrbäcksbo, Kumla 30.10 (Gunilla Eriksson)*.
Su: 1 sj. Fiskkraken, Ramnäs 2.5 (Hans Larsson)*.
No: 2 r. Hyttfallet, Hammarbyån, Nora 10.4-9.8 (Camilla Pettersson m.fl.)*.
Fynd nummer 18 till 20 i Västmanland. I Nora kanske man numera kan klassa den som en årligt återkommande gäst som förmodligen också har häckat vid ett par tillfällen. Årets fynd har rapporterats som ett par i lämplig häckningsbiotop. Kanske genomfördes ett häckningsförsök även detta år. Fyndet i Sala är det första att rapporteras från den kommunen. Fågeln fotograferades efter att den hade kraschat in i ett fönster. Därefter försvann den, förmodligen för egen maskin. *Markus Rehnberg*


**Kungsfågel** (*Regulus regulus)*
Ansamlingar (minst 10 ex.) rapporterade vid blott fyra (4) tillfällen, månadsvis fördelade: augusti (1), november (1), december (2). I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat. *Thomas Pettersson*

**Gärdsmyg** (*Troglodytes troglodytes)*
Från vinterperioderna (1.1-15.2; 1-31.12) rapporterades sammanlagt 135 gärdsmygar, 79 ex. resp. 56 ex., med följande kommunvisa fördelning på föråret respektive efterårets: Västerås (25/24), Hallstahammar (7/0), Köping (7/4), Arboga (4/0), Sala (3/2), Surahammar (7/3), Lindesberg (4/4), Nora (15/13), Fagersta (5/4), Skinnskatteberg (0/1), Hällefors (2/1). Återigen ett mycket högt antal vinterfynd.
*Thomas Pettersson*


**Stare** (*Sturnus vulgaris*) **VU**
Från vinterperioderna (1.1-15.2; 1-31.12) rapporterades








*l rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.5-30.6) 2012-2025*





*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (16.5-31.7) 2012-2025.*

sammanlagt 227 starar, 109 ex. resp. 118 ex., med följande kommunvisa fördelning på föråret respektive efteråret: Västerås (49/18), Hallstahammar (2/20), Köping (8/0), Arboga (10/0), Sala (3/8), Surahammar (2/0), Lindesberg (34/70), Nora (1/2). Större (minst 1 000 ex.) ansamlingar:
Vä: Asköviken, V.-Barkarö 30.7-10.9, som mest 1 800 r. 10.9 (Robert Ekberg m.fl.).
Sa: 1 000 r. Ransta, Kumla 12.10 (Håkan Johansson).
Staren tycks klara sig rätt bra i Västmanland som reproducerande fågelart. *Thomas Pettersson*

**Strömstare** (*Cinclus cinclus)*
(5 h, 13 h, 8 h, 3 h)
Tre (3) häckningar, säkerställda eller troliga, har rapporterats, kommunvis fördelade på Nora (1), Skinnskatteberg (1) och Hällefors (1). Antalet rapporterade häckningar har minskat påtagligt de senaste 10-15 åren.
*Thomas Pettersson*

**Dubbeltrast** (*Turdus viscivorus)*
Under januari och februari rapporterades sammanlagt minst 136 dubbeltrastar enligt följande: Västerås (106) fördelade på socknar: Västerås (21), V.-Barkarö (31), Rytterne (37), Irsta (5), Dingtuna (1), Ängsö (9), Kungsåra (1) Tortuna (1). Övriga kommuner: Hallstahammar (4), Köping (2), Kungsör (10), Arboga (1), Surahammar (3), Sala (3), Lindesberg (1), Fagersta (4) och Skinnskatteberg (2). Under december månad rapporterades 59 dubbeltrastar enligt följande: Västerås (50) fördelade på socknar: Västerås (15), V.-Barkarö (14), Rytterne (16), Irsta (2), Ängsö (2), Kärrbo (1). Övriga kommuner: Köping (1), Kungsör (6), Surahammar (1), Hällefors (1). Det rapporterades ovanligt många dubbeltrastar under januari då det förutom mistelbär också fanns tillgång till rönnbär. Vårflyttande dubbeltrastar började anlända till landskapet redan i början av mars.
*Anders Carlberg*

**Taltrast** (*Turdus philomelos)*
Vinterfynd: landskapets elfte januarifynd gäller troligtvis samma trast som sågs på lokalen den 14.12 2024:
Su: 1 ex. Gammelby, Ramnäs 2.1 (Zsombor Károlyi).





*Antal rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2012-2025.*


Tidiga fynd (t.o.m. 31.3), de två första vårflyttande trastarna blev:
Su: 1 str. (N) Gnien, Ramnäs 20.3 (Ralf Lundmark).
1 sj Baståsen, Sura 21.3 (Inger-Marie Carlsen).
Sedan följer 32 fynd från de återstående dagarna i mars. Inga sena fynd (fr.o.m. 1.11). Årets sista rapport gäller en taltrast från den 16.10. *Anders Carlberg*

**Rödvingetrast** (*Turdus iliacus)* **NT**
Vinterfynd i januari-februari: det finns mer än 80 rapporter av rödvingetrastar i landskapet. De flesta rapporter består av enstaka eller några få trastar, men några rapporter innehåller ett större antal:
Vä: 50 ex. Norra Björnö, Västerås 1-7.1 (Johan Karlsson m.fl.). 26 ex. Berg, Ängsö 2.1 (Thomas Pettersson). 50 ex. str. (N) Kvicksund, Rytterne 12.1 (Benjamin Rodling, Johan Karlsson).
Under februari, då rönnbären tagit slut finns bara två rapporter. December:
Vä: 1 lockläte Västerås slott, Västerås 18.12 (Markus Rehnberg).
Sa: 1 r. Sätra Brunn, Fläckebo 23-24.12 (Inger Aspgård).
Tidiga fynd (t.o.m. 31.3): Det finns 37 fynd av rödvingar under mars månad. Den första:
Fa: 1 ex. Backgården, Västanfors 6.3 (Jan Lejdelin, Jan Hellström).
Följande större (minst 200 ex) ansamlingar och sträcksummor har rapporterats:
No: 200 ex. 9.4 Norra Husby, Nora (Claes Dyst).
Fa: 300 ex. Risbron, Fagersta, Västanfors 12.4 (Jan Hellström). 300 ex. Jönsbacken, Västanfors 14.4 (Jan Hellström). *Anders Carlberg*

**Björktrast** (*Turdus pilaris*) **NT**
I början av föråret fanns fortfarande många stora flockar kvar i markerna. Det var gott om rönnbär under januari månad. Sammanlagt finns hela 107 rapporter om björktrastflockar på minst 200 ex. Under februari och mars, då rönnbären var uppätna, saknas rapporter på så stora flockar helt. Under april finns fyra rapporter om återkommande björktrastflockar på minst 200 ex.
Flockar med minst 1000 ex.:
Vä: 1 000 ex. Lövsta, Dingtuna 8.1 (Robert och Åsa Ekberg). 1 000 ex. Kvicksund, Rytterne 12.1 (Johan Karlsson, Benjamin Rodling). 1 000 ex. Knappsbacken, Skultuna 15.4 (Markus Rehnberg).
Kö: 1 200 ex. Björkvägen, Köping 24.4 (Staffan Ekelund).
Su: 1 000 ex. Högbymaden, Gnien, Ramnäs 2.1 (Inger-Marie Carlsen, Sören Larsson) och 3 000 ex. samma lokal 4.1 (Sören Larsson). 3 000 ex. Sörby, Ramnäs 14.1 (Sören Larsson).




*Antal individer vårarna (före 1.6) 2000-2025.*




*Antal individer 2000-2025.*

Li: 1 000 ex. Hedvägen, Frövi, Näsby 13.1 (Sven-Olof Eriksson). 1 200 ex. Hagabergsliden, Linde 24.1 (Mats Andersson, Ally Andersson).
Under efteråret finns endast åtta rapporter om flockar på minst 200 ex. Höstens största björktrastflock:
Ha: 500 ex. Äppelodlingen 7, Berg 3.11 (Ulf Carlson).
*Anders Carlberg*

**Ringtrast** (*Turdus torquatus)*
(25 FD, 31 FD, 45 FD, 33 FD)
Vårfynd, kommunvis: Västerås (2), Surahammar (6), Köping (7), Nora (4), Fagersta (6) och Hällefors (3). Höstfynd saknas. Med minst 28 ringtrastar under 33 fågeldagar (FD) blev 2025 ett ganska normalt år för antalet rastande ringtrastar i Västmanland. Observationerna gjordes mellan 14.4-10.5, vilket också är normalt för artens vårflyttning.
*Anders Carlberg*

**Grå flugsnappare** (*Muscicapa striata*)
Årets första fynd av grå flugsnappare gjordes vid Fågeltornet, Hammarn, Grythyttan i Hällefors k:n den 3.5 (Bengt Andersson). Dagen därpå (4.5) observerade Karin Bergh två ex. på samma lokal. Mellan 8-15.5 finns 28 observationer av grå flugsnappare från Västmanland. Det finns inga sena höstfynd (fr.o.m. 1.10). De sista rapporterna för året är från 17.9 på två platser.
*Anders Carlberg*

**Rödhake** (*Erithacus rubecula*)
Vinterfynd (- ex., 13 ex., 25 ex., 43 ex.): sammanlagt finns rapporter om 20 övervintrande rödhakar under de två första månaderna (1.1-28.2) kommunvis fördelade enligt följande: Västerås (9), Hallstahammar (1), Köping (3), Arboga (1), Surahammar (1), Lindesberg (2), Nora (1), Fagersta (1) Hällefors (1). Vinterfynd (1-31.12): Sammanlagt finns rapporter om 23 övervintrande rödhakar under december. Dessa fördelade sig på Västerås (7), Hallstahammar (2), Köping (2), Surahammar (1), Sala (1), Lindesberg (3) Nora (1) Fagersta (1), Hällefors (5). Antalet decemberfynd är betydligt fler än tidigare år. Detta beror säkert på att årets december var rekordvarm.
*Anders Carlberg*

**Näktergal** (*Luscinia luscinia*)
Tidiga fynd (före 1.5):
Vä: 1 sj. Hässlö, Västerås 29.4 (Ole Jonsson, Benjamin Rodling).
Sena fynd (efter 15.8):
Vä: 1 ex. Stamdalen, Ängsö 17.8 (Thomas Pettersson).
Ha: 1 ex. Strömsvik, Kolbäck 30.8 (Ulf Carlson).
*Anders Carlberg*

**Blåhake** (*Luscinia svecica*) **NT**
Vår- och sommarfynd (3 ex., 3 ex., 3 ex., 1 ex.):
Su: 1 m Norrbyviken, Ramnäs 19.5 (Lennart Eriksson).
Sena höstfynd (efter 1.10):
Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 6-7.10 (Anders Dahllöv m.fl.).
Hä: Vargåsen, Grythyttan 3.10 (Lars Jansson).
Ingen större (minst 10 ex.) ansamling rapporterad.
*Anders Carlberg*


**Mindre flugsnappare** (*Ficedula parva)* **NT/F1**
(9 ex., 7 ex., 13 ex., 11 ex.)
Vår- och sommarfynd:
Vä: 1 sj. m Djäkneberget, Västerås 30.5 (Erik Berg).
Kö: 1 sj. m Karlbergsskogen, Köping 19.5-1.6 (Staffan Ekelund m.fl.). 1 sj. Ängen, Västra Skedvi 31.5 (Andreas Zetterberg).
No: 1 sj. m Rosersberg, Nora 20-26.5 (Monica Holm m.fl.).
Hä: 1 m sj. Tebroängen, Grythyttan 27-30.5 (Michael Andersson m.fl.). 1 sj. Sikfors, Hällefors 2-4.6 (Karin Bergh m.fl.). 1 2K m sj. V Ormberget, Hjulsjö 5.6 (Jan Rosqvist).
Höstfynd:
Vä: 1 ex. upprört varnande Norra Björnö, Västerås 23.7 (Kjell Pålsson).
Su: 1 r. Blåbärsvägen, Sura 28.8 (Mikael Mälberg).
Li: 1 ex. Tempelbacken, Linde 18.8 (Zacharias Soudah).
No: 1 r. Knutsberg, Nora 6.7 (Anders Carlberg, Rasmus Hammarström).
Med två fynd under juli varav ett där fågeln varnade finns möjlighet, dock mycket osäkert, att häckning ägt rum i Västmanland.
*Anders Carlberg*

**Svartvit flugsnappare** (*Ficedula hypoleuca)*
Årets två första svartvita flugsnappare:
Vä: 1 sj. Bäckbyskogen, Bäckby, Västerås 15.4 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson).
No: 1 ex. Älvhyttan, Viker 15.4 (Roland Thuvander).
Därefter finns det 18 rapporter mellan 16-19.4. Höstfynd (fr.o.m. 1.9):
Su: 1 f Blåbärsvägen, Sura 2.9 (Mikael Mälberg).
*Anders Carlberg*


**Svart rödstjärt** (*Phoenicurus ochruros*) **VU**
(2 h, 8 h, 6 h, 5 h)
Tre säkerställda häckningar (H):
Li: 1 pull. Industriområdet, Lindesberg 14.5-24.7 (Mats Andersson m.fl.).
Fa: 1 par föda åt ungar Norra station, Västanfors 9.5-12.6 (Jan Hellström m.fl.). 1 pull. Fagersta Stainless, Västanfors 1.4-2.7 (Bo Persson, Thomas Lindholm).
Två troliga häckningar (h):
Fa: 1 par permanent revir Uddnäs, Västanfors 14.2-30.5 (Jan Hellström m.fl.). 1 par permanent revir 1 ex. Hyttbäcken, Västanfors 12.5-6.7 (Kerstin Aneusson m.fl.).
I övrigt har fåglar i rapporterats från:
Vä: 1 honf. Bäckby, Lundby, Västerås 23.4 (Torbjörn Hegedüs). 1 1K Skultunasågen, Skultuna 3.10 (Håkan Olsson).








*Antal säkerställda och troliga häckningar (svart) resp. möjliga häckningar 2000-2025*





*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2012-2025.*

Ha: 1 honf. Årby, Svedvi 2.6 (Ulf Carlson).
Kö: 1 f Ekbacken, Köping 2.9 (Peter Josefsson). 1 honf. 2.9 och 26-27.9. 1 ad. m 27.9 Koldammen, Malmön, Köping (Henrik Berg m.fl.).
Sa: 1 sj. Sagån, Sala 13.5 (Anders Fredricsson).
Su: 1 ad. m Sura bruk, Sura 18.4 (Mikael Mälberg). 1 f Gärdshammar, Ramnäs 23.4 (Ralf Lundmark). 1 honf. Ståltorp, Sura 2.10 (Tom Sävström).
No: 1 ex. Älvhyttan, Viker 13.5 (Roland Thuvander).
Nb: 1 sj. m Kallmorberg, Norberg 16.5-10.6 (Bo Persson, Jan Hellström).
Hä: 1 ad. m Skatviken, Grythyttan 13.5 (Bengt Andersson).
Oroväckande är att svart rödstjärt minskar på svenska västkusten och i Skåne. Vad det kan innebära för Västmanlands svarta rödstjärtar är osäkert.
*Anders Carlberg*

**Rödstjärt** (*Phoenicurus phoenicurus*)
(14 H, 10 H, 8 H, 9 H)
Nio säkerställda häckningar, kommunvis fördelade: Västerås (2), Köping (2), Surahammar (2), Lindesberg (2), samt Fagersta (1). Årets första rödstjärt observerades den 17.4 i Västerås k:n, Ryssbo i Ängsö (Johan Karlsson). Därefter finns det 18 rapporter om rödstjärtar mellan 18-22.4. Inga sena fynd efter 1.10. Rapporter finns mellan 17.4-5.9.
*Anders Carlberg*

**Buskskvätta** (*Saxicola rubetra)*
Årets första buskskvätta:
No: 2 ex. Holken, Järnboås 16.4 (Göran Ståhl).
Dagen efter sågs en buskskvätta i Fagersta k:n:
Fa: 1 m Stabäck, Västervåla 17.4 (Tim Parksjö, Ole Jonsson).
Därefter finns 14 rapporter mellan 18-22.4. Årets sista buskskvätta :
Vä: 1 ex. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna 22.9 (Torbjörn Hegedüs, Sverker Ekberg).
*Anders Carlberg*

**Nunnestenskvätta** (*Oenanthe pleschanka*)
(0 ex., 0 ex., 0 ex., 1 ex.)
Su: 1 honf. r. L. Trugsbo, Ramnäs 11-14.11 (Inger-Marie Carlsen m.fl.)**.
**Tredje fyndet i Västmanland.** De båda föregående noterades i Fläckebo, 5-7 oktober 1975 samt i Västerås, 11 oktober 2024.
*Markus Rehnberg*





*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2012-2025*


**Stenskvätta** (*Oenanthe oenanthe*) **NT**
Säkerställda eller troliga häckningar har rapporterats från åtta olika lokaler fördelade kommunvis enligt följande: Västerås (5), Kungsör (1), Lindesberg (1) och Hällefors (1).
Årets första stenskvätta:
Li: 1 3K+ Östra Nederby, Fellingsbro 28.3 (Johan Wretenberg).
Dessutom finns det ytterligare två marsfynd:
Ha: 1 m Yllesta, Kolbäck 30.3 (Ulf Carlson).
Ku: 1 par Stora Skären, Björskog 30.3 (Daniel Brehmer).
Därefter finns fyra fynd mellan 3-6.4. Marsfynd är ovanligt i Västmanland. Innan de tre marsfynden av sammanlagt fyra fåglar detta år, fanns endast fyra tidigare fynd av stenskvättor i Västmanland under mars månad. Årets sista stenskvätta:
Ha: 1 ex. Rallsta, Berg 1.10 (Ulf Carlson).
Största rapporterade ansamlingen för året:
Nb: 21 ex. Livsdal, Norberg 6.5 (Ralf Lundmark).
*Anders Carlberg*

**Järnsparv** (*Prunella modularis)* **NT**
Observerad 22.3-5.11 (19.12). Större (minst 10 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:
Vä: 22 str. (SV) Ebbesta, Irsta 21.9 (Tim Parksjö).
Sa: 20 str. (S) Uvberget, Fläckebo 13.9 (Håkan Johansson).
Vinterfynd (januari-februari, december), vilket fortfarande är mycket ovanligt även om de tenderar att öka i antal:
Vä: 1 ex. Norra Malmaberg, Västerås 19.12 (Benjamin Rodling).
I övrigt inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat.
*Thomas Pettersson*


**Forsärla** (*Motacilla cinerea*)
(4 h, 35 h, 34 h, 36 h)
Observerad 1.3-7.11. Sammanlagt rapporterades 36 säkerställda eller troliga häckningar, kommunvis fördelade: Västerås (5), Hallstahammar (2), Köping (1), Sala (3), Surahammar (2), Lindesberg (11), Nora (7), Norberg (1), Fagersta (1), Hällefors (3). Forsärlan synes hålla ställningarna väl i landskapet. Inget vinterfynd (1.1-28.2, 1-31.12) rapporterades i år efter elva år i följd med vinterfynd.
*Thomas Pettersson*




*Antal individer vintrarna (1.12-28.2) 1999/2000 - 2024/25*




*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2012-2025.*




*Antal individer vår (svart) resp höst 2000-2025.*

**Gulärla** (*Motacilla flava*)
(-, 35 h, 11 h, 4 h)
Observerad 22.4-21.9. Endast fyra (4) häckningar, säkerställda eller troliga, har rapporterats, från Västerås (1), Köpings (1) resp. Hällefors (2) k:r. Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 100 r. Hällby, Tillberga 30.8 (Markus Rehnberg).
Su: 100 r. Storängen, Ramnäs 24.8 (Lennart Eriksson). 100 r. Hovgårdsgärde, Sura 29.8 (Mikael Mälberg).
Antalet rapporterade häckningar uppvisar en lika dramatisk som oroande minskning de senaste 6-7 åren, jfr mediansiffrorna ovan. *Thomas Pettersson*

**Sädesärla** (*Motacilla alba*) **NT**
Observerad 22.3-1.11. Större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 100 r. Trådaröngarna, Irsta 20-21.4 (Joachim Karlsson). 100 r. Ekeby, Tortuna 14.9 (Markus Rehnberg).
Li: 150 r. Rynninge, Fellingsbro 19.4 (Tomas Axén Haraldsson).
Vinterfynd (1.1-15.3, 1.11-31.12), eller snarare sena höstfynd:
Vä: 1 r. Ebbesta, Irsta 1.11 (Tim Parksjö).
Li: 1 r. Frövifors, Näsby 1.11 (Åke Gustavsson).
*Thomas Pettersson*

**Trädpiplärka** (*Anthus trivialis)*
Observerad 16.4-18.9. Inget särskilt anmärkningsvärt fynd rapporterat. *Thomas Pettersson*

**Rödstrupig piplärka** (*Anthus cervinus)* **EN/F1**
(34 FD, 39 FD, 34 FD, 26 FD)
Årets fyndskörd ligger återigen under medianen för de senaste tjugo åren. Ett vårfynd gjordes, vilket händer långt ifrån varje år:
Fa: 1 ex. Hjortbo, Västanfors 7.5 (Anders Lundin).
Under hösten noterades arten under perioden 24.8-27.9 med sammanlagt 25 fågeldagar, kommunvis fördelade: Västerås (10), Hallstahammar (1), Sala (2), Surahammar (4), Lindesberg (1), Nora (2), Fagersta (4), Ludvika (1).
*Thomas Pettersson*

**Ängspiplärka** (*Anthus pratensis*)
Observerad 7.3-27.10 (3.11). Sena fynd (fr.o.m. 1.11):
Vä: 2 r. Lövsta, Dingtuna 3.11 (Marjatta Ericson).
Större (minst 200 ex.) ansamlingar och sträcksummor:
Vä: 200 ex. Frösvibäcken, Romfartuna 21.4 (Markus Rehnberg). *Thomas Pettersson*

**Skärpiplärka** (*Anthus petrosus*)
(8 FD, 12 FD, 11 FD, 7 FD)
Sex (6) fynd under året, samtliga på våren (23.3-6.5):
Vä: 1 ex. Dyvikskvarn, Ängsö 23.3 (Johan Brenander).
Ha: 1 r. Strömsholms slott, Kolbäck 9-10.4 (Stefan Johansson m.fl.).
Su: 1 r. Gnien, Ramnäs 16.4 (Ralf Lundmark). 1 r. Gnien, 21.4 (Ralf Lundmark).
No: 1 ex. Södra Ås, Nora 6.5 (Anders Carlberg).
Fa: 1 r. Backgården, Västanfors 1.4 (Jan Hellström, Anders Mårdh). *Thomas Pettersson*

**Bergfink** (*Fringilla montifringilla)*
Från att tidigare ha häckat spritt över i stort sett hela landskapet under 1970- och 1980-talen görs numera fynd under häckningstid knappt årligen. Inget fynd som indikerar häckning har heller gjorts under 2025. Under vintermånaderna rapporterades 52 bergfinkar fördelade på januari (30), februari (4) och december (18). Större ansamlingar (minst 400 ex.):
Vä: 400 r. Solinge, Romfartuna 17.10 (Kalle Källebrink).
Sa: 2 000 ex. Ranstatornet, Kumla 12.10 (Håkan Johansson).
Su: 500 r. St. Brotorp, Sura 21.4 (Inger-Marie Carlsen).
Fa: 500 r. Smittsbo, Västanfors 20.4 (Jan Hellström, Thomas Lindholm). *Gunilla Hammarström*


**Bofink** (*Fringilla coelebs*)
Sammanlagt 123 bofinkar rapporterades från vintermånaderna, fördelade på januari (42), februari (22) och december (59). Större (minst 200 ex.) ansamlingar eller sträcksummor:
Vä: 250 str. (SV) Ebbesta, Irsta 13.9 (Tim Parksjö). 225 str. (SV) Ebbesta 21.9 (Tim Parksjö).
Ku: 200 r. Spikskär, Björskog 7.9 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström).
Sa: 4 400 str. (S) Uvberget, Fläckebo 13.9 (Håkan Johansson). *Gunilla Hammarström*

**Stenknäck** (*Coccothraustes coccothraustes*)
Tre (3) troliga eller säkerställda häckningar har rapporterats, kommunvis fördelade: Västerås (1), Köping (1), Surahammar (1). Under vintermånaderna (1.1-28.2 och 1-31.12) har sammanlagt 384 fåglar rapporterats från flera kommuner.
Större (minst 15 ex.) ansamlingar:
Vä: som mest 36 r. Mamrelund och Bergbo, Romfartuna 1-28.2 (Markus Rehnberg m.fl.). 20 ex. Lögarängen, Västerås, 9-23.12 (Anders Dahllöv). 19 ex. Skattgården, Dingtuna 12.3 (Marjatta Ericson).
Kö: 22 ex. Ringvägen 55, Köping 16.9 (Daniel Brehmer).
*Gunilla Hammarström*


**Rosenfink** (*Carpodacus erythrinus*) **NT**
Under året noterad mellan 12 maj och 21 augusti. Under den perioden bokfördes 53 sjungande hannar, kommunvis








*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (16.5-31.7) 2000-2025.*




*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.4-31.7) 2012-2025.*


fördelade: Västerås (4), Hallstahammar (4), Köping (3), Kungsör (2), Sala (6), Surahammar (6), Lindesberg (12), Nora (5), Norberg (1), Fagersta (5), Ljusnarsberg (2), Ludvika (1) och Hällefors (2). Antalet sjungande hanar ligger ganska stabilt i landskapet. *Gunilla Hammarström*

**Tallbit** (*Pinicola enucleator)*
Stora flockar (minst 20 ex.):
Vä: max 35 ex. (10 mm, 25 honf.) Rönnby, Västerås 1-12.1 (Jörgen Lindberg m.fl.). Max 45 ex. Västjädra, Dingtuna 3-12.1 (Anders Persson m.fl).
Kö: 23 ex. Kolsva 4.1 (Peter Ekelund m.fl.).
Fa: 20 ex. Kvarnbacka, Västanfors 3.1 (Bert Westelindh m.fl.). *Gunilla Hammarström*

**Domherre** (*Pyrrhula pyrrhula*)
Fem fynd med minst 30 fåglar har rapporterats enligt nedan:
Vä: 40 r. Brandthovda, Västerås 1.12 (Eilis Backström).
Kö: 30 ex. Kolsva 2.1 (Leo Mäkinen).
Su: max 42 ex. St. Brotorp, Sura 4-8.2 (Inger-Marie Carlsen).
Li: 30 ex. Tomasboda, Ramsberg 27.1 (Jan Myhlback).
Fa: 31 ex. Semla, Västanfors 8.1 (Pentti Korhonen).
*Gunilla Hammarström*

**Grönfink** (*Chloris chloris)* **VU**
De största flockarna som rapporterats:
Vä: 80 ex. Svanå, Haraker 11.10 (Håkan Johansson). 75 ex. Solinge, Romfartuna 25.10 (Håkan Johansson, Håkan Olsson). *Gunilla Hammarström*

**Vinterhämpling** (*Linaria flavirostris*) **NT**
(962 FD, 912 FD, 1827 FD, 828 FD)
Antalet fågeldagar fördelade sig på januari (71), februari (68), mars (348), april (138), oktober (134), november (20). december (49). De största rapporterade flockarna:
Vä: 40 ex. Rebro, Tillberga 6.1 (Markus Rehnberg m.fl.).
Sa: 30 ex. Österäng, Kumla 18.10 (Fredrik Engström m. fl.).




*Antal fynd av vinterhämpling årligen 2000-2025.*


Su: 40 r. Gnien, Ramnäs 28.3 (Ralf Lundmark).
Li: 40 r. Mon, Fellingsbro 28.3 (Majgret Karl). 35 ex. Åtsjögård, Linde 14.12 (Claes Dyst).
Fa: 70 r. Torpet (Åvestbo), Västanfors 26.3 (Bo Persson).
*Gunilla Hammarström*

**Hämpling** *(Linaria cannabina*)
Två (2) vinterfynd (18.1-8.2,) är rapporterade:
Vä: 2 ex. Johannisberg, Västerås 18.1 (Christina Lindquist, Anders Sundkvist). 25 ex. Lycksta, Romfartuna 8.2 (Fredrik Engström).
Större (minst 20 ex) ansamlingar:
Vä: 25 ex. Lycksta, Romfartuna 8.2 (Fredrik Engström). 20 r. Norra Tunbytorp, Västerås 17.4 (Markus Rehnberg).
Ha: 50 ex. Storängen, Kolbäck 12.9 (Ulf Carlson).
Li: 80 r. Oppegården, Fellingsbro 20.9 (Bo Runesson).
*Gunilla Hammarström*


**Gråsiska** (*Acanthis flammea*)
En rapporterad häckning, av nominatrasen:
Hä: 5 1K Ställbergstjärnen (norra), Hällefors 23.6 (Per Karlsson Linderum).
Större flockar:
Su: 100 ex. Norrby, Ramnäs 2.3 (Sören Larsson). 100 ex. Gammelby, Ramnäs 21.2 (Zsombor Károlyi).
Fynd av rasen A. f. cabaret (”brunsiska”):
Detta taxon har under året rapporterats med 10 ex. fördelade på januari (2), februari (3), september (2) och oktober (3). Fyndens kommunvisa fördelning var Västerås (2), Surahammar (1), Lindesberg (1), Nora (3), Fagersta (2) 0ch Ludvika (1).
Fynd av rasen A. f. exilipes (”snösiska”):
Detta taxon har under året rapporterats med totalt 2 ex. i februari och mars. Fyndens kommunvisa fördelning var Nora (1), Fagersta (1). *Gunilla Hammarström*

**Bändelkorsnäbb** (*Loxia leucoptera*)
Sammanlagt sågs 6 ex. under året, kommunvis fördelade:
Sala (2), Surahammar (1), Lindesberg (3):
Sa: 2 ex. Höskovsmossen, Västerfärnebo 24.7 (Daniel Green).
Su: 1 ex. Högbyn, Ramnäs 30.1 (Henrik Berg).
Li: 1 ex. Aspensäng, Linde 20.9 (Mats Andersson). 2 ex. Frövi, Näsby 28.9 (Kjell Mattsson).
*Gunilla Hammarström*

**Större korsnäbb** (*Loxia pytyopsittacus)*
En (1) säkerställd häckning. har rapporterats:
Su: 4 1K St. Gräsgården, Ramnäs 23.4 (Sören Larsson).
Trehundrasjuttioen (371) observationer i övrigt, månadsvis fördelade: januari (71), februari (93), mars (60), april (38), maj (27), juni (4), juli (0), augusti (3), september (35), oktober (26), november (2), december (12).
*Gunilla Hammarström*




*Antal fågeldagar vår (svart) och höst 2000-2025, vinterfynd undantagna.*




*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2000-2025, fördelat på Mälarområdet (svart), Skogslåglandet (skrafferat) och Bergslagen.*

**Mindre korsnäbb** (*Loxia curvirostra*)
Fyra (4) fynd av flockar på minst 20 fåglar har rapporterats i januari (1), februari (1), september (1), december (1). De största (minst 20 ex.) flockarna:
Ku: 21 ex. Jägaråsen, K. Barkarö 31.12 (Lillebror Hammarström, Gunilla Hammarström).
Sa: 21 ex. Svedjorna, Fläckebo 1.1 (Stefan Karlsson m.fl.).
Su: 30 ex. St. Brotorp, Sura 1.9 (Inger-Marie Carlsen).
Fa: 20 ex. St. Grådänget, Västanfors 1.2 (Roland Narfström). *Gunilla Hammarström*

**Steglits** (*Carduelis carduelis)*
Åtta (8) säkerställda häckningar har rapporterats:
Vä: 3 pulli Torpstadssundet, Ridön, V.-Barkarö 30.6 (Anders Dahllöv). 1 pull. Kallmora, Lillhärad 7.7 (Kenneth Tens). 1 pull. Johannisbergs våtmarkspark, Västerås 28.7 (Benjamin Rodling).
Kö: 2 pulli Koldammen, Malmön, Köping 18.6 (Peter Ekelund).
Su: 3 pulli Blåbärsvägen, Surahammar, Sura 13.7 (Mikael Mälberg).
Li: 1 ex. föda åt ungar Fellingsbro 20.5 (Per Karlsson Linderum, Erik Berg).
No: 1 pull. Södra Ås våtmark, Nora 10.8 (Anders Carlberg).
Fa: 3 pulli Björksta, Fagersta, Västanfors 19.6 (Pentti Korhonen).
Större flockar (minst 150 ex.) har under året rapporterats från följande platser:
Vä: 180 r. Linnäs, Rytterne 8.10 (Jörgen Lindberg). 400 ex. Solinge 10.10 (Gunnar Lignell). 200 ex. Solinge 22.10 (Kalle Källebrink). 150-200 ex. Solinge, Romfartuna 25.10 (Gunnar Lignell m.fl.). 200 ex. Solinge 29.11 (Gunnar Lignell).
Ar: 150 ex. Smedby, Medåker 11.10 (Hans Jansson).
Ör: 220 ex. Torpa, Ervalla 19.9 (Anita Hutter, Anders Hutter).
Ca 2513 fåglar rapporterades från vintermånaderna (januari 1432, februari 537, december 544).
*Gunilla Hammarström*

**Grönsiska** (*Spinus spinus*)
Rapporter om större (minst 100 ex.) flockar finns från januari (3), augusti (1), september (6), oktober (2), oktober (1), november (2), december (2). De största (minst 150 ex) presenteras nedan:
Vä: 600 ex. Bryggargården, Västerås 18.9 (Torbjörn Hegedüs). 150 ex. Tornudden, Asköviken, V.-Barkarö 9.11 (Torbjörn Hegedüs).
Kö: 150 ex. Tunadal, Köping 10.1 (Daniel Brehmer). 150 ex. Tunadal 29.10 (Henrik Berg).
Sa: 1 290 str. (S) Uvberget, Fläckebo 13.9 (Håkan Johansson).
Su: 200 ex. Sätten, Sura 1.12 (Inger-Marie Carlsen).
Li: 150 ex. Kilskogen, Frövi, Näsby 9.1 (Anita Hutter, Anders Hutter). 200 str. (SV) Ringaby kraftstation, Fellingsbro 1.9 (Bo Runesson).
Fa: 150 ex. Backgården, Västanfors 30.8 (Thomas Österholm, Leif Lejdelin). *Gunilla Hammarström*

**Snösparv** (*Plectrophenax nivalis*)
Snösparv är under året rapporterad vid 43 tillfällen mellan 1 januari och 13 april samt vid 18 tillfällen mellan 22 september och 31 december. Fynd av flockar med minst 50 ex. har under året noterats vid 3 tillfällen:
Li: 105 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro 12.3 (Thomas Eriksson).
No: 50 ex. Övre Bondborn, Nora 13.3 (Joakim Barkestam).
Fa: 100 r. Torpet (Åvestbo), Västanfors 25.3 (Pentti Korhonen m.fl.). *Lillebror Hammarström*


**Lappsparv** (*Calcarius lapponicus*)
(28 FD, 35 FD, 14 FD, 6 FD)
Endast sex fynd under året:
Ha: 1 r. Ekeby, Svedvi 7.9 (Ulf Carlson).
Sa: 1 ex. Ranstatornet, Kumla 12.10 (Håkan Johansson).
Su: 1 ex. Gnien, Ramnäs 2.9 (Ralf Lundmark). 1 r. Gnien, Ramnäs 3.9 (Ralf Lundmark). 1 ex. Sörby, Ramnäs 23.9 (Mikael Mälberg).
Hä: 1 str. (N) Grythytteviken, Grythyttan 4.5 (Gunde Person m.fl.). *Lillebror Hammarström*

**Sävsparv** (*Emberiza schoeniclus)*
Vinterfynd:
Su: 1 ex. Kungshammaren, Ramnäs 5.1 (Ralf Lundmark).
Fa: 1 str. (O) Smittsbo, Västanfors 28.2 (Jan Hellström).
Höga antal rastande och sträcksiffror:
Ku: 25 r. Spikskär, Björskog 30.3 (Daniel Brehmer).
*Lillebror Hammarström*

**Ortolansparv** (*Emberiza hortulana*) **CR/F1**
Elva (11) sjungande hanar har rapporterats under häckningstid, alla från Kungsörs k:n. Brev från Frida Olsson som inventerat arten i Kungsörs k:n: "Under inventeringsperioden observerades 4 revir med ytterligare 7 sångplatser, inga flygga ungar observerades men vuxna ortolaner med mat i näbb tycks tyda på att någon/ några fick ett positivt häckningsresultat.". Det går sämre och sämre för populationen i Kungsör, och vi får se hur länge till vi får ha kvar








*Antal rutor (1x1 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2012-2025*

ortolansparvarna som häckfågel i vårt landskap. År 2020 var det så många som fyrtioen (41) sjungande hanar, så minskningen går fort. *Lillebror Hammarström*

**Gulsparv** (*Emberiza citrinella*) **NT**
Här redovisas de största flockarna:
Vä: 100 ex. Lövsta, Dingtuna 9.1 (Ole Jonsson). 100 ex. Backa, Tillberga 31.12 (Markus Rehnberg).
Kö: 100 ex. Köpings hamn, Köping 5.1 (Peter Ekelund).
Sa: 100 ex. Sörsalbo, Västerfärnebo 2.1 (Yngve Wiklund). 100 ex. Bilskroten Sala, Sala stad 24.1 (Lars Pettersson). 200 ex. Åkersbo, Kumla 16.11 (Håkan Johansson).
Su: 100 ex. Seglingsberg, Ramnäs 4-12.1 (Inger-Marie Carlsen m.fl.). 150 ex. Kungshammar, Ramnäs 5.1 (Ralf Lundmark). 150 ex. Seglingsberg 7.1 (Tom Sävström). 125 ex. Säter, Ramnäs 18.1 (Sören Larsson, Leif Tallberg). Max 130 ex. Värntorp, Sura 19.1-12.2 (Inger-Marie Carlsen). 200 r. Värntorp 11.11 (Inger-Marie Carlsen). 200 ex. Seglingsberg 25.11 (Mikael Mälberg). 150 r. Värntorp 18.12 (Inger-Marie Carlsen).
Li: 150 ex. Österhammarssjön, Fellingsbro 14.2 (Anita Hutter, Anders Hutter).
Ör: 150 r. Torpa, Ervalla 9.1 (Anita Hutter, Anders Hutter). *Lillebror Hammarström*

## Arter som inte, eller troligen inte, har nått landskapet på naturlig väg.

Under denna rubrik presenteras fynd av fåglar i kategorierna C, D och E, se tabell 3. Dessa har inte, eller troligen inte, nått landskapet på naturlig väg, utan de har på ett eller annat sätt fått en hjälpande hand att ta sig hit.

## Kategori C
(inplanterade eller förrymda arter)

**Kanadagås** (*Branta canadensis)*
Kanadagäss har under året rapporterats från samtliga månader. Större antal (fler än 500 ex.) har rapporterats från många lokaler under vår, sommar och höst. Nedan presenteras endast fynd med minst 1 000 individer:
Ha: 1 000 r. Rallsta, Berg 27-28.9 (Ulf Carlson). 1 200 r. Frössvi, Svedvi 30.9 (Ulf Carlson).
Sa: 3 000 r. Hogglumbacken, Västerfärnebo 24-26.2 (Yngve Wiklund).
Max 3 100 r. Sörsalbo, Västerfärnebo 25-27.2 (Kalle Källebrink m.fl.). 3 500 r. Hällby, Västerfärnebo 2.3 (Kalle Källebrink, Eva Johansson). 1 400 r. Hällby 18-21.12 (Kalle Källebrink m.fl.).
Li: max. 1 050 r. Sjömosjön, Fellingsbro 22.1-1.2 (Johan Andersson m.fl.). Max 1 100 r. Västvalla, Fellingsbro 2-26.2 (Johan Andersson, Per Andersson m.fl.).
*Lillebror Hammarström*

**Mandarinand** (*Aix galericulata)*
(1 ex., 2 ex., 4 ex., 2 ex.)
Vä: 1 f r. Frövisjön, Skultuna 15.10 (Lars Dahlberg, Bernt Larsson).
Ha: 1 m r. Skanssjön, Svedvi 9.5 (gm Torbjörn Dahlgren). 1 m Mölntorp, Säby 19.5-8.7 (Ulf Carlson m.fl.).
Vi bedömer att fynden i Hallstahammars k:n rör samma individ. Antalet fynd håller sig fortfarande på en hälsosamt låg nivå. *Thomas Pettersson*

**Tamduva** (*Columba livia, domesticated populations)*
Större antal (fler än 200 ex.) har under året rapporterats från två lokaler; från Munkängen i Västerås (max 500 ex.) och Sörsalbo i Västerfärnebo (200 ex.). Tamduvan uppehåller sig i främst i samhällen eller i anslutning till större gårdar med tillgång på spannmål eller annat ätbart. Detta belyses inte minst av årets båda högstanoteringar. Totalt under året har tamduvor rapporterats från 80 "atlasrutor" (5x5 km), dessa fördelar sig främst över landskapets östra och södra delar. *Markus Rehnberg*

## Kategori D

**Rapphöna** (*Perdix perdix)*
(10 h, 18 h, 3 h, 2 h)
Endast två rapporter av rapphöns som förmodas härstamma från utsläppta fåglar.
Ha: 2 ex. Strömsvik, Kolbäck 23.8 (Ulf Carlson).
Ar: 1 ex. Näsby, Arboga 11.7 (Ulf Eriksson).
*Anders Carlberg*

## Hybrider
(troligast rymt ur fångenskap)
Under denna rubrik redovisas de hybrider som har rapporterats under året. Hybrider har troligtvis uppstått i det vilda. Inte att de har rymt ur fångenskap. Gäller åtminstone de hybridkonstellationer som tas upp här. Den klart vanligaste hybridkonstellationen hos oss är den mellan grågås och kanadagås. Årligen görs dock även ett antal andra observationer som berör andra parbildningar.

**Vitkindad gås x kanadagås** (*Branta leucopsis x canadensis)*
Ha: 1 ex. Lagårdssjön, Kolbäck 14.4 (Henry Hedlund).
Su: 1 r. Pilbacken, Ramnäs 29.3 (Tom Sävström).
*Lillebror Hammarström*

**Grågås x kanadagås** (*Anser anser x Branta canadensis)*
(8 ex., 66 ex., 111 ex. 147 ex.)
Under detta år har minst 44 fynd förmedlats från Västerås (10), Hallstahammar (4), Köping (1), Kungsör (1), Sala (8), Surahammar (10), Lindesberg (2), Nora (4), Fagersta (1), Skinnskatteberg (1) och Hällefors (2). I antal rör det sig om minst 147 ex. Häckningar:
Vä: 3 häckningar (1+4+5 pulli) Frövisjön, Skultuna 10-29.5

(Markus Rehnberg m.fl.). 1 häckning (1 pull.) Sjöboden, Ängsö 12-20.5 (Thomas Pettersson).
Hä: 3 pulli Sarvhålet, Grythyttan 25.5 (Jonny Kvist, Christina Kvist). *Lillebror Hammarström*

**Stjärtand x gräsand** (*Anas acuta x platyrhynchos)*
Vä: 1 m r. Bocksjön, Tortuna 8-12.3 (Markus Rehnberg). 1 m r. Frövisjön, Skultuna 10.5 (Markus Rehnberg).
No: 1 m r. Bergsmanshytteviken, Fåsjön, Nora 13.11 (Anders Carlberg).
Denna hybridtyp ses i landskapet med några års mellanrum. Detta är dock första året då fler än två fynd har gjorts under ett och samma år. *Markus Rehnberg*

**Bläsand x stjärtand (***Mareca penelope x Anas acuta)*
Vä: 1 m r. Asköviken, V.-Barkarö 26.3-23.4 (Torbjörn Hegedüs m.fl.).
**Första fyndet av en liknande** hybrid i Västmanland. Dessutom en sällsynt sådan i Sverige som helhet. I Artportalen finns sedan tidigare endast åtta rapporterade individer. Dagen innan uppdykandet vid Asköviken rapporterades en individ från Kvismaren, Närke. Det är väl inte helt otänkbart att dessa båda fynd utgör en och samma individ.
*Markus Rehnberg*

# Referenser


- Lötberg, Ulrik (2025). Projekt Skräntärna. Skräntärnans ökning fortsätter i Östersjön. I: BirdLife Sverige. Fågelåret 2024, s.77-79.
- Pettersson, Thomas (2003-2025). Västmanlands fåglar. En översikt över deras utbredning, numerär och flyttning, förr och nu. En levande publikation på webben, ständigt utvecklad och aktualiserad. http://vastmanlandsfaglar.se/
- SLU. Artdatabanken. 2026. Rödlistade arter i Sverige 2025. SLU Artdatabanken rapporterar 37.
- Sveriges lantbruksuniversitet. 2026. Resultat från Grimsö, Västmanland 1973-2024 https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vilt-fisk-miljo/miljoanalys/smagnagare/miljoovervakning-av-smagnagare/resultat-fran-grimso-vastmanland-1973-2024/.


**Stort tack till alla som rapporterar på Artportalen. Utan er skulle det inte bli någon Fågelrapport.**